人
倭漢三才圖會
卅七
畜類
總
八一
六九

和漢三才圖會卷第三十七目録

畜類

△按四足而毛者總名曰獸（和名介毛乃）豢養者曰畜（和名太毛乃）

周禮曰庖人掌六畜（馬牛羊豕犬雞）六獸（麋鹿狼麕野豕兎）辨其死生鮮薨之物也鮮者（與鱻同）新肉也薨者（音犒）乾肉也

日本紀云天武天皇四年四月詔曰自今以後莫食牛馬犬猿雞之完以外不在禁例若有犯者罪之

五雜組云馬無膽麞亦無膽兎無脾猿亦無脾豚無筋猬亦無筋

獸莫仁於麟莫猛於狻猊（即獅子）莫巨於貘貐（其長百尺）莫速於角端（日行一萬八千里）莫力於巂莫惡於窮奇（食善人不食惡人）

麟之長百獸也以仁獅子之服百獸也以威鳳之率羽族也以德鸞之備羽族也以鷙然麟鳳爲王者之祥獅鶻

禁禦之玩也　獅子畏鉤戟虎畏火象畏鼠狼畏羅

說苑云鵲食猬猬食鵔鸃鵔鸃（合以）食豹豹食駮駮食虎

玄龜食蟒飛鼠斷猨狼風嗅鵲鼩黃腰獸食虎皆以小制

大也

說文云犬性獨也羊性羣也鹿性麤也狐性狐也埤雅云

狐性疑疑則不可以合類故狐从孤省

抱朴子云千歲之狐豫知將來千歲之貍變爲好女千歲

之猿變爲老人

卷之三十七

畜類

和漢三才圖會卷之第三十七

畜類

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順編

豕　ぶた

豚　スウ　豕

音詩

豭　牡　彘　牝

豶　去勢　豟　大豕

豬　豕子

豚　豰　豯　並同

豕　和訓井　俗云布太

猪　和訓井乃古

本綱豕高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息天下畜之而各有不同或耳有大有小足有長有短皆從土地異其孕四月而生在畜屬水在卦屬坎應室星其性趨下喜穢也説文豕字象毛足而後有尾形牡曰豭牝曰彘又曰豝曰貕去勢曰豶四蹄白曰豥豬高五尺曰豟豕之

子曰豬（猪同）一子曰特二子曰師三子曰䝮末子曰么生三月曰豯六月曰豵凡豬骨細筋多

肉（味苦微寒有小毒）傷寒瘧痢痰痼痔漏諸疾食之必再發（反烏梅桔梗黃連胡黃連令人瀉痢合生薑食生面䵟合蒼耳食令人落毛髮）

脂膏（俗云天伊加）（味甘）通小便治黃疸水腫治皸裂及諸瘡

猪膽　治大便不通（以葦筒灌入膽汁立效下）小兒五疳殺蟲

西戎人用猪膽作藥名曰底野迦似久壞丸藥赤黑色胡人甚珍重之主治百病中惡心腹積聚

猪頭　五月戊辰日以之祀竈所求如意以臘猪耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

△按豕以易畜長崎及江戸處處多有之然本朝不好肉食又非可愛翫者故近年畜之者希也且豕猪共有小毒不益于人而華人及朝鮮人以雞豕爲常食

字彙云犬者喜雪馬者喜風豕者喜雨天將雨則豕進涉水

狗

いぬ
いぬ

ケウ

音苟

犬 音圏
尨 多毛犬 同
獒 高四尺犬
猗 去勢犬
和名恵奴
俗云伊沼

本綱狗叩也吠聲有節如叩物犬字象巻尾懸蹄之形狗類甚多其用有三田犬一名獫長喙善獵吠犬一名猲短喙善守食犬體肥供饌凡本艸所用皆食犬也

在犬曰猘生一子曰獥又曰[illegible]二子曰獅三子曰猣

凡犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星豺見之跪虎食之醉犬食番木鼈則死物性制伏如此

肉 鹹酸溫 治五勞七傷益氣力安腎補胃氣 黃犬爲上黑犬白犬次之

凡食犬不可去血去血則力少不益人 但因食穢術家不食者衆

以犬爲地厭能禳辟一切邪魅妖術故道家不食犬 商陸

蒜菱與犬同不可食

乳汁白犬　治十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘥又赤禿髪落着頻塗甚妙

說文犬鳴曰吠訓保 王符論云一犬吠形百犬吠聲

左傳使犬曰嗾牽犬繩曰緤訓岐豆奈 一名攣維犬鏁曰鋂

廣博物志云白犬烏頭白犬黑尾黑犬白耳黑犬白前足黃犬白尾此等犬畜之共吉祥也

△按犬性喜雪怕暑惡濕知恩酬仇鼻利能齅氣能守家不入非常人於內嚴吠防竊盜官家賤民共不可不畜之者也其田犬則狩獵時先放入山野令齅禽獸所在乃官家之寶獸也凡犬離栖家遠走則數遺屎於路傍至歸齅其屎氣雖數十里不失已栖猶山行之栞也不苦創傷如被小疵則自舐即瘥若傷耳鼻則不能舐而不易治急煮赤小豆令食則愈性喜肉腥而不害生物吃糞穢而不舐鯘腐多食魚腸則却皮毛禿爛故魚肆癩

狗多焉常不遺糞於四壁間却不畜犬門外犬糞多矣
凡犬子等寒暑不假人手自育早壯而速衰其一歲當人十歲乎過十歲者希也至病死不令見其屍
如中馬錢毒者急令水呑則解
治猫犬病以烏藥汁灌之（以上藥方出象竹堂簡便方）
治猫犬生癩用桃樹葉搗爛遍擦其皮毛隔少時洗去之
治狗猫生虱用白色朝腦滿身擦之以桶或箱覆蓋之少時放出其虱俱落生癬疥者好茶濃煎過夜冷洗之
凡狗舌出而尾垂者即風狗也人被之咬用木鱉子七個檳榔二錢水二鍾煎七分服（秘笈云嚼杏仁納傷處即愈）
所謂風狗即猘犬也保嬰全書云凡猘犬之狀必吐舌流涎尾垂眼赤誠易辨如所咬則毒甚
凡犬忠功勝于人者所載于史不少舉其一二
搜神記云呉孫權時有李信純家養一狗字曰黒龍愛之

一日大醉臥於草中遇太守鄭瑕出獵見草深遣人爇之信純不知火之來犬見乃以口拽衣而純不動臥處有一溪相去三五十歩犬即奔往入水濕身走來臥處周迴以身灑之獲免主人火難犬運水困乏致斃于側信純醒來見犬已死遍身濕毛甚訝太守聞而慟哭之憫之曰犬之報恩甚於人卽命具棺槨衣衾葬之今紀南有義犬塚高十餘丈

述異記云陸機有黃犬後仕洛戲語犬曰家絕無音汝能馳往否犬搖尾作聲似應之機爲書盛以竹筩繫頸犬出驛路走向吳饑則食草經水輙依渡者上船到機家取書看畢又向人作聲如有所求其家作書納筩仍馳還洛後犬死葬之呼黃耳塚

本朝於河內餌香川原有被斬人數百頭身既爛姓字難知但以衣色收取其身者爰有櫻井田部連膽渟所養之犬嚙續身頭伏側固守使收己至乃起行之

守屋家臣捕鳥部萬之白犬亦拾主之屍頭能守飢死於
其側載於日本紀詳河内名所
畑六郎左衛門之犬名獅子暗夜侵敵軍犬先入陣中伺
警衛之隙速歸而掉尾告之以故得捷詳于太平記
播州牧夫之二犬救主急難而嚙殺其敵詳播州犬寺下
宇都右衛門五郎之犬誤所斬而其頭飛嚙殺蚺蛇救主
危難詳參州犬頭社下

狗寶

いぬのたま

ケウハウ

本綱狗寶生癩狗腹中状如白石帶青色其理層疊亦難
得之物也昔任丘縣民家一犬甚惡後病衰爲衆犬所噬
而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如

爽灰觀其脉理循是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟹蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也

時珍靜思之牛之黄狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮓荅皆物之病而人以爲寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮓荅乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆囿於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉

程氏遺書載云有波斯人發古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又浮屠法循行穌舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足此皆志局於物用志不分精靈氣液因

感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也
有情之無情也

鮓答

ツヲタ

へいさらばさら
へいたらばさる　二名共蠻語也

本綱鮓答生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多
至升許大者如雞子小者如栗如榛其狀白色似石非石
似骨非骨打破層疊可以祈雨輟耕録所載鮓答即此物
也曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄
密持咒語良久輙雨石子名鮓答乃走獸腹中所産獨牛
馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也　鮓答　甘鹹　平　治驚癇毒瘡
△按自阿蘭陀來有平佐羅婆佐留其形如鳥卵長寸許
淺褐色潤澤似石非石重可五六錢目研磨之有層層

理如巻成者主治痘疹危症解諸毒俗傳云猴爲獵人被傷其痂痕成贅肉塊也蓋此或恐説也乃爲鮓荅也明矣

羊 音陽

ひつじ

羊 ヤン

羖 牡羊又名羝　羳 牝羊又名牂　羒 白　羭 黒　羖䍽 多毛　羯羖

和名比豆之

本綱羊字象頭角足尾之形胡羊曰𦍩羺無角曰羶羝羊子曰羔其五月曰羜六月曰䍮七月曰羍生江南者爲呉羊頭身相等而毛短生秦晉者爲夏羊頭小身大而毛長二歳而剪其毛以爲氈物謂之綿羊諸羊皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在畜屬火故易繁而性熱在卦屬兌故外柔而内剛其性惡濕喜燥食鉤吻草肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也

其皮褥薄南番以書字羊外腎曰羊石子

肉 苦甘 大熱 治虚勞補中益氣安心止驚癇 銅器煮食之男子損陽女子暴下 反半夏菖蒲忌蕎麥麵豆醬及醋

乳 甘温 治虚勞潤心肺乾嘔及反胃解蜘蛛咬毒 有人為蜘蛛咬腹大如姙徧身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊乳未幾其疾愈也

△按自華來牧之未蓄息藏食紙即喜食之羊乳番語名介伊辟

陸佃云羊善群行故羣字从羊羊以痩為病故羸字从羊羊貴大故羊大為美羊有角而不用類仁執之不鳴殺之不嘷類死義飲其母必跪類知禮也本草所載羊類甚多

大尾羊 凡羊尾皆短而哈密及大食國有大尾羊細毛薄皮尾上旁黃重一二十斤行則以車載之 唐書謂之靈羊

胡羊 大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇毎歳春月割取脂再縫合之不取則脹死

地生羊 出西域以羊臍種于土中漑以水聞雷而生羊臍與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行囓草至秋可食臍内復有種名壠種羊

𩥇羊 土之精也其肝土也有雌雄不食季桓子曾掘土得之 又千歳樹精亦為青羊

黄羊

きひつじ

蠒耳羊　羳羊

バアンヤン

本綱黄羊生西番諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黄色角似羖羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黒者名黒尾黄羊

生野草内或羣至數十者名曰黄羊

出南方者深褐色黒脊白斑與鹿相近也

甚大而似麞鹿著名兆羊其皮皆可為衾褥出於兆州故

按牛子出生於人家者必先行竈前亦一異也徐長突通鼻孔隔嵌桊其桊用欅木可也

牛 うし ギウ ニウ

音

瞿摩帝 梵書
牯 牡
特 同
犅 同
犍 去勢
牸 同
和名宇之

本綱牛字象角頭三封及尾之形有數品南牛曰㹀北牛曰犑純色曰犧黑曰㸲和名麻伊白曰㹈赤曰牸俗云阿女宇之駁曰犖牛子無角曰犢和名古宇之生二歳曰㸬三歳曰犙四歳曰牭五歳曰㸰六歳曰犕凡牛之齒有下無上察其齒而知其年三歳二齒四歳四齒五歳六齒六歳以後毎年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛之瞳豎而不橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰衛百葉曰膍角胎曰䚡鼻木曰桊和名波奈岐乃嚼草復出曰齝和名尓介加無腹草未化曰聖虀牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄

凡牛蹄坼馬病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也牛者稼穡之資不可多殺今天下日用之食物雖嚴法不能禁

肉　甘温　益氣養脾胃補腰脚者灸之入杏仁蘆其補氣與黄芪同功　黑牛白頭者及自死惡馬食牛肉即馴亦物性也　合韮薤食令人熱病合生薑食損齒

牛乳　甘微寒　番語保宇止留　反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策

牛涎　治反胃嘔吐水服二匙終身不噎或用糯米末以牛涎拌作小丸煮熟食　取涎法以水洗老牛口用鹽塗之少頃即出

牛膽　塗熱釜釜即鳴靚子蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

三才圖會云牛病則耳燥安則潤澤善角虎環其首外觸虎雖猛不能制

△按牛馬見風則走牛喜順風馬喜逆風牛常食草葉就

牛喜食鼓草葉芻人誤苅入毒草則一擇之不食
草其齡也凡四十八而止如病牛則齡數少若不齡者
必死甯戚相牛經甚詳其畧云
○頭欲瘦小○面欲得長如短則命促眼圓大而去角近
有白脉貫瞳吉○眼赤者觸人○眼下有旋毛名淚滴
主喪服○鼻欲軟而大易牽鼻如鎊鼻難牽○口欲方
大易飼○齒欲白○角短方大紋滑角形如仰弓吉
白頭吉向後囟兩角間有亂毛起名頭陀妨主○耳去
角要近可容指方好○耳後有旋毛名刺環招盜賊
頸骨欲長大○毛短密硬而黒者奈寒疎長如鼠毛者
怕寒○前脚欲直而闊後脚若曲而開○股瘦小則捷
快○蹄欲得大青黒紫色吉○乳紅者多子乳疎黒者
無子○尿射前胯者快直下着鈍○尿欲蹲放如纙旋
有力臀欲厚重○尾梢長大吉
黄額牛有額上一花黄者○白脅牛黄牛有脅前一巻白

如手掌大者○牛中王白牛頭黄者○龍門牛角淵相
去一尺是亦牛中王也○高脊牛黄黒色當脊背上一
條白者以上五品養之皆大吉利也
鹿班牛有班如鹿紋者○孝頭牛頭上白者○喪門牛黒
牛頭與尾白者○黄旛牛青月牛頭脚倶黄角白者以上
四品養之並凶也
△大抵關東馬多牛少關西牛多馬少京師奉天子皇后
三公御車市中車牛運送米穀薪木等皆用特牛（農牛
耕田助人力關東則以馬代之
牧童使牛則左謂左世伊右謂比夜宇世牛隨其詞行
欲進則謂志伊欲止則謂堂宇（馬之進止與此同）
凡牛角漁人以鈎鑾東海多用之牛皮可爲大皷或旋
於履裏呼曰雪踏民間毎用之其他爲器者多古皮以
可作阿膠（用角煮軟壓砑攤徐踏押窄則再煮攤如
板挽構煮染黒文瑑觿玳瑁油作蠟燭膏作匣等之衡

ごわう
うしのたま

牛黃

丑寶
瞿盧折娜 梵書
俗云 宇之乃太末
ニウパアン

本綱牛黃苦平有小毒入肝經治筋骨小兒驚癇及百病之藥凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子黃大重疊可揭拆輕虛而氣香者佳有犛牛黃堅而不香有駱駝黃極易得也有能相亂者不可不審之試法但揩摩手甲上透甲黃者爲眞蓋牛黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也牛黃有四種生黃角中黃心黃肝黃吼喚喝迫而得者名生黃殺死在角中得名角中黃

牛病死后心中剥得名肝黄大抵皆不及生黄之為勝

△按俗間有牛寶形如玉石外面有毛蓋此如狗寶而鮓荅之類牛之病塊與牛黄一類二種也庸愚貴償之輩為靈物或以重價索之其惑甚哉

阿膠

傳致膠

和名 加波介

アキヤウ

本綱東阿縣（在山東兗州府陽穀縣也）有井有官舍以其井水常煎膠以貢之故名阿膠造法自十月至二三月間用沙牛水牛驢皮者為上豬馬騾駝皮者次之其舊皮鞋履等物為下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煮時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名坌膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵是牛皮後世乃貴驢皮若偽者皆

襍以馬皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黄透如琥珀色或光黒如瑩漆者爲眞眞者不作皮臭夏月亦不濕軟

味甘微温　肺大腸之要藥入手足少陰足厥陰經　治吐衂下血血淋止痢療崩漏胎前產後諸疾

△按眞阿膠色光黒形如硯大抵長六寸二分横二寸八分有雲龍文書年號月日及作者名謂之硯手今多作此形偽賣不論牛馬鹿煮一切敗故皮作之

黄明膠

すきにかハ　牛皮膠　水膠　海犀膏

俗云須木尓加波

本綱黄明膠乃牛皮膠也其色黄明但非阿井水所作耳制作不精故不入藥用止以膠物耳而功用亦與阿膠彷

佛苛阿膠難得則真牛皮膠亦可權用

△㯶膠所以連綴物令相黏著者也自中華來者色黃赤透明形如笄木者俗稱笄木手即黃明膠也爲上濁黑色而濕軟者爲下品也如今日本多作之其黃明膠畫家墨匠用之濁黑膠木匠以粘物或賤墨中入用凡物膠纔者得水則堅近火則解

酪（音洛）　酥（音蘇）　醍醐（體乎）　乳腐（一名乳餅）

酪　和名迩宇能可遊

本綱水牛㸷牛犛牛羊馬駝之乳皆可作之入藥以牛酪爲勝造之法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸常以杓縱横攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以爲酥入舊酪少許紙封收之即成矣

乾酪法以酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却入釜中炒少時器盛曝令可作塊收用

酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨之

造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆内冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋内即成酥油一法以桶盛乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮即成也凡入藥以微火溶化濾淨用之

醍醐是出於酥中乃酥之精液也好酥一石有醍醐三四升熟杵煉貯器中待凝穿中至底便津出取之極甘美盛冬不凝盛夏不融此物性滑物盛皆透惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出

右三物大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥人其功亦不甚相遠也

乳腐 俗云乳餔 造法以牛乳一斗絹濾入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸漸結成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之 甘微寒 潤五臓利大小便益十二經脉微動氣冷赤白痢小兒服之彌良

旋毛吉凶

壽星吉
听哭
騰蛇
領髮
風淚
馳屍
帶劍
騸花吉
約毛
滴淚
夜門
帶纓吉
鎖唯
害槽
乘鐙吉
挾屍
拖夜
後夜門

馬

むま

音 麻

馬 一ア ア

阿濕婆 梵書

和名 無萬

騭 牡 駔 俗云 丸馬

騇 牝 騲 俗云 雜役

騬 ヘラシウマ

本綱馬字象頭髦尾足之形生一歳曰馵二歳曰駒古和名三歳曰騑四歳曰駣其名甚多大抵以西北方者爲良東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒別之在畜屬火在辰屬午在卦爲三乾馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食雞糞則生骨眼以僵蠶烏梅拭牙則不食得桑葉乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以猪槽飼馬石灰泥馬槽馬汗著間並令馬落駒繫獼猴於廐辟馬病皆物理當然耳馬膝上有夜眼有此者馬能夜行故名 三才圖會云馬八尺以上曰龍七尺以上曰騋六尺以上曰馬五尺以上曰駒

肉辛苦冷有毒除熱下氣強腰脊輕身強志以純白牡馬爲良以冷水煮食不可蓋釜同倉米蒼耳食必得惡病十有九死自死馬不可食凡食馬肉毒者飲蘆菔汁食杏仁可解

馬墨　在腎牛黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類

馬通　馬屎曰通牛屎曰洞猪屎曰零皆諱其名也

馬𡱁　辛微寒有毒　白馬𡱁治消渴破癥積癥瘕及反胃

昔有患心腹痛死者剖之得一白髓赤眼活者試以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮髓而髓縮遂以灌之即化成水後以此方治癥瘕

馬肝有大毒　馬肝及鞍下肉殺人不可食

字彙云馬稟火氣而生火不能生木故有肝無膽膽者木之精氣也木臟不足故馬肝有大毒食之者死

昔有駿馬名鬈驣以壬申日死故乘馬忌此日

△按凡跨馬曰騎走馬謂之馳古訓波之留今稱加介留畜馬死曰波之留故忌之

凡騁馬曰繫止馬曰控則馬叺等每欲騁則謂此欲止言動淇字義相反矣然馬亦隨其聲也用來久故不改馬悁石不能行曰駐介之止無馬載重難行曰

駗驙馬行不能曰騂馬鳴曰嘶訓以波由俗云以奈奈凡馬馳時不嘶如嘶着凶也其馬卒死馬不施鞍轡而騎曰驏俗云裸馬

駿音俊和名土岐宇萬馬之美稱取俊傑之義　駑音奴和名於曽岐宇萬最下也　駻音旱和名波禰無萬突惡馬也　駄音駝負物馬也凡以畜載物皆曰馱俗作馱或作駄並非和名謂之小荷駄馬今米一斛五斗爲一駄約凡重六十貫目

張穆仲安驥集云馬相有三十二相眼爲先

馬眼如垂鈴　眶凹者佳　腦骨欲員　垂睛欲高

耳如削筒　頰骨欲員　項長彎細　鬃欲茸

鬐欲高　排按肉欲厚　脊梁欲平　腰要短

鼻要寛大　上唇欲方　口文欲深　下唇欲員

食槽欲寛　胷欲濶　膝欲員　脚欲高

脚大而實　前蹄欲員　後蹄欲大欲近　掌骨欲高

脛脡骨細　肚下生逆毛　節欲近　鹿節欲曲
咽池欲深　汗溝欲深　尾骨欲短　外腎欲小
腿似琵琶

馬三十二歳以歯知歳
一歳駒歯二　二歳歯四　三歳歯六　四歳成歯二
五歳成歯四　六歳肉牙生　七歳角區缺　八歳盡
區如一　九歳咬下中區二歯白　十歳同四歯白
十一歳六歯白　十二歳同二歯平　十三歳四歯平
十四歳同六歯平　十五歳咬上中區二歯白　十六
歳同四歯白　十七歳同六歯白　十八歳二歯平
十九歳同四歯平　二十歳咬上下盡平　自二十一
歳次第歯黄　至二十六歳咬上下盡黄　自二十七歳
次第歯白　至三十二歳上下盡白

馬之毛色
騂　音　赤毛馬也　驪　音離　黒毛馬也　騟　音俞　和名　紫毛馬

駁 音博 布知 不純白　油馬 和名槽毛　騮 和名鹿毛 赤馬黒鬣
烏驪 和名黒鹿毛　黄騮 和名赤栗毛　紫騮 和名黒栗毛
連錢驄 和名連錢葦毛 青黒班如魚鱗　驄 和名葦毛 青白襍毛
騢 和名鴾毛 赭白雜毛　赤騢毛 騢馬 黄　駓 和名月鹿毛 黄白雜色
駱 和名川原毛 白馬黒髦　沙駱毛 和名黒川原毛　騵 音 騮馬白腹
騏 音 青黒色　騧 音 黄馬黒喙　驔 音 黒而白襍色
駺 音 尾白馬　驓 和名阿之布知 四骹皆白色曰骹 膝以下
以馬旋毛所在知吉凶覩于前圖如壽星帶纓求鐙瘻花則
爲吉其他爲凶
搜神記漢文帝十二年呉地有馬生角在耳前上向右角
長三寸左角長二寸皆大二寸是臣不順之妖也
万寶全書云馬火畜也性惡濕如生疥瘡用生胡麻葉搗
汁灌之脊瘡用黄丹敷之尿血用黄芪烏薬芍薬山茵蔯
地黄兜苓枇杷葉爲末灌之
△按馬之療治針灸薬方詳于馬醫書其藥中禁用貝母

誤用之則害馬而本草載雞屎烏梅爲馬毒不及貝母者後人試知之乎

相傳安閑天皇二年放牛於攝津大隅等放馬於科野國至月牧霧原放而後世不乏牛馬今則産處處若多矣奥州常州之産爲良薩州次之信州甲州上下野州總州亦次之

小荷駄馬 載負貨物馬也凡以畜載物皆曰佗 今俗作駄或作駄並非也从馬从大 聖武帝天平十一年令天下改定駄負之重先是駄馬一匹所負之重大略二百斤甚重勞馬蹄於是令諸州以百五十斤爲限今制用二十五貫目亦與合古法

著聞集云有三都築平太經家者以善御馬仕于平氏敗北之日爲虜於是有献駿馬於鎌倉者而人不克御之使囚經家乘之則如相馴者人皆感之賴朝大喜免罪爲厩別當常養爲異常毎夜半許用白色物自于今之飼未知何物也但日中不可飼以爲異經家遂入海死惜哉不傳其術也

驢　うさぎむま　音閭　リユイ　和名宇佐岐牟末

本綱驢臚也馬力在膊驢力在臚（膊肩膊也臚腹前也）驢長頰廣額磔耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者爲良

野驢出女直遼東似驢而色駁鬃尾長○山驢出西土有角如羚羊詳羚羊下○海驢出東海島中能入水不濡

騾　ら　音羅　ロウ

附　駃騠　馲駒　驕[illegible]　駏驉

驘　騾之古文

本綱騾狀大于驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五種今俗通呼爲騾矣 三才圖會其後之後字爲股
牡驢交馬而生者即騾也　牡馬交驢而生者爲駃騠決題
牡牛交馬而生者爲騑驢　牡驢交牛而生者爲馲䮫
牡牛交驢而生者爲騙𧳜諞蒙
五雜組云驘之爲畜不見於三代至漢時始有之然亦非中國所產也匈奴北地馬與驢交合而生今北方以爲常畜其價反倍於馬矣
駃騠爲神駿而騾爲賤畜可見人物稟氣於父不稟氣於母也孟康曰駃騠良馬生七日而超其母

駱駝 らくだのむま

槖駝

本綱駱駝西北番界有之有野駝家駝人家畜養（一名家駝）其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黄紫數色其聲曰圖其食亦齝其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可爲毼其糞烟直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脉風候凡伏流人所不知駝知其泉脉以足跑地掘之必有水

流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以爲驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠（流沙着天竺ノ地）

大月氏國有一封駝脊上有一峯隆起若封土（又有封牛犎牛物牛犦牛數名）于闐國有風脚野駝其疾如風日行千里

獸類

和漢三才圖會巻第三十八目録

獸類

檮杌 附 貜 猬

海獺 附 山獺

胡獱

亦豆布

兎

海鹿

水豹

水獺

膃肭臍

獵虎

和漢三才圖會卷第三十八

獸類

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

麒麟（きりん）

麡麐（正字通）　干（廣雅）

本綱麒麟瑞獸麕身牛尾馬蹄五彩腹下黄高丈二圓蹄一角角端有肉音中鍾呂行中規矩遊必擇地詳而後處不履生蟲不踐生草不羣居不侶行不入陷穽不罹羅網王者至仁則出也

三才圖會云毛蟲三百六十而麒麟爲之長牝曰麒牡曰麟牡鳴曰遊聖牝鳴曰歸和春鳴曰扶幼秋鳴曰養綏王

者好生惡殺則麟遊于野或云麟有角麒相似而無角
廣博物志云麟之青曰聳孤赤曰炎駒白曰索冥黒曰角
端黄曰麒麐角端日行一萬八千里至速獸也
五雜組云鳳凰麒麟皆無種而生世不恒有故為王者之
瑞龍雖神物然世常有之人年得見耳
△按瑞應圖曰牡為麒牝為麟與三才圖會為表裏三才圖會之說訛乎

獅子

しし

スウツウ

狻猊 猊音

本綱獅為百獸長出西域狀如虎而小也黄色亦如金色
猱狗而頭大尾長亦有青色者銅頭鐵額鈎爪鋸牙弭耳
昻鼻目光如電吼聲如雷有髯髥牡者尾上茸毛大如斗

日走五百里爲毛蟲長怒則威在齒喜則威在尾毎一吼則百獸辟易馬皆溺血拉虎呑貔裂犀分象其食諸禽獸以氣吹之羽毛紛落其毛入牛馬羊乳中皆化成水雖死後虎豹不敢食西域畜之七日內取其未開目者調習之若稍長則難馴矣其屎極臭赤黑色

博物志魏武帝至白狼山見物如狸跳至獅子頭殺之唐高宗時伽毘耶國獻天鐵獸能擒獅象則獅雖猛悍又有制之者也

獬豸

かいち

獬𧳜 廣雅 獬廌

解 觟䚦 神羊

池

キヤイツウ

三才圖會云東望山有獬豸神獸也能觸邪其狀如羊一角

四足王者獄訟平則至
說文云神人以獬廌遺黃帝帝曰何食何處曰食薦春夏處水澤秋冬處松柏一云似鹿一角能別曲直皐陶治獄其罪疑者令觸之故法冠有獬豸冠之名
五雜組云諸獸中獨獬豸不經見神羊之名見於神異經其言妄誕不足信攷歷代五行四夷志如麒麟獅子扶拔騶虞角端史不絕書而獬豸無聞焉則世固未曾有此獸也自楚文王服獬豸冠而漢因之相沿至今動以喻執法之臣亦無謂矣

澤獸　はくたく
白澤
ペツツユ

三才圖會云東望山有澤獸一名白澤能言語王者有德

明照幽遠則至昔黃帝巡狩至東海此獸有言為時除害

虎 とら

音 虎 フウ

鵺䖘 於菟 李耳 和名止良

本綱虎山獸君也狀如猫而大如牛黃質黑章鋸牙鉤爪鬚健而尖舌大如掌生倒刺項短鼻齆夜視一目放光一目看物獵人候而射之箭既及目光即墮入地如白石爲之虎魄入記其頭項之處月黑掘下尺餘得之猶人縊死則魄入於地隨即掘之狀如麩炭之義虎嘯聲如雷風從而生百獸震恐立秋虎始嘯仲冬虎始交或云月暈時乃交又云虎不再交孕七月而生又云虎知衝破能畫地觀奇偶以卜食物隨月旬上下而齧其首尾其搏物三躍不中則捨之虎食狗則醉狗乃虎之酒也聞羊角烟則走惡

其臭也虎五百歳則變白凡虎有威骨如乙字長一寸在脇兩傍破肉取之令人有威帶之臨官佳無官則爲人所憎虎害人獸而蝟鼠能制之智無大小也獅子駮𩥇黄腰渠搜能食虎勢無强弱也

爾雅云淺毛虎曰虦貓（音棧）白虎曰甝（音寒）黒虎曰虪（音育）似虎而有角曰虒（音嘶）

五雜組云山民防虎者有崖口欽虎常躍入逝以巨絚縱横而空懸之虎躍而下浮胷絚上四足掉空不能作勢終不能脱矣又有以𦭵布地及横施道側者虎頭觸之覺其黏也爪之不得下則坐地上俄而遍體皆汚怒號跳擲至死凡虎攫地一吼屋瓦皆震也中華馬見虎則便溺下不能行惟胡馬不懼獵犬亦然胡人射虎惟以二壯士彀弓兩頭射之射虎逆毛則入順毛則不入前者引馬走避而後者射之虎回則後者復然虎雖多可立盡也

六帖　から国の虎ふす[illegible]旅すれ[illegible]社さけ

虎骨 辛微熱 用頭及頸骨色黄者佳藥箭射殺者不可入藥能傷人也 初生

小兒煎湯浴之辟惡鬼去瘡疥驚癇治溫瘧及犬咬毒

作枕辟惡夢魘 置戶上辟鬼 又云虎之一身筋節氣力皆出前足故以脛骨爲勝

虎膽 治小兒驚癇疳痢等 虎睛虎魄虎爪虎牙皆効同 能辟鬼魅虎皮繫衣服亦佳

△按日本紀欽明帝六年膳臣巴提便遣使于百濟妻子相逐行至百濟濱日晩停宿小兒忽亡不知所之其夜大雪天曉始求有虎連跡帶刀擐甲尋至巖岫自稱而罵言虎進前開口欲噬巴提便忽申左手執其虎舌右手刺殺剥取皮還 文祿年中秀吉公軍在朝鮮有斃大虎者以獻之使皁撻而渡都鄙其長丈餘頸毛鮮明也

騶虞 すうぐ

酋耳

ツヱウ ヴイユイ

本綱酋耳狀似虎白而黑文尾長於身太平則至不食生物食自死物見虎豹即殺之

三才圖會云周文王時見之日行千里詩召南壹發五豝于嗟乎騶虞是也賈誼新書以詩騶虞爲騶人虞人非獸恐鑿說也

駮　音博　ボウ

兹白

本綱及三才圖會云中曲山有獸狀如馬白身黑尾一角虎足鋸牙能食虎豹音如振鼓佩之可以禦兵

說苑云鵲食猬猬食鵔鸃鵔鸃食豹豹食駮駮食虎

こく

貛 音斛

黄腰獸

本綱黄腰獸似豹而小腰以上黄以下黒形類犬又云鼬之[illegible]首長則食母形雖小而能食虎及牛鹿

ひやう

豹 音報

パウ

程 失刺孫

和名奈賀 豆可美

本綱豹有數種遼東及西南諸山時有之狀似虎而小白面團頭其毛赤黄色脊長行則脊隆如錢者曰金錢豹宜爲裘如艾葉者曰艾葉豹次之尾赤而文黒曰赤豹毛白

而文黒曰白豹皆自惜其毛采又西域有金線豹文如金線海中有水豹凡豹猛捷過虎廣西南界有唼臘蟲食死人尸難驅逐惟以豹皮覆之則畏不來豹畏蛇與鼬鼠而獅駮渠搜能食豹淮南子云蝟令虎申蛇令豹止物有所制也廣志云狐死首丘豹死首山不忘本也豹皮不可藉睡令人神驚豹胎至美為八珍之一

貘　音麥

ばく　モッ

本綱貘似熊而頭小脚卑黒白駁文毛淺有光澤或云黄白色或云蒼白色象鼻犀目牛尾虎足多力能舐食銅鐵及竹骨蛇虺其骨節強直中實少髓其糞可為兵切玉其尿能消鐵為水其齒骨極堅以刀斧却砕落火亦不能燒人得之詐充佛牙佛骨以誑俚俗

貘皮為坐毯臥褥寢貘皮避温癘浮氣邪氣圖其形亦
避邪唐世多畫貘作屏風

嚙鐵獸

本綱南方有獸角足大小狀如水牛毛黒
如漆食鐵而飲水糞可為刀其利如鋼名
曰嚙鐵 唐史云吐火羅國獻大獸高七尺食銅鐵日行三百里

犴 音岸

本綱犴胡狗也胡地野犬也似狐而黒身長七
尺頭生一角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵
人亦畏之

狡兎 かうと

本綱狡兎生昆吾山形如兎雄色黄雌白食丹石銅鐵昔
呉王武庫兵器皆盡掘得二兎一白一黄腹中腎膽皆鐵

取鐃爲劍切玉如泥五雜組云狡兔遇鷹來撲輒仰臥以足擘其爪而裂之鷹即死

㺊 音

唐韻㺊狀如獅子食虎豹及人

神異經曰北方大荒中有獸咋人則疾名曰㺊㺊恙也嘗入人室屋黄帝殺之自此人無憂疾謂之無恙也

象 ざう きさ 音牆

象 スヤン

伽耶　説文作為字象耳牙鼻足之形

和名岐佐

本綱象交趾雲南及西域諸國野象至成群畜之長則飾而乘之有灰白二色形體擁腫面目醜陋大者身長丈餘高稱之大六尺許肉倍數牛目纔若豕四足如柱無指而有爪甲行則先移左足臥則以臂着地其頭不能俯其頸不能回其耳下軃其鼻大如臂下垂至地鼻端甚深可以

開合中有小肉爪能拾針芥食物飲水皆以鼻卷入口一身之力皆有於鼻故傷之則死耳後有穴薄如鼓皮刺之亦死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻雄者長六七尺雌者纔尺餘耳交牝則在水中以胸相貼與諸獸不同三年一乳五歳始產六十年骨方足其性能久識嗜芻豆甘蔗與酒而畏烟火獅子巴蛇殺野象多設穽以陷之或埋象鞋於路以貫其足捕生象則以雌象爲媒而誘獲之飼而狎之久則漸解人言使象奴牧之制之以鈎左右前卻罔不如命也

象牙 甘寒 治諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之乃立出諸物刺咽磨水服之愈癎病一切邪魅及諸瘡世人知燃犀可見水怪而不知沉象可驅水怪又象月合藥宜置象牙于傍也

凡犀因望月紋生角象聞雷聲則花發牙

西域重象牙用飾牀座中國貴之以爲笏象每蛻牙自埋藏之人以木牙潛易取焉象牙殺取者上也自死者次之蛻于山中多年者下或謂一歳一換牙者非也

象膽苦寒微毒明目治疳　其膽隨四時春在前左足夏在前右足秋後左足冬後右足也

寰宇記云象見傷則群黨相扶將去南向跪拜鳴二匝以土覆之人如以斧刃刺象其象遁去則半日即合故人以象皮燒灰敷金瘡不合者愈

五雜組云滇人畜象如牛馬然騎以出入裝載糧物而性尤馴又有作架於背上兩人對坐宴飲者遇坊額必膝行而過上山則跪前足下山則跪後足穩不可言有賊所劫者窘急語象以故象即捲大樹於鼻端迎戰而出賊皆一時奔潰也惟有獨象時爲人害則穽而殺之

犀 さい 音西

胡伽 梵書
兕犀 北也下名沙犀

本綱犀ハ狀似水牛ニ猪首大腹卑脚其脚似象ニ有三蹄黑色

舌上有刺皮上毎一孔生三毛如豕有山犀水犀兕犀三
種又有毛犀似之 毛犀乃旄牛也
山犀居山林人多得之水犀出入水中最難得並有二角
一有鼻一有額鼻角長而額角短水犀皮有珠甲無 山犀皮無珠甲
兕犀一名沙犀即犀之牸者止有一角在頂文理細膩斑白分
明不可入藥蓋牯角文大而牸角文細也 郭璞謂犀有三角者訛也
紋如魚子形謂之粟紋紋中有眼謂之粟眼黒中有黄花
者為正透黄中有黒花者為倒透花中復有花者為重透
並名通犀乃上品也花如椒豆斑者次之烏犀純黒無花
者為下品

犀角 苦酸鹹寒 足陽明藥能解一切諸毒中毒箭以犀角刺瘡
中立愈犀角置穴狐不敢歸 辟一切邪鬼也可知 癰疽化膿作水
治吐血衂血下血及痘瘡悪症
犀角有黒白二種以黒者為勝角尖又勝 鹿取茸犀取尖 凡犀
角鎊成當以薄紙裹于懐中蒸燥乘熱搗之應手如粉

故謂駭雞犀屑金人氣粉犀是也

○通天即腦上之角經千歲長且鋭白星徹端能出氣通天則通神破水入水水開三尺置屋上烏鳥不敢集夜視有光夜露不濡入藥至神驗

△按犀角從暹羅東埔寨多將來凡長一尺四五寸其蛻角者不佳俗謂之野晒能目利人辨之

一角（うんかうる）（とあさ）

巴阿多
宇無加布留　共蠻語也
疑此稱犀之通天者乎

△按宇無加布留俗用一角二字阿蘭陀市舶偶來而爲官物尋常難得其長六七尺周三四寸色似象牙而微黄外面有筋畾畾如竿簇至末一二尺細尖而筋亦無

之微曲斜也内有空穴其穴徑四分許價最貴故以白犀角充之其白犀角從交趾來亦近年是其色白不潤長者尺餘破之如竹有木理外面無筋見其全躰則大異矣

辟塵犀爲簪梳帶胯塵不近身　辟暑犀夏月能淸暑氣　辟寒犀其色如金冬月暖氣襲人　蠲忿犀爲帶令人蠲去忿怒此皆希世之珍

犛牛（らいぎう）

犛（毛俚來三音）

毛犀　牧牛　竹牛　犘牛　貓牛　犨牛

本綱犛牛ハ牦牛之屬野牛也居深山中狀及毛尾俱同牦牛但牦小而犛大有重千斤者其體多長毛其尾可爲旌旄纓帽之用身角如犀故曰毛犀角甚長而黃黑相間以僞犀

角卒莫能辯也角之花斑皆類山犀而無粟紋其理似竹不甚爲奇蓋犀之角勝于牦而牦之毛尾勝于犀

犩牛　如牛而大肉重數千斤又名夔牛

⿰牛堂牛　色青黃與蛇同穴性嗜鹽人裹手塗鹽取之其角如玉可爲器

海牛　形似牛鼉脚鮎毛其皮甚軟脂可燃燈一名潜牛

山牛　狀如牛而角有枝如鹿茸

月支牛　出大月氏國今日割取肉明日其創即復合也

以上五種亦野牛之類也

むくしぎう

牦牛

音毛

マウ ニウ

犣牛。犏牛

本綱牦牛乃野牛也人多畜養之狀如水牛體長多力能

載重迅行如飛性至粗捷髀膝尾背胡下皆有黒毛長尺許其尾最長大如斗亦自愛護草木鈎之則止而不動今人以爲纓帽毛雜白色者以茜染紅色

三才圖會云天子車在纛以犛牛尾爲之

△按野牛自中華來於肥州長崎偶有之不蕃息

野豬　かのしし

ヱヽチユイ

和名久佐井奈岐
俗云井乃之々

本綱野豬有深山形如豬但腹小脚長毛色褐或黄作羣行牙出口外如象牙其肉有至二三百斤者能與虎闘或云能掠松脂曳沙石塗身以禦矢也最害田稼亦啖蛇虺獵人惟敢射最後者若射中前者則散走傷人

肉甘平治癲癇補肌膚益五臟青蹄者不可食忌巴豆　其肉赤如馬

肉食之勝家豬牝者肉更美

△按野豬怒則背毛起如針頸短不能顧左右觸牙者無不摧破如爲獵人被傷去時人詈謂汝卑怯者盡還乎則大忿怒直還進對合與人决勝負故壁豬之猛勇士惟宍猪傷鼻及腋則斃

獺婦獸　出嶺南似山豬而小善害田禾惟以機軸紡織之器置田所則不復近也

野馬　やまむま

本綱野馬似馬而小今甘州肅州及遼東山中亦有之取其皮爲裘食其肉云如家馬肉但落地不沾沙耳

駒䮫 北地有獸狀如馬色青名曰駒䮫此亦野馬類也

△按山馬皮自中華多來其文比鹿鹿等畧厚而肌不密最多以作裘及韈爲下品

豪猪 やまあらし

山猪 蒿猪 貆豬 䝏貐 鸞豬

俗云也未阿良之

本綱豪豬深山中有之多者成群害稼狀如豬而項脊有棘鬛長近尺粗如筯其狀似笄及帽刺白本而黑端怒則激去如矢射人自爲牝牡而孕也人取其刺毛以爲簪令髮不垢或以其皮爲鞾其肉甘大寒有毒

△按豪豬自外國來畜之以異毛賞之耳

熊 くま

音雄

和名久萬

本綱熊生山谷似大豕而竪目人足黒色性輕捷好攀緣上高木見人則顚倒自投于地冬蟄入穴春乃出春夏臕肥時皮厚筋弩毎升木引氣或墮地自快俗呼跌臕冬月蟄時不食饑則䑛其掌故其美在掌謂之熊蹯其行山中雖數千里必有跧伏之所在石巖枯木謂之熊舘其性惡穢物及傷殘捕者置此物于穴則合穴自死或爲棘刺所傷出穴爪之至骨即斃也性惡鹽食之即死又云熊居樹孔中人擊樹呼爲子路則起不呼則不動也

熊膽苦寒治時氣熱盛變爲黄疸者暑月久痢心痛治諸疳驚癇瘈瘲退熱清心平肝明目　惡防己地黄

膽春近首夏在腹秋在左足冬在右足。熊膽多僞以米粒許點水中運轉如飛者眞餘亦轉但緩爾。又眞者善辟塵試之以淨水一器塵冪其上投膽米許則凝塵豁然而開

△按熊在深山中出於松前者最多全體黑而胸上有白毛如偃月俗稱月輪常以手掩之獵人窺其月輪刺之則斃若不然則雖刀鎗其強勢不可敵也其生子也甚容易以自手抓出故人用熊掌置臨産傍亦取安産之義矣

陳眉公秘笈云熊得人輙搔人喉若脆令笑人作舌舐面血以爲快人屏氣陽乃棄去還視之再三人蘇欲起逃去追而扼之山民習其狀能脫于死

近頃於津輕山中捕一大熊其掌徑三尺九一尺許體毛脫兀希有之大熊也凡熊膽春夏則奄小黑色帶黄秋冬則肥大而深黒色也取之有數品鐵砲擊取着脂

阱生捕者並膽全追捕者次之究捕者又次之（殺木瀫於穴瞯能忿攫之取藉尾數木盈穴則終窮迫而出試法點水穴仍殺之謂之穴捕以勞倦其膽瘦劣也）運轉徹底爲一線黃黑光色其味苦微辛甘氣腥也膽亦爲線然不能運轉且亦黑色而不光味苦氣惡也

又僞作者有數品

熊膽膜有八重穿取其膽肉盛身肉造成者難辯

又有墨與油和煎染紙爲袋別用熊骨黃栢五倍子三種濃煎爲膏盛件袋晒檐間如鉤柹漸乾而推扁作之

熊皮　造泥障坐褥及鞘袋等賞之正黑色美亞于黴虎其黄白色者最珍

羆　ピイ　音碑　ひくま

人熊　馬熊　和名之久萬　盖白熊之畧稱也

本綱羆似熊而大色黄白其頭長脚高猛憨多力能拔樹木虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼爲人熊蓋熊羆壯毅之物屬陽故書以不二心之臣譬之

魋 音頽

本綱魋似熊而小色黄赤或呼爲赤熊蓋熊羆魋三種一類也（如豕色黒者熊也大而色黄白者羆也小而色黄赤者魋也）

麢羊 かもしゝ にく

羚羊 麤羊 九尾羊

和名加萬之々 俗云尓久

リンヤン

本綱麢羊似羊而青色毛粗兩角短小有節大如人手指又有一角者常獨棲懸角於木枝不着地而夜宿以遠害可謂靈也故字從靈角有其掛痕其角極堅能碎金剛石金剛石出西域狀如紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊角扣之即自然氷泮也又獏骨僞充佛牙物亦不能破用

此角擊之即碎皆相畏耳其皮以作座褥

角　鹹寒或云苦寒　入肝經甚捷　羊屬火而羚羊屬木　同氣相求也明目治小兒驚癇大人中風搐搦等肝臓之病又能噎塞不通屑為末飲方寸匕并以角摩噎上辟邪氣不祥解諸毒

肉　甘平　治惡瘡瘻疬筋骨免蛇蟲毒

𦍩麢羊似羊及鹿而灰青色腹白微黄眼略大也於吉野山中捕之畜養而不食穀肉等未知常所好食者試投諸草及葉于止食椎葉竹嫩葉薊葉而不多食故難養其屎亦如鹿屎

山驢

身似驢角似羚羊但稍大而節疏慢耳尾似馬有岐蹄用其角為羚羊一名羭

山羊

やまひつし　サンヤン

野羊　羱羊

本綱山羊野羊之在原者故名似羖羊而色青大如牛善鬪至死其角長惟一邊有節節亦疎大不入藥用造爲鞍橋其皮厚硬其肉頗肥有大小二種大者角盤環肉至百斤

鹿

しか　ロク

音禄

斑龍　麀 牝

麌 牡　麚 牡

麛 子　麑 子

寄利迦羅 梵書

和名加　俗云之加

本綱鹿山林中有之馬身羊尾頭側而長高脚而行速遊龍相戲必生異牡者有角夏至則解大如小馬黄質白角則鹿得稱龍也

斑牝者無角小而無斑毛雜黃白色孕六月而生子性淫
一牡常交數牝性喜食龜能別良草食則相呼行則同旅
居則環角外向以防害臥則口朝尾閭以通督脉麚乃仙
獸自能樂性六十年必懷璚于角下斑痕紫色行則有涎
不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫鹿千歲爲
蒼又五百歲爲白又五百歲爲玄瑞應圖云鹿者純善之
獸王者孝則白鹿見

△按鹿多淫而牡夜鳴喚牝秋夜最頻又出田圃食菽穀
獵人以鹿角根及胎鹿皮或蝦蟇皮作笛吹僞牝鹿之
音牡角鬪來覓罹彌或入陷穽來但蝦蟇皮笛則牝集故今惟用胎鹿皮多
又夏月腰鐵籠焚火狀似松明鹿見火太喜來覓爲人
所殺謂之照射性怖人不齧不觝如被逐迫則以後足
彈力甚强如捉兩角相推則人難勝捉片角捏則鹿直
也鹿爲春日神使奈良人家多狎如雞犬春日社上人勿食鹿

鹿肉 甘温 補中益氣力強五臟九月以後正月已前堪食他月不可食

能別良草止食 葛花 葛葉 鹿葱 鹿藥 白蒿 水芹 甘草 薺苨 蒼耳 不食他草乃仙獸

純陽多壽之物故其肉角有益於人無損 △按多食鹿肉損牙齒但

食之次吃生米則不損屢試然

鹿茸 甘温 壯筋骨生精補髓養血益陽治一切虛損蓋古

角既解新角初生時如紫茄 月令云冬至麋角解夏至鹿角解陰陽相反如此

稍長四五寸形如分岐馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之肌

如朽木者最善 鹿茸不可以鼻嗅之中有小白蟲視不見入人鼻必為蟲顙藥不及也

△按鹿茸 和名鹿乃和加草乃俗云袋角 茸字从草生俗以為蕈菌之字鹿

角初生相似未開蕈故然矣長二三寸不尖不堅者為

良以稜尾鹿 尾鹿尾為之 而此等短而有毛 本草必讀云鹿角初生為茸至堅

老成角不過兩月之久其發生之性雖草木易生者未

有速於此者其補益於人又豈有過於此物乎

鹿角 鹹温 生用則散熱行血消腫辟邪熟用則益腎補虛

強精活血

鹿角霜　同膠補中益氣治腰痛吐血下血婦人血閉無子者懷姙安胎久服輕身延年

煮作法　百代醫宗云　新鹿角三對每對各長二寸截之取長流水浸三日刷淨垢土每角一斤用楮實子一兩桑白皮黃蠟各二兩入鐵鍋水煮三晝夜慢火不可少停水少則添熱湯不可添冷水　日足取出角以脆爲度削去黒皮薄切曬乾碾爲末名鹿霜也　其餘于鍋中水慢火再熬成膠名鹿膠也　本草之說亦互交註　今自中華來鹿角膠形圓而押朱印云世醫某製角膠

造玉法　以鹿骨角爲屑浸醋四五日用其醋煮熟之半日取出入朱和調作珠形以爲貫珊瑚又欲青色則用緑青染成　今人造鳫貫玉多用鯨骨削成染色

鹿皮　治一切漏瘡　燒灰和猪脂納之日五六易愈乃止

△按鹿皮作韋以作皷鞦韉裘等其用最多但倭鹿皮薄小而肌不濃也凡暹羅東埔寨咬𠺕吧太泥大寃等西

今南夷每年所來鹿皮野馬皮鹿皮等大約二十余方求以暹羅鹿麞之皮爲最上其野馬皮肌厚麤而爲最下

麋

おほしか

音眉

麋牡 麔　麋子 麇

和名於保之加

本綱麋海陵間最多千百爲羣多牝少牡乃鹿屬也牡者有角鹿喜山而屬陽故夏至解角麋喜澤而屬陰故冬至解角麋似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二竅爲夜目今獵人多不分別往往以麋爲鹿

麋角 麋茸同 屬陰故治腰膝不仁補一切血病若卒心痛一服立瘥 鹿之茸角補陽右腎精氣不足者宜之 麋之茸角補陰左腎血液不足者宜之

雙頭鹿

又名荼首机本綱似鹿前後有頭一頭食一頭行山人時或見之

しゆ

麈　音主

チユイ

三才圖會云麈似鹿而大群鹿隨之皆視麈所往也其尾辟塵以置綪帛中能令歳久紅色不黦又以拂氈令氈不蠹

△按禪家常攜麈尾拂子今呼曰爲高僧衆皆隨行詳見佛器部下

こびと

麂　音己

キイ

麕

俗云古比止

本綱麂山中多有之乃麞類也似麞而小牡者有短角黧

色豹脚脚矮而力勁善跳越其行草莽但循一徑其口兩邊有長牙好鬪南人往往食其肉然堅韌不及麖其美其皮極細膩韡韈珍之爲第一無出其右者但皮多牙傷痕其聲力擊破鈸

一種有銀麂白色　一種有紅麂紅色　一種麖類麂而大者

麞　くじか　みとり

獐同　麕音君　麏同　麌牡　麜牝　麆子

チヤン

俗云美止利　和名久之加

本綱麞秋冬居山春夏居澤淺草中多有之似鹿而小無角黄黑色大者不過二三十斤雄者有牙出口外其皮細軟勝於鹿皮夏月毛毨而皮厚冬月毛多而皮薄也其大者曰麃音苞古語云四足之美有麃是也毨音先毛落更生整理也

一種有銀麞白色云王者刑罰訓于理則出之
古今注云鹿有角不能觸麞有牙不能噬
三才圖會云麞之性怯飲水見影無不驚奔故人食其心者多怯怯不知所爲
△按麞皮自暹羅來名美止里或稱奈禮阿比者乎以爲韈其衣軟美爲最上

麝

じやかう　シア、

射父　香麞
莫訶婆伽　梵書
其香氣遠射故字从射

本綱麝似麞而小黒色故名香麞陝西益州雍州秦州文州諸蠻中尤多有出西北者香佳出東南者次之山谷在之常食栢葉及蛇其香正在陰莖前皮內別有膜袋裹之夏月食蛇蟲多至寒則香滿入春臍內急痛自以爪剔出著屎溺中覆之常在一下

處不移人以是獲之其性絶愛其臍爲人逐急即投巖舉
爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍其自剔出者極
難得價同明珠其香聚處遠近草木不生或焦黄也帶香
過園林則瓜果皆不實今人以皮膜裹之多僞凡真香一
子分作三四子刮取血膜雜以餘物以四足膝皮而貨之
凡成看一片毛共在裹中者爲勝今人以蛇蛻皮裹香彌
香是相使也

麝香　辛溫　辟惡氣邪鬼溫瘧驚癇心腹暴痛痞滿佩之或
置枕間辟惡夢鎮心安神　麝香不可近鼻有白蟲入腦患癩久帶其香透關令人成
異疾又忌大蒜

△按三才圖會云麝如小鹿有虎豹之文今商汝山中多
群也字彙亦曰有虎豹文盖黒色有豹文者乎文祿三
年七月泉州堺商賈納屋助左衛門到呂宋國還得麝
二匹獻之關白秀吉公
象退牙犀退角麝退臍皆輙藏覆知自珍也今所渡麝香

雲南者爲上東京者爲次福州南京又次之有眞僞數品難明大抵臍麝香爲最上有皮膜褁之一箇重自五錢可八錢一種無皮膜如煉粉者名曰傳涂麝香其赤黒色而有乾者有濕者其香亦有異同相傳鯨屎或朽木爲末用麝臍盛置陰處經歳月取臍令香傳涂最下品也臍袋雜與木粉和合者爲中品眞臍搽碎者名臍傳涂是爲上品試法燒火無灰其香不變者眞也

谷響集云忌佛前焚麝香見于攝眞實經

靈貓

じやかうねこ　靈貍　香貍　神貍　是類

俗云麝香猫

リンメウ

本綱靈貓在南方山谷狀如貍其文如金錢豹有髦自能爲牝牡自孕而生故食之者不妬其陰莖與溺皆香如麝功

亦相似タリ

△按靈猫俗云麝香猫咬𠺕吧及天竺ニ有之似テ猫ニ大尾鬣品絶頑

一種有麝香鼠出鼠類ニ 一種有麝香木大明一統志云

真臘國ニ有麝香木其木ノ氣似タリ麝臍香ニ

貓 ねこ

音苗 ミヤウ

家狸

金花貓 出月令廣義 貓爲妖者也

和名祢古萬

本綱貓其名自呼捕鼠小獸也有黃黑白駁數色貍身而虎面柔毛而利齒以尾長腰短目如金銀及上齶多稜者爲良其睛可定時子午卯酉如一線寅申巳亥如滿月丑未辰戌如棗核其鼻端常冷惟夏至一日則煖性畏寒而不畏暑能畫地卜食隨月旬上下齧鼠首尾皆與虎同其孕也兩月而生一乳數子恒有自食之者俗傳牝猫無牡但以竹箒掃背

數次則孕或用斗覆貓於竈前以刷箒頭擊斗祝竈神而求之亦孕此與以雞子祝竈而抱雛者相同俱理之不可推者也猫有病以烏藥水灌之甚良世傳薄荷醉猫死貓引竹物類相感然耳

猫尿　諸蟲入耳滴入之即出取尿法以薑或蒜擦牙鼻或生葱紙鼻中即遺出

夫木　まくす原下はひありくのら猫のなつけかたきは妹か心か　仲正

万寶全書云猫純黄純白純黒者佳

△按猫春牡喚牝秋牝喚牡而乳大抵春秋二度生子秋子多難育性畏寒也凡六十日而産生一七月始開眼經三旬始自食飯其吸乳之間糞溺皆母猫舐之令不污至獨食物則自行糞溺過一月半猫重可十兩則離乳能育凡十有余年老牡猫有妖爲災者相傳純黄赤毛者多作妖惟於暗室以手逆撫背毛則放光或舐油者是當爲怪之表也凡犬毎嫌猫噬殺不欲吃其肉止殺棄耳不如猫嗜鼠也

凡病猫用烏薬或生疏黄汁或鰊魚泥鰌天蓼子皆能治又方用胡椒末以水爲丸猫雖苦其辛味能愈寔甫但提頭引上之露脚似者不治如覺則灸尾根立愈猫食蜥則之腸則耳缺落往往試之然

三才圖會云猫耳經捕鼠後則有缺如鋸如虎食人而鋸耳也酉陽雜俎云猫洗面過耳則客至其黒褐闇中逆循其毛若火星

貍

たぬき　音釐　リイ

野猫　貍子　和名太奴木

本綱貍有數種大小如狐毛雜黄黒有斑其足蹯其跡凸

貓貍　如貓而圓頭大尾善竊雞鴨其氣臭肉不可食

虎貍　有斑如貙虎而尖頭方口善食蟲鼠果實其肉不

臭可食

九節貍　似虎貍尾有黒白錢文相間其皮可供裘領

玉面貍　一名牛尾貍　南方間有之白面而尾似牛專上樹木食百果冬月極肥其肉藏糟珍品又捕畜之鼠帖伏不敢出也

𤞞　音迅　似貓貍而絶小黄斑色居澤中食蟲鼠及草根

又靈貓　一名香貍　貍之屬也各見于條　又登州島上有海貍貍頭而魚尾也

貍肉　甘平　治痔及鼠瘻作羮臛不過三頓甚妙　凡食貍可去正脊

△按貍有數種而淡黒色背文如八字者名八文字貍皆脚短而走不速登樹甚速其穴夏則與卑下冬則與高上老貍能變化妖恠與狐同常竄土穴出盜食果穀及雞鴨與猫同屬故名之野猫或鼓腹自樂謂之貍腹鼓或入山家坐爐邊向火乘暖則陰囊垂延廣大於身也

貔皮可以爲韉

風貍

うぜたぬき

風母　平猴

風生獸　狤猵

フランリイ

加世太奴木

本綱風貍大如貍如獺其狀如猿猴而小其目赤其尾短如無其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如乳汁其性食蜘蛛亦啖薰陸香晝則蜷伏不動如蝟夜則因風騰躍其捷越巖過樹如鳥飛空中人網得之見人則如羞而叩頭乞憐之態人撾擊之倏然死矣以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃死一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破得風復起惟用石菖蒲塞其鼻即死也

△按風貍嶺南山林中多有而未聞在于本朝

狐 きつね

音胡

フウ

俗稱 射干

和名抾狐ハ木豆稱射干也關中呼爲野干語訛也蓋野干ハ別獸也

本綱狐北方最多今江南亦有之江東無之形似小黄狗而鼻尖尾大日伏于穴夜出竊食聲如嬰兒氣極臊烈其性疑疑則不可以合類故狐字從孤常疑審聽故捕者多用罝蓋妖獸鬼所乘也有三德其色中和小前大後有黄黒白三種白色者尤稀尾有白錢文者亦佳其腋毛純白謂之狐白共毛皮可爲裘狐死則首丘狐善聽氷或云狐有媚珠或云狐至百歳禮北斗變爲男婦以惑人又能擊尾以出火或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見眞形犀角置穴狐不敢歸

凡狐魅之狀見人或叉手有禮或祗揖無度或靜處獨語

或裸形見人也

狐肉甘溫　治瘡疥補虛損及五臟邪氣作臛食但可去首或生作膾

狐膽臘月收之　治人卒死以雄狐膽溫水研灌入喉即活移時者無及矣

狐血　解酒毒以狐血漬黍米麥門冬陰乾爲丸飲時以一丸置舌下含之令人不醉

△按本朝狐諸國有之唯伊豫土佐阿波讃岐四國無之耳凡狐多壽經數百歲者多而皆稱人間之俗名如大和源九郎近江小左衛門是也相傳狐者倉稻魂之神使也天下狐悉參仕洛之稻荷社矣人建稻荷祠而祭狐其所祭者竝異于他狐凡狐患則聲如兒啼喜則聲如壺鼓性畏犬若犬逐之窘迫則必屁其氣惡臭而犬亦不能近之將爲妖必戴髑髏拜北斗則化爲人見于陳眉公秘笈又或惡人報仇亦不能謝因好小豆飯油煠物試狐魅其邪氣入肩脇皮膚間必有塊診其脈浮沉不

定其拇指多震也能察之者刺火鍼則去或先疑似之間煎蘗葉令服之狐妖者不曾乞食其病者雖嫌臭味而能吃

狐有花山家能勢家之一派相傳云往昔有狐狩老狐將捕急逃隱花山殿乘輿中乞赦遂得免矣能勢何某亦雖時異而助死之趣相同共狐誓曰至子孫永宜謝厚恩也自此于今有狐魅人則以二家之符置閨傍乃魅去平愈其固約人亦可愧也又能守死如有人生剖狐腹取膽然不動不目逃剝盡臟腑後死此乃首丘之理乎

三才圖會云狐古淫婦所化其名曰紫善聽冰河冰合時聽冰下水無聲乃行

相傳近衛帝有侍女名玉藻會帝不豫醫療無効使安倍泰成簽之占以爲玉藻之障碍卽令玉藻持幣祝之玉藻怖捐幣而去化爲白狐入下野那須野害人多於

是使義純介三浦廣常介上總介驅之狐又化石殺生石詳于下野國
於信州諏訪湖水冬月氷合而人馬行氷上春氷漸解
往來止其始行也始止也皆窺見狐往來為的
三才圖會云北山有黒狐即神獸也王者能致太平則見
四夷來貢周成王時嘗有之
元明天皇和銅四年伊賀獻黒狐同五年丹波獻黒狐元正天
皇靈龜元年遠江獻白狐養老五年甲斐獻白狐皆以為祥瑞
玄中記云狐五十歲能變化百歲為美女為神巫為丈夫
與女子交接千歲能知千里外事即與天通為天狐
五雜組云齊晉燕趙之墟狐魅最多然亦不為患北人往
往習之亦猶嶺南人與虵共處也狐千歲始與天通不為
魅矣其魅人者多取人精氣以成内丹然則其不魅婦人
何也曰狐陰類也得陽乃成故雖牡狐必托之女以惑男
子也然不為大害南方猴多為魅
狐托於人也盛氣者則不能托蓋邪氣乘虛入之謂也

初如傷寒瘧疾類但譫語有異耳以呪術靈符禳之則病人罵詈語宿意此乃將去之表也既解去時忽倒臥熟睡一二十日勿呼起自身痊則安

貉 音鶴

むじな

ホツ

與獾同穴異處故字從各
說文作貈
和名無之奈

本綱貉生山野間狀如貍頭銳鼻尖斑色其毛深厚溫滑可為裘服日伏夜出捕食蟲物出則獾隨之其性好睡人或見之以竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡又言其非好睡乃耳聾也故見人乃知趨走

△按日本紀推古帝三十五年陸奧有貉化人以歌之

貒　音端　トワン

貛子　和名美（み）

貛豘　猪貛

本綱貒山野間穴居狀似小猪貒形體肥而行鈍其足蹯着足其跡风頭风着指也其耳聾見人乃走短足短毛尖喙褐毛頭連尾毛一道黒能孔地食蟲蟻瓜果其肉帶土氣毛不如狗貛

肉（甘酸平）治水脹久不瘥垂死者作羹食下水大効（野獸中惟貒肉最甘美益瘦人）

貛

くわん

音歡

ハアニ

狗貛　貒 貛同　天狗

本綱貛狗貛貒猪貛二種相似而畧殊似小狗而肥尖喙矮足短毛深毛褐色其皮可為裘領食蟲蟻瓜果

三才圖會云貛與貉同穴居貛之出入以貉為導其皮可以禦風

木狗

もつく

モツケウ

玄豹

本綱木狗在廣東山中形如黒狗能登木其皮為衣褥能

還動氣血元世祖有足疾取以爲袴人遂貴重之此前所未聞也又蜀川西有玄狗大如狗黒色尾亦如狗其皮作褥甚暖冬月遠行用其皮包肉食數日猶温彼土亦珍貴之此亦木狗之屬

△按疑此獵虎之屬乎獵虎見于後

豺 音儕

やまいぬ　豺狗　俗云也末以奴

サアイ

本綱豺處處山中有之狼屬也似狗而頗白前矮後高而長尾其體細痩而健猛其毛黄褐色而鬖鬖其牙如錐而噬物群行虎亦畏之喜食羊其聲如犬人惡之以爲引魅不祥其氣臊臭可惡世傳狗爲豺之舅見狗輒跪亦相制耳月令云九月豺乃祭獸可謂才矣故字從才

△按豺俗云山狗狀似狗而以足有蹼如狼足爲異山行人怖之甚於狼

狼

ラン

おほかみ

毛狗 獾牡 狼牝 獥子

和名於保加美

本綱狼處處有之豺屬也穴居形大如犬而銳頭尖喙白頰駢脅高前廣後脚不甚高能食雞鴨鼠物其色雜黃黑亦有蒼灰色者其聲能大能小能作兒啼以魅人其久鳴其腸直故鳴則後竅皆沸而糞爲烽烟直上不斜其性善顧而食戾踐藉老則其胡如袋所以跋胡疐尾進退兩患其象上應奎星（駢音便聯也與胼同駢脇謂肋骨連也合爲一也晉文公駢脇是也）

肉 鹹熱 補益五臟厚腸胃腹有冷積者宜食（味勝狐犬）

狼牙 佩之辟邪惡氣　狼喉靨 治噎病入日乾爲末每半錢入飯內食之妙

狼皮暖人辟邪惡氣　狼尾繫馬胸前辟邪氣令馬不驚

△按狼春夏出山家竊食鳥獸及人物秋冬穴居性能知機若欲獵則深匿不出四趾有蹯而能渉水或聞鐵砲火繩之氣則遠避去夜有行人跳越其首上數回人如恐怖轉倒則噬食稱之送狼人不怖又不敵若無害故行山野人常携火繩也狼見人屍必跳超其上尿之而後食之

五雜組云江南多豺虎江北多狼狼雖猛不如虎而貪殘過之不時入村落竊取小兒銜之而趨豺虎遇一獸逐之雖數晝夜不舍必得而後已故虎豹常以比君子而豺狼比小人也

狼狽　狼前二足長後二足短狽前二足短後二足長狼無狽不行狽亦無狼不行若相離則進退不得

△按二物相依頼者蟨與蛩蛩部蜆鼠蝦與水母部蜆魚知母與黄桁部蜆木狼與狽亦然矣而狽未知其何物

黒眚（こくせい）

震澤長語云太明成化十二年京師有物如狸如犬倏然如風或傷人面嚙手足一夜數十發負黒氣來俗名黒眚

△按元禄十四年和州吉野郡山中有獸狀似狼而大高四尺長五尺許有白黒赤皂彪斑之數品尾如牛蒡根鋭頭尖喙牙上下各二如鼠牙齒如牛齒眼竪脚太而有蹼走速如飛所觸者傷人面手足及喉遇之人俯倒則不噬而去用銃弓不能射之用阱取得數十而止俗名志於宇蓋黒眚之屬乎

檮杌（たうこつ）タウ キイ　倒壽

頑凶而無疇匹曰檮杌此獸然故名之乎

三才圖會云檮杌一名倒壽獸之至凶惡者好闘至死不却西荒中獸也狀如虎毛長三尺餘人面虎足口牙一丈八尺獲人食之獸闘終不退却惟而已

獌（まん）　音萬

三才圖會云獌獸之長者一名獌𧲣以其長故从曼从延大獸而似狸長百尋

字彙云貙似貍而大立秋日祭獸一名獌

猾（くわつ）　音滑

本綱曰海中有獸名曰猾其髓入油中油即活水不可救止以酒噴之即滅不可于屋下收故曰水中生火非猾髓而莫能也燀䐈亦能水中生火

△按猾不載形狀蓋檮杌獌猾之類本朝未曾有之物

兔　うさぎ　音土

明眎　娩子

舍迦　梵書

兔　トウ

和名宇佐木

本綱兔處處有之爲食品之上味大如貍毛褐形如鼠而尾短耳大而鋭上脣缺而無脾長鬚而前足短尻有九孔趺居趫捷善走舐雄豪而孕五月而吐子或謂兔無雄而中秋望月中顧兔以孕者不經之說兔目不瞬而瞭然故明眎名兔者明月之精白毛者入藥可兔以潦爲鼈鼈以旱爲兔熒惑星不明則雉生兔

㲋音綽　似兔而大青色首與兔同足與鹿同

兔肉　甘寒　補中益氣止渴去兒豌豆瘡凡食兔可去尻八月至十月可食薑芥橘及雞肉忌與兔同食

兔血　鹹寒　涼血活血催生易產解胎毒不患痘瘡

兔腦髓　又催生神藥以上藥方見于本草附方生塗皸凍瘡能治

兎皮毛臘月收之 治難産及胞衣不出餘血搶心脹刺欲死者極驗燒灰酒服方寸匕 兎毛敗筆燒灰治小便不通及産難

△梭兎善走猊飛而登山則愈速下山則稍遲所以前足短也毎雖熟睡不閉眼黒睛瞭然

傳燈録云兎渡川則浮馬渡及半象徹底截流

宋史云王者德盛則赤兎見王者敬耆老則白兎見然今毎白兎有之北國之兎白者多稱越後兎者形小而潔白可愛毎食蔬穀而能馴尋常之兎性狡而難馴

水獺

かはうそ　シユイタ

水狗

和名宇曽　今云川宇曽　別有海宇曽故以山宇曽別之

本綱水獺江湖多有之狀似小狐而毛色青黒若故紫鼠

似狗扁如伏翼長尾四足倶短頭與身尾皆褊大者身與
尾長三尺餘水居食魚能知水信爲穴鄉人以占潦旱如
鵲巢知風也正月十月獺兩祭魚知報本反始也熊食鹽
死獺飲酒而斃是物之性也今漁舟往往畜使之捕魚

獱獺　卽獺之大者頭如馬身似蝙蝠或云獱獺無雌以
猨爲雌故云猨鳴而獺候

獺肉甘鹹寒　治疫氣温病及牛馬時行病女子經脈不通
大小便秘　但熱症宜冷症不佳

獺肝甘温有毒　肉寒肝温　但諸畜肝葉皆有定數惟獺肝一月一葉
十二月十二葉其間又有退葉用之者須驗治虚勞咳
嗽傳尸病以肝一具陰乾爲末水服方寸匕日三以差爲度

獺膽苦寒　治眼翳黒花飛蠅上下視物不明入點藥中也
又以獺膽塗盃唇使酒稍高于盞面

△按獺溪澗池河之淵灣或巖石間爲穴出食魚遊水上
時以砲撃取之性捷勁牙堅故鬭犬却噬殺犬或云老

鯔變成獺故獺胸下亦有肉白又鮎變成獺但鯔變者口圓鮎變者口扁也（人有見其半分變者）鰡則海魚若謂江魚獺乃鯔之變溪湖獺乃鮎之變則可矣乎恐俗説也

△獺皮　作褥及襪屧産母帶之易産（毛甚柔軟微似貂虎而毛短形小不堪用）

海獺　うみうそ

川獺海獺山獺之三種有之

即是此云海鹿也重出于後

本綱海獺生海中似獺而大如犬脚下有皮如胼拇毛着水不濡頭如馬自腰以下似蝙蝠其毛似獺大者五六十斤肉可烹食又有海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起

△按海獺處處有海中狀獸與魚相半者其大者六七尺頭面至肩有類牝鹿而耳小眼大有利齒背身毛細密而

短微赤エ黑色兼兩鬐末黑似手足以下腹大肥尻窄有尾長二寸許似龜尾而黑灰尾有鬐黑色縱有五畔道當前一寸許處有黑刺爪欲立行則開擴之以爲足出肩以上於水面則似獸也欲潛游則窄伸之如魚尾然

山獺（やまうそ）

一名插翹出廣州其性淫毒山中有此物凡牝獸皆避去其陰莖以爲補助要藥然不載形狀

海鹿（あしか）

阿之加

△按海鹿即海獺也但本草謂頭如馬者差異紀州有海鹿島多群居毎好眠上島上鼾睡唯一頭撿四方若漁舟來則誘起悉轉入水中潛游甚遠而難捕其肉亦不

甘美唯煮油為燈油耳西國處處亦有之其聲畧似犬
故云於宇蓋海獺海鹿一物重出備考合

夫木 我恋ハあしかをねらふえそ舟のよりみよらすみ波間をそ待 寂蓮

膃肭臍

をっとせい　骨豽　海狗

肭豽貀　三字同

胡人呼之曰阿慈勃他你

本綱膃肭臍諸説區多女直國撒馬兒罕朝鮮突厥國等北海有之又如三佛齊國南海亦有之毛色似狐尾形似魚足形似狗而無前兩足呼其外腎曰膃肭臍者連臍取之也

膃肭臍甘大熱　補中益腎氣暖腰膝又治驚狂癇疾

△按膃肭奥州松前海中有之大者二三尺全體魚類而有毛乃此魚與獸半者矣頭似猫而口尖有眼鼻耳而無耳朶止有小孔其齒上一行下二行相双長短齟齬其

尾有岐如金魚尾而黒色爪各有五岐其表中間有三
針而堅似爪其毛色似鼬毛而根稍黒無手足而近尾
兩脇有鰭蹼而黒色宛如足然此鰭而非足本草諸註
爲有足而無前足者未見生者臆見之誤也有牝牡難
辨以外腎有無別之其外腎長四五寸大如小指陰莖
黒色性好睡眠土人以小者最美貴之五六月生子此
時泛海上食小鰊蓋外腎連臍取之説亦不然矣凡稱
食之則毛脱皮爛至死以可知性大温也其小者名而
毛悉平虚寒人食其肉暖腰足松前人以爲美饌猶是
肥前人嗜鼈也

海驢　天木集
別有海鱸與此不同

胡獱

とゞ

胡者夷之名獱者大獺之名也

俗云　登土

△按胡獱松前海中有之形色氣味共似膃肭獸而大也
但以齒辨之膃肭下齒二行胡獱齒如孥常好眠常寢於氷上亦奇也
本草所謂海獺前出於一類乎蓋海獺膃肭阿茂悉平胡獱之四種同類異物也皆以膃肭人賞之故以胡獱爲
充膃肭獸

夫木 我恋ハ[illegible]
[illegible]

水豹

あざらし

和名 阿左良之

本綱豹有水陸二種而海中豹名水豹文選西京賦謂[illegible]
水豹者是也
△按蝦夷海中有水豹大四五尺灰白色有豹文剥皮販
于松前其皮薄毛短而不堪用

獵虎

らつこ

正字未詳

△按獵虎蝦夷島東北海中有島名獵虎島此物多有之常入水食魚或出島奔走疾如飛大如野猪而頭短亦似猪頸脚矮島人剥皮待蝦夷人交易其毛純黒甚柔軟左右摩之無順逆有黒中白毛少交者爲官家之褥其美無比之者價最貴重也其全體無見之者人以皮形察之耳其皮送長崎而中華人争求疑此本艸綱目所謂木狗之屬也木狗見于前

祢豆布

△按此亦蝦夷海中有之大四五尺黒色毛短疎其皮薄不堪爲褥止爲毛履或爲鞍飾亞熊障泥然不上品

（人）

倭漢三才圖會

卅九　鼠類

四十　寓類　附リ怪類

和漢三才圖會卷第三十九之四十目録

卷之三十九

鼠類

貂 猬

黄鼠 鼬

𪕬鼠 附 鼫鼠 出字彙

卷之四十

寓類 恠類

獼猴 大獨 猨 猩猩

玃 果然 蒙頌 野女

狨 獑猢 狒狒

山都
山𤢖
魍魎
川太郎

山𤟤
山精
彭侯

木客
魃
水虎

獸之用

牝
牡
蹄

角
蹯

牙
皮

肉（にく）

和漢三才圖會卷第三十九

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

鼠類

鼠　ねすミ　音暑　チユイ

䶂鼠　家鹿　首鼠　老鼠

鼠字象其頭齒腹尾之形

和名禰須美

本綱鼠其類頗繁形似兔而小青黒色有四齒而無牙長鬚露眼前爪四後爪五尾文如織而無毛長與身等五臓俱全肝有七葉膽在肝之短葉間大如黄豆正白色貼而不垂鼠孕一月而生多者六七子魚食巴豆而死鼠食巴豆而肥（魚字疑當作鳥乎鳶 鷄犬等食巴豆至死）鼠食鹽而身輕食砒而即死玉樞星散爲鼠在卦爲艮其聲猶唧唧凡鼠壽三百歳

善憑人而卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事鼠性多疑出穴不果 惠州獠民取鼠初生閉目未有毛者以蜜養之用獻親貴挾而食之謂之蜜唧

鼠肉 甘熱 治小兒疳腹大貪食者 黃泥裹燒熟去骨取肉和豉汁作羮食之[illegible]

骨甚瘦人 出箭鏃入肉 取鼠一枚肉薄批焙研每服二錢酒下瘡痒則出矣凡入藥皆用牡鼠

鼠膽 點目治青盲雀目不見物滴耳治聾 卒聾者不過三度久者 側臥瀝入耳盡膽一箇須臾膽汁從下耳出初時益聾十日乃瘥矣

鼠印 即外腎也似印上有篆文 令人媚悅 正朔端午七夕十二月以子時向北割取陰乾盛青囊男左女右繫臂上人見之無不歡悅所求如心也

鼠糞 入藥用牡鼠屎兩頭尖者是也 為厥陰血分藥有小毒食中誤食令人目黃成黃疸 治馬咬狗咬猫咬成瘡者燒末傅之

まそみ
神の祠ひろめの祝にやそそし鼠うとらへ六月のはらへ　信実

△按鼠豫知人之科舉遷居每夜聚床上席間微塵則有應往昔帝遷都時鼠先移至許下 本紀 酉陽雜組云人夜臥無故失髻者鼠妖也又鼠有所着人及牛馬而晝夜不避無奈之何也唯用咒術宜禳除

鼠咬用胡椒末傅之（凡鼠所咬人禁食赤豆令愈後亦食小豆則痛再發）性畏莧
蘩用生莧蘩水煉塞鼠穴則不出

鼠糞 有毒 養小鳥之餌誤入食之鳥皆死又鏽腐鐵器鼠
屎塗新小刀表安於醋桶上得醋氣一宿刮去之則如
古刃凡鼠屎尿損絹紙以可知

野鼠 一名田鼠 形狀不異家鼠而別種也在田野竊食菽穀
人捕之切尾端其血灰止養之豫令飢每教之爲汲水或
書使之形勢勝於家鼠之黠乞丐出市衢使之糊錢也
既載五雜組則和漢共然矣（月令云田鼠化爲鴽之田鼠非此鼴也）

⿰鼠番
音樊

しろねずみ　白鼠

△按⿰鼠番白鼠也非老鼠變色者而自一種也故往往見小

鼷然不多人以爲福祥且謂大黒天使會畜之者多出於米倉

鼷　あまくらねずみ　甘口鼠

音奚　イ井

和名阿末久知祢須美

本綱鼷者鼠之最小者齧人不痛食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺正月食鼠殘多爲鼠瘻小孔下血者皆此病也治之以貓膏摩之及食貍肉爲妙

鼩鼱　のらねずみ

ツイン　キユイ

和名抄爲鼱鼩二字和名乃良祢

俗云二十日鼠也

本綱鼩鼱似鼠而小即今地鼠也

△按鼩鼱大不過二寸雖老不敢長大而甚進疾毎出廚下碓頭竊食米糠俗以爲鼷與鼩鼱一物者非也（鼷噬不痛鼩鼱噬人痛）或謂鼩鼱即家鼠子出窠可二十日故名之者亦非也家鼠之赤子皆大於鼩鼱

⿰鼠离⿰鼠曷

つらねこ

リイアイ

⿰鼠曷⿰鼠离（玉篇音離愛）

和名豆良祢古

（豆良者連也祢者鼠也古者小之通稱）

△按本綱⿰鼠离⿰鼠曷小鼠也相銜而行也（秦記及草木子）群鼠數萬相銜而行以爲鼠妖者即此也（玉篇與本草文字上下也）

鼨 音終 チヨン

とらふねずみ

鼮 音亭

本綱鼨鼠郭璞云大如掌其文如豹漢武帝會獲得以問終軍着

八桉廣博物志云竇攸治爾雅舉孝廉爲郎世祖與百寮大會時得鼠身如豹文熒有光澤世祖異之問羣臣莫知攸對曰名鼮問何以知之攸曰見爾雅詔案視書如其言又辛怡諫爲職方有異鼠豹首虎臆大如拳怡諫以爲鼮鼠而賦之尋若虛曰此說文所謂鼨鼠豹文而形小一座敬服

水鼠

みづねずみ　鼩　滔音

本綱水鼠似鼠而小食菱芡魚蝦或云小魚小蟹所化也
按鼩ハ水鼠也有溪澗狀小色稍白或灰黄赤斑而善走
泅水食水草魚蝦

著聞集云安貞比豫州矢野保浦有島名黒島離人家穴
一丁里許有漁人名桂硲太工一日網數百之鼠而鼠皆過
失焉平日彼島鼠多而食凡菜故無敢作圃是海中之鼠
所爲矣一異也

冰鼠　東方朔云生北荒積冰下皮毛甚柔可以爲席臥之
却寒食之已熱

火鼠

ひのねずみ　火浣布 用皮作之

本綱火鼠出西域及南海火州其山有野火春夏生秋冬死鼠產于中甚大其毛及草木之皮皆可織布汚則燒之即潔名火浣布

鼮

音平

まだらねずみ　鼢 音含

本綱鼮一名鼢 有斑文

按近頃有二色鼠常色有白與赭斑以爲珍物或有染

成僞者但如鼷鼠豹文者未聞出于本朝

蟨鼠 けつそ

正綱蟨頭目毛色皆似兎而爪足似鼠前足僅寸許後足入尾亦長其端有毛一跳數足止即蹷仆

爾雅云北方有獸名蟨食得甘草必齧以遺蛩蛩駏驉三獸見人來必負蟨以走二獸非愛蟨也爲其得甘艸以遺之蟨非愛二獸也爲假足也蛩蛩一名卭卭青色似馬獸也駏驉一名距虛似贏而小獸也

鼵 とつ 音突

本綱首陽山西南鳥與鼠同穴其鳥曰鵌狀如家雀而黄黒色其鼠曰鼵如家鼠而色小黄尾短鳥居穴外鼠居穴内圖見山禽部

食蛇鼠
つびくいねずみ

△按唐書云罽賓國貢異鼠其喙尖尾赤色能食蛇凡蛇毎好食蛙及鼠而復有食蛇鼠

麝香鼠
じやかうねずみ

△按肥州長崎有異鼠俗呼曰麝香鼠大如家鼠之小者而喙尖毎出庭砌廚下竊食物其體有臭氣而不可近猫亦惡其臭不欲捕之其香雖不似于麝而有謂[illegible]

麝香猫對之名爾矣近世來於外國惟有長崎未詳干余國者何耶

鼢

うころもち

音焚

田鼠　鼹鼠

隱鼠

別ニ有名ル隱鼠者同名異種

和名宇古呂毛知

本綱鼢狀如鼠而大脚短尾長寸許目極小項最短其身肥青黑色尖鼻甚強常穿地中而行能壅土成峯見日月則死月令季春田鼠化爲鴽八月鴽爲鼠是二物交化如鷹鳩然也鴽乃鶉類也伯勞化鼢鯽魚化鼢則鼢之化不獨一種也

△按鼢狀似鼠而肥毛帶赤褐色頸短似野豬其鼻硬白長五六分而下嘴短眼無眶耳無珥而聰手脚短五指皆屈但手大倍於脚常在地中用手掘土用鼻撥行復

還舊路時仰食蚯蚓柱礎爲之傾樹根爲之枯焉聞人音則逃去早朝窺撥土覓從後掘開從前穿追則窮迫出外見日光即不敢動竟死又畏海鼠

肉 鹹寒 治癰疽爛瘡瘻痔瘻瘡疥小兒食之殺蚘蟲 [illegible]人良

今俗用鼴手掻疥癬治者有所以也乎

鼧鼥

土撥鼠 苔剌不花 ○本綱生西番山澤間穴土爲窠形如獺夷人掘取食之其皮可爲裘甚暖濕不能透

△按鼧鼥乃鼢之類而大者生西域

隱鼠

かくれねずみ

鼹鼠　偃鼠　鼠母　鼴 音[illegible]

本綱隱鼠在山林中而獸類非鼠之儔大如水牛形似猪

灰赤色脚類象而驢蹄口鋭胸前尾上白色有力而畏物見則主水災梁書云倭國有山鼠如牛又有大蛇能呑之蓋月本未聞有如此者其何物耶

鼫鼠

碩鼠　鼫鼠　雀鼠　鼨鼠

此云栗鼠　俗稱利須　音□

本綱鼫鼠似鼠而大也居土穴樹孔中頭似兎尾有毛青黄色善鳴能人立交前兩足而舞好食粟豆與鼢鼠俱為田害鼢小居田而鼫大居山也又專食山豆根取其毛作筆

△按鼫鼠形色行勢乃此云栗鼠也時珍以栗鼠為鼫別名者不審其狀色似鼠而大於鼠色淺於鼠尾粗大而長山中古樹在之毎好食栗棣葡萄之諸果性怕寒身輕如飛日温而腹滿則踞立于石上樹梢自被尾蔽身人畜於樊中

齒勁如鐵故不用鑷鑷則齒破脫去

貂 てん

鼦 同

栗鼠 松狗

和名 天牟

黒貂 和名 布流木

本綱貂鼠屬大而黄黒色如獺而尾粗也其毛深寸許紫黒色蔚而不耀用皮爲裘帽風領寒月服之得風更暖著水不濡得雪則消拂面如焰拭眯則出亦奇物也惟近火則毛易脫毛帶黄色者爲黄貂白色者爲銀貂此鼠好食栗及松皮故名栗鼠高麗女直韃靼等諸胡國皆有

△按貂在山中狀類鼬而身長大如獺毛色亦似鼬而胸腹褐色頰短而醜其皮爲鋒槍之鞘袋特珍以爲栗鼠蓋本朝謂栗鼠與貂其類不遠而異也栗鼠乃鼠屬貂乃鼬屬云老鼬變成貂然乎否能治眯塵物入目中曰眯

黄鼠

きいろねすミ

ハアン　チエイ

禮鼠　拱鼠
䶉鼠　貔貍

本綱黄鼠狀類大鼠黄色而足短善走極肥穴居有土窖如床榻之形者則牝牡所居之處秋時畜豆粟草木之實以禦冬各爲小窖別而貯之村民以水灌穴而捕之味極肥美也晴暖則出坐穴口見人則交其前足拱而如揖乃竄入穴其皮可爲裘領性最畏鼠狼此鼠太原及沙漠等北地有之遼人尤以供上膳爲珍饌

𪕮　音留　たけねずミ　竹㹠

本綱𪕮出南方居土穴中食竹根之鼠也大如兎人多食之味如鴨肉凡煮羊以𪕮煮鼈以蚊物性相感也

鼯鼠　のふすま

△按鼯鼠毛色形畧似鼠而有肉翼
詳于原禽類伏翼之次

猬　音彙　けはりねずミ　彙　蝟鼠　毛刺

本綱猬頭觜似鼠刺毛似豪猪蜷縮則形如芡房及栗房

攢毛外刺尿之即開其刺端分兩頭者爲猬如棘針者爲豲人犯之便藏頭足毛刺人不可得能制虎跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物相制如此其脂烊鐵中入水銀則柔如鉛錫

鼬 音佑　いたち　ユウ

鼠狼　鼪音生　鼣音沼　地猴

和名以太知

本綱鼬狀似鼠而身長尾大黄色帶赤其氣極臭其毫與尾可作筆其肉甘温有小毒臭此物能捕鼠及禽畜又能制蛇虺

△按鼬其眼眩耳小吻黒全體黄褐色身長而柔捷雖小隙竹筒及轉無不出能捕鳥鼠惟吮血而不全食之其聲如輾木音群鳴則以爲不祥或夜中有焰氣高外如

立柱呼稱火柱其消倒處必有火災蓋群鼬作妖也

水鼬　夲此一種常棲屋壁穴覗溺池入水捕魚性畏蟾蜍如相見則鼬困迷又畏長瓢簞故養魚池邊安瓢簞

和漢三才圖會卷第四十

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

寓類　恠類

獮猴（さる　ましら）

ミイハウ

沐猴　爲猴
胡孫　王孫
馬留　狙（音疽）
摩斯吒（梵書）
和名佐流　又云末之良

本綱獮猴狀似人眼如愁胡而頰陷有嗛（和名保保）嗛者藏食處也腹無脾以行消食尻無毛而尾短手足如人亦能竪行聲嗝嗝如欬孕五月而生子生子多浴于澗其性躁動害物畜之者使坐杙上鞭捶旬月乃馴也性好拭面如沐故名沐又厩中畜母猴能辟馬病故名馬留猴候也見人設食伏機則憑高四望善于候者也（按杙上之杙字當作杌杙）

小而尾短者猴也　似猴而多髯者豦也　似猴而大者玃也　大而尾長赤目者禺也　小而尾長仰鼻者狖也　似狖而大者果然也　似狖而小者蒙頌也　似狖而善躍越者獑䝞也　似猴而長臂者猨也　似猨而金尾者狨也　似猨而大能食猨猴者獨也

大明一統志云瓜哇國山中多猴不畏人呼以霄霄聲即出或役以果實則其大猴二先至土人謂之猴王猴夫人食畢群猴食其餘

△按和名抄猨獮猴以爲一物其訛傳用猿字爲總名矣（猨猿同字）畜之者（紀列岸甚訣衛　猿引之娼云云）令携竊叉鞭爲舞曲容毎食菓豆乃必剥去皮吃之多貯嗛中而時徐食之性與犬相嫉又忌觸穢見血則愁惡見念珠此喜生惡死之意因爲嘉儀之物弄之相傳猴者山主之神使也

やまこ

玃

音却　玃父　猳玃

和名夜麻古

キヤ

本綱玃老猴也似獼猴而大色蒼黒能人行善玃持人物又善顧眄純牡無牝善攝人婦女為偶生子又神異經云西方有獸名獨大如驢狀如猴善緣木純牝無牡群居要路執男子合之而孕此亦玃類而牝牡相反者

△按飛驒美濃深山中有物如猴而大黒色長毛能立行亦善為人言豫察人意不敢為害山人呼名黒坊互不怖如有人欲殺人則黒坊先知其意疾遁去故不能捕之蓋此玃之屬乎不知純牝純牡之是非耳

狨 まくむくげざる　音戎　ジヨン
猱 音惱
和名萬太

本綱狨生西戎及山中南川峽深山中状大小類猨毛柔長如絨可以藉可以緝其尾長作金色俗名金線狨輕捷善縁木甚愛其尾人以藥矢射之中毒即自齧其尾也以其皮作鞍褥

猨 ゑんこう　音園　ユエン
猿同字
俗用猿猴二字称之

本綱猨産川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故

多壽其臂骨作笛甚清亮其色有青白玄黃緋數種其性靜而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈至地即泄瀉死惟附子汁飲之可免其行多群其鳴善啼一鳴三聲淒切入人肝脾

有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是牡黑是牝牝能嘯牡不能也又云猨初生毛黑而雄老則變黃潰去勢囊轉雄爲雌與黑者交而孕數百歲黃又變白也此說與列子貐變化爲猨莊子猵狙以猨爲雌之言相合必不妄也

三才圖會云常庭山多白猿狀如獼猴而差大臂脚長捷善攀援樹木其聲哀蓋此猨之老變者矣

△按猨字即猿本朝未有之自中華來有玄畏之耳俗云猨爲獼人被疵其疵愈爲贅名平佐羅婆左留羅蓋妄也詳于狢

獨 トツ

音讀　本綱獨似猨而大猿性群獨性特猿鳴三獨鳴一而止能食猨猴或云獨乃黃腰獸也見于虎類

果然（とゐがざる）

コウ　ジエン

猓𤡮　禺音遇
狖音育作貁或作鼬
蜼音壘作猵或
仙猴

本綱果然大于猨白面黒頰多髯其體不過二尺而尾長于身其末有岐鼻孔向天雨則挂木上以尾岐塞鼻孔其名自呼其毛長柔細滑白質黒文如蒼鶻脇邊斑毛之狀集之爲裘褥甚温暖也喜群行老者前少者後食相讓居相愛生相聚死相赴若人捕其一則舉群啼而相赴雖殺之不去謂之果然以來之可必也仁讓孝慈獸也古者畫蜼爲宗彝亦取其孝讓而有智也○蜼似猨而字從虫麢似羊而從鹿鯪鯉似鱣而從魚古作字當別有取義也

蒙頌

一名蒙貴本綱此乃蜼之小者也紫黒色出交趾畜以捕鼠勝于猫狸

ざんこ

獑猢

獑猢

ツエンフウ

獑猢此乃猨雌之屬黒身白腰如帶手有長白毛似握版之狀甚捷在樹上騰躍如飛鳥也

しやうじやう

猩猩

スイン スイン

狌狌
和名 象掌

△按謂黃毛不謂赤髪然今專爲紅髪又有名猩猩緋毛織類被血染罽氈稱之者乎

本綱猩猩出哀牢夷及交趾封溪縣山谷中畧似人狀如猨猴類人面人足黃毛長髮頭顏端正聲如兒啼亦如犬吠成群伏行能言而知來性好飲酒雖能言當若鸚鵡之

屬亦不必盡但人以酒及草履置道側猩猩見即呼人祖先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著履因而被擒檻而養之將烹則推其肥者泣而遣之西胡取其血染毛罽不黯刺血必箠而問其數至一斗乃已其肉温甘鹹食之辟穀

野女 やまうば

ユ、ニユイ

俗云山婆乎　蓋猩猩之類

本綱野女日南國有之狀白色徧體無衣襦黃髮椎髻裸形跣足儼然若一嫗也皆牝無牡上下山谷如飛猱自腰已下有皮蓋膝群行不見夫每遇男子則必負去求合嘗為健夫所殺死以手護腰間剖之得印方寸瑩若蒼玉有文類符篆也（雄鼠印右文如符篆治鳥腋下有鏡印則野婆之印篆亦非異）

ひく

狒狒 音費

[illegible] 梟羊 野人 人熊

フイく

本綱狒狒出西南夷状如人被髪迅走食人黒身有毛人面長唇反踵見人則笑其笑則上唇掩目其大者長丈餘宋孝建中獠人進雌雄二頭其面似人紅赤色毛似獼猴有尾能人言如鳥聲善知生死力負千鈞反踵無膝睡則倚物獲人則先笑而後食之獵人因以竹筒貫臂誘之俟其笑時抽手以錐釘其唇著額候死而取之髪極長可爲頭髲血堪染靴及緋飲之使人見鬼也帝乃命工圖之

山都（みこし入道）

サンツウ

長高無髪者俗云見越入道自後見人之顏云蓋此山都之類乎

述異記云南康有神曰山都形如人長二丈餘黒色赤目黄髪深山樹中作窠狀如鳥卵高三尺餘内甚光采體質輕虛以鳥毛為褥二枚相連上雄下雌能變化隱形罕覩

山𤟥 音灰（さんくわい）

サンホイ

本綱載北山經云山𤟥狀如犬而人面善投見人則笑其行如風見則天下大風

りつく
木客
モツ ケツ

別有林木客鳥見于禽部

本綱幽明錄云生南方山中頭面語言不全異人但手脚爪如鉤利居絶岩間死亦殯殮能與人交易而不見其形也今南方有鬼市亦類此

やまこゝろ
山𤢖
サン ツアウ

俗云也末和呂

神異經云西方深山有人長丈餘袒身捕蝦蟹就人火炙食之名曰山𤢖其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳惟

畏爆竹熇熇聲

△按九州深山中有山童者貌如十歳許童子遍身細毛柹褐色長髪蔽面肚短脚長立行為人言而誑也杣人互不怖與飯雜物喜食助斫木之用力甚強若敵之則大為災所謂山𤢖之類小者乎（川太郎曰川童是曰山童山川異同類別物也）

山精

サンツイン

さんせい

永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一脚僅長一尺許好盜伐木人鹽炙石蟹食人不敢犯之能令人病及焚居也

玄中記云山精如人一足長三四尺食山蟹夜出晝伏千歳蟾蜍能食之

抱朴子云山精狀如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魃

呼其名則不能犯人

山丈　山姑

本綱載海録碎事云嶺南有物一足反踵手足皆三指雄曰山丈雌曰山姑能叩人門求物也

魃

ひでりがみ

音抜

旱母

パツ

和名比天利乃加美

三才圖會云剛山多神魃亦魑魅之類其状人面獸身手足一所居處無雨

本綱載神異記云南方有魃長二三尺裸形目在頂上行走如風見則大旱

文字指歸云旱魃山鬼也所居之處天不雨女魃入人家能竊物以出男魃入人家能竊物以歸

時珍云按山𤢖以下恠類諸説雖少有参差大抵俱是恠類也山𤢖即獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家婬亂致疾放火竊物大爲家害法術不能驅醫藥不能治呼爲五通七郎諸神而祀之蓋未知其原又有治鳥亦此類見禽部精恠之属甚夥皆爲人害然正人君子則德可勝妖自不敢近也

魍魎　みつはのめ　罔兩　方良　蝄蜽　和名美豆波　ワン　リヤン

淮南子云罔兩狀如三歳小兒赤黒色赤目長耳美髪
本綱云罔兩好食亡者肝故周禮方相氏執戈入壙以驅方良是矣其性畏虎與栢日此名弗述在地下食死人腦但以栢插其首則死此即罔兩也

一按魍魎左傳注疏爲川澤之神日本紀亦以爲水神魑魅以爲山神

彭侯　こだま

ポン　ヘウ

木魅　文選蕪城賦
山鬼也
賁䍺

和名古多萬

本綱彭侯䭾澤木之精也千歳之木有精狀如黑狗無尾人面可烹食味甜酸如狗搜神記云呉時敬叔伐大樟樹血出中有物即彭侯也

△按彭侯乃木魅䄡太木之靈精也俗此與山彦爲一物誤也山彦者山行人大聲喚物則如應者乃山谷之響也乃山響之畧也此比古比木相通爲山彦

水虎（すいこ）シユイフウ

本草蟲部附録出水虎蓋此非蟲類今改出于恠類

本綱水虎襄沔記注云中廬縣有涑水注沔中有物如三四歳小兒甲如鯪鯉射不能入秋曝沙上膝頭似虎掌爪常沒水出膝示人小兒弄之便咬人人生得者摘其皐可小使之

按水虎形狀本朝川太郎之類而有異同而未聞如此物有乎否

川太郎 かはたらう

一名 河童

深山有山童同類異物也性好食人舌忌見鐵物也

△按川太郎西國九州溪澗池川多有之狀如十歲許小兒裸形能立行爲人言髮毛短少頭巓凹可盛一匊水每棲水中夕陽多出於河邊竊瓜茄園穀性好相撲見人則招請比之有健夫對之先俯仰搖頭乃川太郎亦覆仰數回不知頭水流盡力竭仆矣如其頭有水則力倍於勇士且其手肱能通脫左右滑利故不能如之何也動則牛馬引入水灣自尻吮盡血也涉河人最可愼

いにしへの約束せしを忘るなよ川たち男氏は菅原

相傳菅公在筑紫時有所以詠之於今渡河人吟之則無川太郎之災云云偶雖有捕之者恐後祟放之

獸之用

牝牡　めを　牝母

說文云畜母曰牝和名米畜父曰牡和名乎凡飛者曰雌雄走者曰牝牡然亦通用雄牝雌牡則是走獸也雌鳴求牝則是飛禽也凡鳥交接曰交尾獸交接曰遊牝二共和名豆流比

淮南子云犬三月而生豕四月而生猨五月而生鹿六月而生虎七月而生　春秋說題辭云馬十二月而生凡熊虎狐狸之聲曰嘷音豪牛鳴曰吼同吽音六鳴曰吠字訓皆

餘食

凡獸食芻已久復出嚼之牛曰齝同牛曰齥音ハ麋鹿皆然但其名異耳牛曰齝音䶑同羊曰齥音泄麋鹿曰齸音益皆訓加無禽獸所食餘曰殘字从肉

以鼻動物曰䶊音兀訓宇世流

獸直前足坐曰蹲踞 俗云豆久波不

尚書云中冬鳥獸氄毛 和名不由介 注云鳥獸皆生細毛自溫也毛落更生整理曰毨 音先 毛初美悅之狀

角 音覺 つの

角 和名豆乃

䚡 音顋 和名古豆乃

觘 音鈔 和名沼太 波太

△按角獸頭上出骨也角中骨曰䚡 和訓古豆乃 角上浪皮曰觘 和訓沼太 波太 曲骨曰觠 音權 以角觸物曰觝 與牴同 和名豆木之良比 觸字本作𧢲作捔會意

本綱羚羊角耳邊聽之集集鳴者良然今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不羚羊自死角則無聲矣

煑角作器法 事林廣記云地骨皮牙硝柳枝與角同煑氷則柔軟如土以作器再以甘草水煑堅硬 鹿角之下亦有之

鹿角切浸水久則柔也鹿角之用甚多

牙（きば）　音［牙］

猛獸牙之纖利曰綱（所賣切）事林廣記云煮象牙與木賊水同以砂鍋煮之木減則加熱水煮三伏時即柔用作器再以甘草水煮之堅硬

切韻云蹄着畜足圓也岐曰蹄甲（ツメ）和名豆米

ひづめ

蹢　音的

蹄　音題

詩小雅有豕白蹢

和名比豆米

けものゝたなごゝろ

蹯　音番

厹　音柔

蹯者獸之掌也能蹯味美煮之難爛得酒醋水三件同煮熟即大如皮毬也

爾雅云狸狐貒貈醜其足蹯其跡厹郭璞曰厹者指頭處與厹同字蓋三隅矛曰厹此相似故名

皮 加八

音脾

皮〈和名加波〉 革〈加波久利〉 韋〈奈女之加波〉 靻〈同右〉

釋名云皮被也被覆體也剥取獸皮生曰皮理之曰革〈音格〉去其毛革更也柔之曰韋〈音爲〉韋相背也獸皮之韋可以束物枉戾相韋背故借以爲皮韋字〈俗作𩊠非也〉

鞄人之工柔革曰甍〈奈女須〉用稍藁灰汁和米糠畧蒸之革表裏能揉洗以纖張晒之候稍乾以竹箆刮去肌肉

凡洗革垢膩者以糯糠揉洗之不糠去晒乾可揉

凡皮褥夏月不宜藏置可見風日否則毛脱

肉　音月　同宍　古文△椄肉肥肉也月字中二畫並連兩旁與日月之月不同俗用完字着宍字謬矣完全也

人
倭漢三才圖會
四十一
水禽

和漢三才圖會卷第四十一目録

禽部

時珍曰二足而羽曰禽飛禽總名曰鳥羽蟲三百六十毛協四時色合五方○山禽岩棲○原鳥地處○林鳥朝嘲○水鳥夜咬○山禽味短而毛修水禽味長而尾促其交也或以尾臎或以睛睨或以聲音或合異類(雉與蛇交之類)其生也或以翼孚卵或以同氣變(鷹化爲鳩之類)或以異類化生(田鼠化爲鴽之類)或變入無情(雀入水爲蛤之類)噫物理萬殊若此其可不致知乎○天產作陽羽之類則陽中之陽也

周禮庖人掌六禽六畜六禽者鴈鶉鷃雉鳩鴿是也六畜者馬牛羊豕犬雞是也(雞則鵝鴨而可以豢養故爲畜類)

卷第四十一

水禽類

鶴（たづ）　鵁鶄（ごいさぎ）　鴻（ひしくい）　天鵞（はくてう）　鸍（こがも）たうを　鸕鷀（う）さうしく　鸊鷉（かいつぶり）みほどり

鶬鷄（あをしとり）　鸏鸇（もうどう）　鵚（たうぐ）　鶩（あひる）　味鳬（あぢかも）　鶂（げき）　鴛鴦（をしどり）

鸛（こふ）こうのとり　鴈（かり）がん　鵚（のがん）　鳬（かも）　鶬鴰（がらんてう）　鴟（くわせい）　鸂鶒（ちくしう）

鵁鶄（こいさぎ）　鷺（さぎ）　朱鷺（はなき）　唐ガラ八（とき）　鷗（かもめ）　鸊（ぐん）　水雞（くいな）　鴴（ちどり）　鵃（さぎ）

旋目鳥（りこい）　白鶴子（だいさぎ）　篦鷺（へらさぎ）　善知鳥（うとう）　河鵶（かわかう）　鵁（ごい）　剖葦鳥（よしはらすゞめ）　嗽金鳥（きうきんちやう）

鴋（おかめどり）みぞごい　蒼鷺（あをさぎ）　鶡鵈（ろくさぎ）　蚊母鳥（ぶんもちやう）　計里鳥（けり）　鶺鴒（せきれい）　都鳥（みやこどり）

和漢三才圖會卷第四十一

水禽類

攝陽 城醫法橋寺島良安尚順 編

鶴 つる

鶴 音 仙禽 胎禽
和名豆留
唐音 ホ

本艸綱目云鶴狀大於鵠長三尺餘喙長四寸丹頂赤目赤頰青脚修頸凋尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴（雞知將旦鶴知夜半）聲唳雲霄（高亮聞）八九里雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕亦啖蛇虺聞降眞香烟則降其糞能化石皆物類相感也羽族之宗仙人之驥也陽鳥而遊于陰行必依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年産伏

又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年鳴中律又七年大毛落氄毛生或白如雪或黒如漆須六十年雌雄相視而孕千六百年形始定飲而不食乃胎化也故名胎禽謂鶴不卵生者誤也

△按有真鶴丹頂鶴黒鶴白鶴之四種本草所説者即丹頂鶴

丹頂鶴　極大而頰觜亦長其頂丹故名

真鶴　高四五尺長三尺許頂無丹頰赤全體灰白色但翮端尾端保呂端共黒而本皆白謂之鶴本白以造箭羽或爲羽帚賞之肉味極美故名真鶴

黒鶴　高三四尺長二三尺白頸赤頰腦脚其余皆黒肉味亦佳一種同黒鶴而色淡着名薄墨

白鶴　赤頰玄觜赤脚其余皆白其肉可入藥用

凡鶴觜皆青白色羽數四十八尾羽數十二

鶴肉血味氣甘鹹有香臭與他禽不同中華人不爲食品本朝以爲上饌其丹頂者肉硬味不美故食之者少但官家養

庭池之間有作巣者聲交而乳其乳恐膝脚之損傷而輕輕折膝立持亦然竟巣于野叢性有智育卵於池島避狐犬之害雄雌代護之初欲生卵之時雄先卜其処以啄刺地寸寸試之不使蟲蛇伏于地中然後雌生卵大如椰子而一孕生四五或八九子其雛初黄毛白嘴短翼長脛而淺蒼色漸長者謂雛鶴

往昔頼朝公所放鶴今亦來往駿遠之田澤偶有觀之者謂翼間有金札記年號焉

鶴骨

凡諸禽血生羶不能啜惟鶴血入溫酒啜甚良

爲笛甚清越也今俗用脛骨揩磨造器最宜婦人之笄能解諸蟲毒又采聚鶴骨和鹽黒燒謂之黒鹽以治血暈及金瘡折傷之氣絶

凡鶴食餌毎一啄一粒也故物委曲譬鶴之拾菜

鶬鷄 ツァンキイ 大とり

鶬鴰　麋鴰
鴰鹿　麥鷄
俗云於保止利

本綱鶬鷄食于田澤洲渚之間狀如鶴大而青蒼色亦有灰色者頂無丹兩頰紅長頸高脚羣飛可以候霜

肉　氣味甘溫

△按此亦鶴之種類俗稱大鳥

鸛 音舘 クワン こふ ありくろ

皀君　負金
黒尻
和名於保止利

本綱鸛身如鶴但頭無丹項無烏帶長頸赤喙色灰白翅

尾俱黑不善唳止以喙相擊而鳴多巢于高木或在樓殿鴟吻上作窠其飛也奮於層霄旋遶如陣仰天號鳴必主有雨其抱卵以影

禽經云鸛生三子一爲鶴巽極成震陰變陽也震爲鶴巽爲鸛也或云人探巢取鸛子六十里旱又能羣飛激散雨也其巢中以泥爲池含水滿中養魚蛇以哺子蓋此說皆不然微鳥豈能以杙衾使天壤赤旱耶三才圖會云鸛每遇石知其下有蛇即於石前如術士禹步其石阞然而轉鸛俯鳴則陰仰鳴則晴善群飛薄霄

△椶鸛翅端羽黑中羽表淡白有光似霜布地故俗呼曰霜降造箭羽目邊及觜根赤色其嘴太長六七寸黑色本草所謂啄赤者未詳脚赤爪指似鶴尾純白舌短小其鳴也非聲擊啄也

肉 甘温 硬羶臭不佳主治婦人帶下及諸血塊一云食之入沐湯浴頭令髮盡脫更不生也蓋今試之必不然

とうとう

鵚鶖

トツシユウ

扶老　鶖鶬

本綱水鳥之大者出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毨其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其嗉下亦有胡袋如鵜鶘狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬬好啖魚蛇及鳥雛

有三種白者黑者花者名為胡鴜鶬其肉色亦不同也世謂鳥之大者禿鶖小者鷦鷯是也鵚鶖若飛來近市則人懼歟

肉氣味鹹微寒補中強氣力益人

鸏鶇　もうとう　モントン

越王鳥　鶔鸓

本綱鸏鶇出於交趾水鳥大如孔雀狀如鳥鳶而足長喙長尺餘黃白黑色光瑩如漆口勾末如冠可受二升許以爲酒器極堅緻足長不踐地不飲江湖不啄百草不食魚惟啖木葉其糞似薰陸香得之以爲香

鴈　かり　がん　音岸　ヱン

鴚鵝並同　大者曰鴻（ヒシクイ）　蒼者曰野鵞　梵書曰僧娑　和名加利

本綱鴈有四德寒則自北而南熱則自南而北其信也飛

則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則啣蘆以避矰繳其智也而擒者彖之爲媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北鄉時乃肥故宜取之

△按會經云鴈加利和太留以水言自北而南鴈加利加閉留以山言自南北古者稱爲陽鳥實陰鳥也漢蘇武鴈足繫帛書以通信矣因有鴈書鴈使之稱

[illegible]

所謂鴈金者鴈之鳴也萬葉集多用此三字然又詠鴈鳴若今者來鳴沼則似自爲鴈之名遂用鴈金二字失本意矣今俗別四種

真鴈　蒼黑而胸腹有白黑斑其觜白脚黃其肉脂多美

白腹　即真鴈未長而腹白無斑故名或曰腹白其肉軟極美

鴈金　大如白腹鴈而全體蒼黑額白眼邊黃嘴赤而細其脚黃也稀捕之其肉稍劣

白鴈　全體白而翅翮黑觜與脚赤色其肉脂少

凡中秋白鴈先來而鴈金次之眞鴈又次之遅[illegible]
鴈先歸而三四月白鴈歸來眞鴈遅速歸俱雌雄相並爲行列
如失偶則唯一羽來往爾凡夜止宿中毎更換居謂之
打更

鴻　ひしくひ

音洪　ホン

鴈之大者也多集鴻渚故字從江
俗云菱喰

[illegible]谷閒菱喰此之狀類鴈而大背頸俱灰色翮深黒其
尾本白末黒腹白脚黄觜黒而鼻邊有黄條其肉味不
劣於鴈脂亦多臭香有似鶴肉
一種有加豆羅菱喰　狀小於鴻而背頸俱灰色頸有斑色
駁腹白觜正黒而扁其翮尾皆同鴻

鵝 かうがん ゴウ 音義

家鴈　舒鴈

俗云唐雁

本綱鵝人家畜之狀似鴈而舒遲也有蒼白二色及大而垂胡者並綠眼黃喙紅掌善鬭其夜鳴應更性能啖蛇及蚓制射工故養之能辟蟲虺禽經云脚近臎者能步鵝鶩是也

△按似鴈而大故俗曰唐鴈人家畜之多白鵝也

鴇 のがん パウ 音保

獨豹以有豹文名之

性羣居如雁有行列故字從七十音保相次也

俗云野雁

本綱鴇水鳥似鴈有豹文性羣居有行列無后趾不木止其飛肅肅其食齝肥脂多脂肉純雌無雄與他鳥合或云見鷙鳥激糞射之其毛自脫也閨語云鴇無舌兎無脾禮記云不食鴇奥奥者脾胵也

△按鴇俗云野鴈也頭頸灰白色嘴端黒其背有黄赤紫豹文翮深黒腹正白脚掌蒼黒無后趾及蹼九州補之作楊弓箭羽或茶會帚其彪一一文字者貴也三才圖會云鴇性淫而無定匹故今指老妓曰老鴇據此則非全無雄者而性淫者

天鵞

くゞひ

テンゴウ

鵠　[illegible]　鳴唶唶故名鵠

凡物大者皆以天名故曰天鵞

本綱鵠大于鴈羽毛白澤其翔極高而善步謂鵠不浴而

白一舉千里是也
有黄鵠丹鵠　其皮毛可爲服飾謂之天鵞絨
金頭鵞　似雁而長項入食爲上美于雁
小金頭鵞　形差小又有不能鳴鵞飛則翔響
△按天鵞鵠　俗云白鳥也似白鴈而大頂頸長而肥大
眼前嘴上黄赤嘴脚俱黑羽毛白澤其翔極高而善步
其翅骨甚强鷹鷲赤勞則爲之被搏其腹毛太柔厚製之
作韋造襯衣及巾臈則温煖能禦寒是天鵞絨之類乎
翅之裏羽細長潔白而羽莖中正者俗稱君不知以造
楊弓箭羽甚佳也常奥二州之産尤好其肉肥美其羽
亦勁厚餘州之産者肉味不美其羽亦軟弱不足用之
一種有俗稱大鳥者狀似鵠而甚肥大白交黄紫花斑羽
尾黑有白處而帶黄色脚指青而蹼及指端爪邉帶微
赤色飛翔有響一舉千里唳于九霄近頃西北海島上
捕之常見之者稀

鵠不二物可分別一即此白鳥也一即小鳥也久々比

日本紀垂仁天皇皇子譽津別王生年既三十而未言焉十月八日於大殿前有鳴鵠度大虛皇子仰觀鵠曰是何物耶仍勅天湯河板擧令捕之時板擧遠望鵠飛之方追尋詣出雲而捕獲十一月二日獻鵠也皇子弄是鵠遂得言語由是敦賞之賜姓而曰鳥取造因亦定鳥取部鳥養部譽津部按日本紀鵠訓不審鵠恐此白鳥矣非大鳥者而鳴度大虛飛到數百里乎

あひる

鶩 音木

鴨 家鳧 舒鳧 鵜鴟

和名阿比呂

本綱鴨鳴呷呷其名自呼與鳧同名野鴨曰鳧家鴨曰鶩以別之鳧在野高飛鶩在家舒緩不能飛也雄者綠頭文翅雌者黃斑

但有純黒純白者又有白而烏背者藥食皆雄者爲勝鴨重黒舌乃肥脂肉味甘冷稍美清明后生卵則内陷不滿伏卵聞礱磨之聲縮而不孚無雌抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者也

鴨血 能解諸毒又治中惡及溺水死者灌之即活

一按鶩人家多畜之毎好溝泥啄蚯蚓𠵊穢水故肉味有泥臭氣其飛不過一歩嘴如篦而不尖故不能破卵落不定其處人拾取使雞伏之其卵重不足十錢

一種有鳧鶩 形全似鳧而狀全似鶩其飛也捷於鶩人家畜之是亦生卵不能自孚

鳧 音フウ

かも

野鴨 野鶩

和名加毛

大如鳩狀似鶉而小雜青白色背上有文短喙長尾赤脚紅掌水鳥之遊原者肥而耐寒數百爲羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻粱一空其肉甘涼九月以後立春以前即食之益病人緑頭者爲上尾尖者爲次不可合胡桃木耳豆豉同食

鳬之種類太多矣頭頸深紅喉下白胸紫有黑點腹毛白背淡紫色有黑小斑背灰色有黑斑翅蒼黑翮正黑翮上小翎深綠文白蒼觜短喙紅掌卑脚者眞鳬也其雌者淡黄赤色交蒼黑毛而作斑翅翮蒼黑色蒼觜短喙紅掌卑脚也諸鳬畿内之産爲上九州之産次之

輕鳬　全體黑色頸後帶青有光眼上有淡白條觜黑而喙端淡赤腹淡赤白色而有黑縱紋一條脚掌倶赤其味亦佳

尾長鳬　一名佐木加毛　頭頸淡紫色眼邊至腹白色背灰色帶

碧而黑毛脇有淡赤白條背黑而兩邊青白色尾二枚長二三寸許脚掌共黑其味亦佳

羽白鳧　全體黑而兩脇白頭上有黑長毛如冠翅羽灰白觜碧脚黑其味稍佳本草所謂冠鳧是乎

太明鳧　似羽白鳧而大灰色翅微白頭赤嘴脚共黑

赤頭鳧　俗稱緋鳥頭赤額有淡赤條背碧色帶赤兩脇白至腰觜碧脚蒼其味稍好

[illegible]鳧　頭背深灰色腹淡白翅間交青羽脚黄赤

[illegible]鳧　頭灰色帶赤眼上有小黑條小白條頂上亦有胸間赤黑腹灰白背灰碧有白條赤黑條黑毛翅交青羽觜脚倶黑其味最佳次于眞鳧

口鳧　頭頸青黑頸有白環紋背上至尾一條黑色翅有緑羽赤羽相雜兩脇赤腰白觜黑脚赤能出沒于水數百成群相從廻泳轉沒故又名車鳧其味與羽白赤頭同

黑鳧　狀類鳧而大其頭觜背共黑胸腹淡黑而鼻有畐

脚脛赤蹼黝本白末黒雌者全體灰色鼻瘤小羽脚色與雄同肉味有臭氣不佳

鸍 音施

こがも
たかべ

沉鳧 鳨 音力

和名多加閉

△按鸍似鳧而小雄者頭頸紫色眼後有青色背蒼帶赤有花文兩脇碧有白條胸黄有赤黒黙腹淡蒼兩腰白翅蒼黄緑白黒羽觜脚黒帶赤雌者淡黄淡赤雜黒色頭深灰色大抵其種類雌相似而雄異也先鳧來後鳧歸晨成群高飛性能食泥及水草根其肉美味不減於真鳧

阿伊佐　似鸍而頭背灰色腹正白觜赤而尖脚亦赤

美古鳧　似鸍而全體白色頭有碧黒冠毛觜脚共黒

鈴鴨一名黄似鷗而全體黒色目邊黄稍青兩脇淡白嘴碧脚黒帶黄其鳴聲似鈴音

味鳧

あぢかも

名義未詳

按味鳧似鳧而小大於鷗頭青緑帶黄赤其嘴脚共黒翅灰色胸黄赤色有小黒點腹明白背灰白有赤黒毛數百群飛肉味類鷗雌者頭灰色全體灰白有小黒點

まま　そらそむる水泥のふにふ人あちむらさるすへの庵あり

鵜鶘（がらんちやう）　テイ フウ

犁鶘　鵜鴮
逃河　淘鵝
俗云加覧齊　或云納鳥

本綱鵜鶘處處有之水鳥也似鶚而甚大灰色大如蒼鵝喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥能透經治腫毒其脂取收以其嗉盛之則不滲漏他物即透走也其翅骨脛骨作筒吹喉鼻藥甚妙莊子曰魚不畏網而畏鵜鶘言其能以智力取魚故也

漫畫鳥　以嘴畫水求魚無一息之停鵜之屬也

信天緣鳥　俗名青莊　終日凝立不易其處俟魚過乃取之此可喩人之貪廉是亦鵜之屬也

△按鵜鶘俗云伽藍鳥　冬月來稀見肉硬不佳羽爲帚甚重之

鸕鷀

ロウツウ

鷧　水老鴉

鸕鷀　和名之萬豆止利　今俗云宇乃鳥

本綱鸕鷀處處水鄉有之似鶂而小色黑亦如鴉而長喙微曲善沒水取魚日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木枯漁舟往往縻畜數十令其捕魚

肉（味）酸鹹冷微毒主治大腹鼓脹利水道凡魚骨哽者但密念鸕鷀不已即下此乃厭伏之意耳最燒灰服之愈

也其屎名蜀水花（蜂音　字乃）

鷁頭魚鮫　似鸕鷀而蛇頭長項冬月羽毛落盡棲息溪岸見人不能行即沒入水

（書入）

△按和名抄云大曰鸕鷀（日本紀私記志萬豆止里）小曰鸕鶘又于本草之說而（鸕鷀小而黑色鵜鶘大而灰白）有黑白大小之異蓋鸕鷀全體黑惟領下及翅裡脇邊有白色爾漁人令鸕鷀捕魚魚未下咽時推鸕鷀喉則自出鸕鷀常馴知之而不俟漁手而吐魚亦妙也好捕鮎初横咬鮎頭頻投水豫殺之從首吞之撥撥振羽即鮎潰於腹中惟尾不化有出于糞者其鸕鷀使人濃州岐阜邊者至巧一舉放十四雙餘國之漁人不相及其肉味有臭氣而不堪食但剖腹去腸切其餘用新刀則不臭之（腸有臭穢使不傳濕也）

三才圖會云鸕鷀吐而生子多着生七八少着生五六相連而出若絲緒焉本草陶陳二氏共云此鳥不卵生口吐其雛如兎吐兒寇氏云有一大木上有三四十窠旱夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則吐雛之說誤也

鷁　音逆　鶂同

げきす

子

本綱鷁似鸕鷀而色白人誤爲白鸕鷀是也雌雄相視雄鳴上風雌鳴下風而孕口吐其子莊子所謂白鶂相視眸子不運而風化者也昔人以吐雛爲鸕鷀者非也鷁善高飛能風能水故舟首畫之

青鷁一名烏鸔　似鷺而短項背上緑色腹背紫白色

△按舟畫龍頭鷁首者其鷁是也五雜組云昔人鷁謂其吐而生子未必然也

かはせび
鴗 音立

魚狗　天狗
水狗　魚虎
魚師　翠碧
鳥

唐り

和名曽比 壒囊抄云少微 俗云川世比

本綱鴗處處水涯有之大如燕喙尖而長足紅而短背毛翠色帶碧翅毛黑色揚青可飾女人首物性能水上取魚蓋狗虎皆獸之噬物者此鳥害魚故得其名穴居爲窠亦巣于木其肉鹹去腸煆飲服之主治魚骨哽

翡翠　鴗之大者爾雅謂之鷸或云雄爲翡其色多赤雌爲翠其色多青也

鴗音　字彙云似翠而赤喙者

△按鴗俗云川世比形小在池川捕魚翡翠俗云山世比形大在山溪捕魚世比者少微之假名相通也其穴窠也横入一尺許雛於其中

鸊鷉

ふ尓
かいつぶり
ピツテイ

水鸛　鷿鷈　須贏　油鴨　刀鴨

和名邇保
俗云茲保
又云加以豆布利

本綱鸊鷉湖溪多似鳧而小大如鳩蒼白文多脂其膏塗刀劔不鏽其脚如鴨脚而連尾不能陸行常在水中人至即沈或擊之便起其類甚多大者謂之鶻鸊也

△按鸊鷉俗用鳰字但鴤字之誤矣鴤（音冬）好入水食似鳧而小（和名邇保）其頭赤翅黑而羽本白背灰色腹白觜黑而短掌色紅也雌者稍小頭不赤為異肉味有臊氣不佳

おしどり

鴛鴦

宛　鸎

ユニヤン

黄鴨　匹鳥　婆羅迦隣提（涅槃經）　和名乎之

本綱鴛鴦者鳧之類也有湖溪棲土穴中大如小鴨黄色有文彩紅頭翠鬣黒翅黒尾紅掌頭有白長毛垂之至尾交頸而臥其交不再其雄雌不相離人獲其一則一相思而死故謂匹鳥

△按鴛鴦溪川多有之村里稀有其毛羽有五彩頭有玄纓頸有紅絲背有小羽如髻扇半蔓俗稱銀杏羽九十月多至矣家家養庭池然頗鳧鴨同居動逐拒鳧鴨毎食小魚稍変雌蒼色而目後有白條翅尾黒腹黄赤黒斑能交孕生卵抱伏于菰葦間及朽木穴

鸂鶒（けいちょく）　おしどり　紫鴛鴦　溪鴨

キイ チヨツ

本綱鸂鶒狀大于鴛鴦而色多紫人家畜之毛有五采首有纓尾有毛如船柁形性尋邪而逐害此鳥專食短狐乃溪中勅逐害物者其游于溪也左雄右雌羣伍不亂似有式度者

△按鸂鶒鴛鴦之類未見之

鵁鶄　ごい　ごいさぎ　茭雞　鵁音堅　交矑　和名伊微　今云五位鷺

ギヤウ ツイン

本綱鵁鶄大如鳧而高脚似雞長喙好啄其頂有紅毛如
冠翠鬣碧斑丹嘴青脛巣于高樹生子於穴中銜其母翼
飛下飲食禽經云白鷁相睨而孕鵁鶄睛交而孕人養之
玩能馴擾不去可厭火災
△按鵁鶄相傳延喜帝飲宴于神泉苑有鷺令人捕之其
鷺将去叱曰宣旨也於是鷺伏而不動捕之以獻叡
感封鷺賜爵五品而令放之故名五位鷺其類有三種
背黒五位　狀似蒼鷺而小背蒼色翠鬣腹黄白色嘴灰
色胸黄項有白冠毛無亦有之此尋常鵁鶄也與本草
之説有少異其肉味夏秋賞之冬有臊氣不佳
星五位 則旋目鳥　溝五位 即護田鳥 共見于後
凡五位鷺夜飛則有光如火月夜最明其大者如立岸
邊猶人停立遇之者驚為妖怪
一種有蘆五位 特鳥 一名侍 出于原禽鷭鷸下

旋目鳥

ほしごひ

鵁

俗云星五位鷺

本綱旋目鳥大如鷺而短尾紅白色深目目旁毛皆長而旋故名之一名鵁

△按旋目鳥狀似鵁鶄而頂長毛如冠背頭灰黑腹灰白斑翅灰色而有白圓紋如星故名之深目目旁毛長而旋嘴蒼脚青掌黃也蓋鵁者鵁鶄之名與此同名異物乎

鴋

ハン

おすめとり
みぞごい

鶭　同

澤虞　方目

護田鳥

和名於須賣止里
今云溝五位鷺

本綱鳽常在田澤中形似鴎鷺蒼黒色頭有白肉冠赤足見人鳴喚不去有似主守官故俗爲護田鳥

△按護田鳥俗云溝五位一云世久利狀似鵁鶄而小蒼黒色頭有如白肉冠者脚掌黄

鷺 さぎ

音路 ロウ

鷺鷥　絲禽　雪客　白鳥　舂鋤

和名佐木

本綱鷺林棲水食羣飛成序潔白如雪頸細而長脚青善翘高尺餘解指短尾喙長三寸頂有長毛十數莖毿毿然如絲欲取魚則弭之以目盻而受胎禽經云鶴飛則霜鷺飛則露歩于淺水好自低昂如舂如鋤之狀

△按白鷺全體純白惟脚與喙黒指色黄其聲似人呼喚者也三才圖會云鷺性惡露其翔集必舞而下

一種小鷺一名盃鷺是白鷺之小者其肉淡甘夏月最賞之

白鶴子

ベツホツウ

だいさぎ　俗云大鷺

一種似大鷺而畧小者名蹶足鷺

本綱白鶴子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

△按白鶴子俗云大鷺大於鷺而頭無絲脚灰黒色觜黄色

蒼鷺

わとうさぎ　みとさぎ

和名美止鷺　言緑之下畧乎

倭名抄蒼鷺似鷺而小色蒼黑美止佐木今稱蒼鷺者似鷺而大頭背翅皆蒼黑項冠毛亦同色頭上至腑黑毛斑斑翅端正黑嘴外黑內黃腹白脚綠每歩水邊食魚飛則能高擧遠翔其肉最美夏月賞之勝於白鷺

朱鷺

とき　にき
唐くゝす

チユイロウ

紅鶴　鴇
鴾所出未詳　唐烏
桃花鳥日本紀私記和名豆木

本綱朱鷺似鷺而頭無絲色紅

△按朱鷺俗云止木一云唐鳥東北海邊多有之似鷺而無冠毛帶紅翎莖最紅其嘴黑長而末勾頰亦有紅色脚赤翅白皂色能高飛巢樹宿水肉有腥氣

䴇鷺 へらさぎ

俗云倍良佐木

△按䴇鷺狀似白鷺而無冠毛不純白帶微灰色長喙其本黃末黑而圓如匙頭故名性能成群以觜淘泥求魚無一息之停巢林杪其末長者小而羽莖黑

鸀鳿 蠋玉

鸑鷟

三才圖會謂鸀玉鳥者是

チヨツヨツ 乎

本綱鸀鳿狀似鴨而大長頸赤目斑觜毛紫紺色如鵁鶄色也此鳥有文彩如鳳毛

鷗 かもめ 音謳 アウ

水鴞 鷖

海鷗 在海者

江鷗 在江者

和名加毛米

本綱鷗形色如小白鷄及白鴿長脚長喙群飛耀日三月生卵常浮水上輕漾如漚故從區

△按鷗頭背身脚嘴皆灰白色而腹正白項短如鳩其脚不長本州謂長脚者不當其大者羽端有白圓文造矢羽賞之

新古今 かもめゐる藤江の浦の沖津洲に夜舟いさよふ月のさやけさ 顕仲

善知鳥 うとう

正字未詳

俗云宇止布

△按善知鳥鷗之屬形色似鷗而觜黄赤色脚淡赤色奥州率土濱有之時津輕安潟浦邊多

信鳧　本綱鷗之屬隨潮而往來謂之信鳧

△按隨潮來往形小於鷗脚赤觜末亦微赤者俗呼曰由利鷗恐是信鳧矣善知鳥亦近于此

蚊母鳥

ぶんもちやう

吐蚊鳥　鷏音田

ウエン　モウ　ニヤ゜ウ

本綱蚊母鳥江東多之生池澤茹蘆中大如鷄黒色其聲如人嘔吐毎吐出蚊一二升夫蚊乃惡水中蟲羽化所生而江東有蚊母鳥塞北有蚊母樹嶺南有蚊母草此三物異類而同功也

蚊母鳥郭璞曰似烏鸔而大黄白襍文鳴如鴿聲時珍曰異物志云吐蚊鳥大如青鷁大觜食魚物

有數說也豈各地之惟差異耶

△按二說所比鷃鴿並鸕鷀之種類而與雞不甚遠者也

此圖據三才圖會

鷭（ばん）

音煩

正字未詳

△按鷭大如鳩黑色短尾尖嘴本紅末黄脚長而正青常鳴于田澤人養之亦能馴而伏卵其雛可愛夏月以鷭爲上饌味美

大鷭　形似鷭而大其嘴白而額下鼻上有白肉瘤脚色黑短於鷭脚而似鸂鶒掌其雌者小而無鼻瘤俗以大鷭爲河鴉　河鴉別有一種

河鵶 かはからす

正字未詳

△按河鵶大似鸜鵒而全體嘴脚共黑深山谷川有之飛不甚高而捷速難捕丹波及和州吉野山中多有之又以大鸛爲河鵶（河鵶黑燒有入小兒藥方用者宜選之）

計里 けり

正字未詳

萬葉集用梟字爲歌助語然梟者不孝鳥之名蓋此大異者也

△按計里鳥大似鳩而頭背灰黑而胸腹共白色翅末黑尾短而有黑斑嘴黄赤而末黑脚脛長而黄常鳴水邊

能捕魚其肉味甘美秋月賞之能治膈噎

山計里　狀似計里而頭背翅共青黑而翅裏帶淡赤色胸腹白嘴黑脚赤黑

水雞　くひな

𪓰鳥

和名久比奈

△按水雞大如鳩而頭背翅皆有蒼黑斑帶淡黃赤色眼上有白條帶蒼而長頷胸之間白有白黑斑尾短脚長淡黃夜鳴達旦聲如人敲戸蓋在水邊皆晨故名水雞

赤水雞　又名秧雞　頭背黃赤色胸腹脚皆赤背黑其肉味淡不美夏月燒食之

鼠水雞　形色畧似而有黑斑見人則竄岸塘之間如鼠

逃竄故名之平八九月出

大水雞　形大而似鷄以上三種俱無敲戶之聲

本綱秧雞肉甘温大如小雞白頰長嘴短尾背有白斑多在田澤畔夏至後夜鳴達旦秋後即止蓋是大水雞之類云

一種䳿雞　秧雞之類也大如雞而長脚紅冠雄大而褐色雌稍小而斑色秋月即無其聲甚大本朝未見如此鳥

鵠

くび

コツ

鵠　音谷　和名久久比

三才圖會云鵠鳴唁唁夜飛眼光而不宿者也遠望難中中之則可以告故射侯棲鵠中則告勝字彙云鵠小鳥也射者設之以命中小而飛疾故射難中是以中之爲儁

△按鵠大似水雞而頭背灰色腹白翅及脚灰黑色皆黑飛捷難捕也蓋鵠同名異鳥有胡（胡沃切音斛）大鳥白鵠（古祿切音谷）小鳥人人比入以相混雜矣詳于前白鳥下

鶺鴒

せきれい
にはくなぶり
スヱツリン

[illegible]　干　雝渠
雪姑

和名爾波久奈布里
又云止豆木乎之閉止里
今用字音呼之

三才圖會云鶺鴒雀之屬飛則鳴行則搖大如鷃長脚尾腹下白頸下黑如連錢故又謂之連錢其色蒼白似雪鳴則天當大雪故俗稱雪姑

△按鶺鴒狀類燕而青灰色頸下眼後有黑條長尾尖嘴腹白胸有黑文每鳴于水邊求匹能搖首尾字彙云其首尾相應比兄弟一名雝渠是也（諸本草未載鶺鴒）

黃鶺鴒（胸正黃色）　背黑鶺鴒（背正黑色）　白鶺鴒（背白頭黑）

焚中貯水石以畜之亦能馴焉特以白者爲珍

日本紀伊弉諾伊弉冊二神時有鶺鴒飛來搖其首尾神見之而學得交道

冬すといなおほせ鳥の教すへ人をこひ路に惑はさらまし

鵆

ちどり

音衡

千鳥 俗

萬葉集爲乳鳥又爲智鳥

△按鵆在江海水邊百千成羣仍稱千鳥類鴴似鶺鴒而小其頭蒼黑頰白眼後有黑條背青黑翅黑腹白胸黑嘴亦蒼黑尾短脛黃蒼而細長冬月最多飛鳴于水上呼伲肉味美也歌人詠賞之

△一種頭背翅俱黑腹白尾黑似燕尾而有岐常群飛江上其翱翔甚迅疾也人剪紙作片以擲于彼則喜飛而弄

之播州遠州多有之凡鴿種類甚多有四十八品云皆有小異

蓋諸鳥脚三指皆有前杜鵑三指前二後一鴿四指前三後一唯此二物異他鳥矣

一つをとかるとよるわれて三つきとて[illegible]

いはらすゝめ 蘆虎 兼名苑

剖葦鳥

蘆原雀 葭剖
蘆鴫鳥 以上俗称

本綱鷦之下鷯云剖葦似雀而青灰斑色長尾好食葦蠧亦鷦鷯之類也倭名抄兼名苑注云巧婦鳥好割葦皮食中虫亦名蘆虎

△按剖葦鳥俗云蘆原雀状似倭鶡鷎而大如雀青灰斑色長尾在田澤蘆葦中好食葦中虫其鳴也喧聲高亮也天晴風静則愈群鳴蓋鷦鷯一名巧婦鳥與剖葦不一種本草及倭名抄

為二一種一非也

みやこどり
都鳥
正字名義未詳
訓美也古止里

△按都鳥大サ如鷗鵜白色唯嘴與脚正赤關東多有之畿内未有之人亦不食之有業平視都鳥於隅田川之語著聞集云十二建長六年有獻都鳥於京師者因叡覽宮女有歌

すみた川すむとし聞し都鳥けふは雲井の上に見るかな

鸗 音籠 田鳥

しぎ
鷸
音述
じつ
訓之木

本綱鷸肉甘溫　鷸鶉鴽類也如鶉色蒼嘴長在田野間作鵽鵽聲將雨則啼故知天文者冠鷸戰國策云鷸與蚌相持者即此鳥也　三才圖會云鷸如燕紺色知天將雨舞知風則啼

△按鷸俗用鴫字蓋以田鳥二字所製乎其種類甚多四十八品云皆飛鳴于田澤夜更鳴翅爲閑寂之趣歌人賞詠之稱鷸羽搔

古今　暁のしきのはねかき百はかき君かこぬ夜は我そかすかく

保登鷸（ホトシギ）　大似鶉而長嘴長黑色脚赤長黃色頭背灰色白彪斑翎灰黑胸腹白尾黃赤有黑紋其肥大握手而有餘可三指者最賞之其味不減于鳧

胸黑鷸（ムナクロシギ）　頭背翅尾黑而有黃斑胸灰黑而有黑斑腹白嘴短於保登脛長於保登但蒼黑色肉味亞保登

真鷸（マシギ）一名嘴長　似保登而小但脚與嘴長爲異

黍鷸（キビシギ）一名目大鷸　頭背翅灰色黃斑眼大外有白圈嘴短而嘴共灰黑色

黄脚鷸　一名頸珠　頭背胸翅皆灰白帶淺青腹白色頸卷白輪故名頸珠鷸觜黒脛深黄色故名黄脚鷸

京女鷸　頭白而灰斑色眼傍有黒條觜根有白圓文觜黒大頭後胸間有白條成列背上翅間帶赤色翎羽黒腹白尾赤白而有黒文脚赤而掌有黒斑

羽斑鷸　頭頸赤色眼四邊白如弦月紋胸前有二黒條夾白條背黒有白紋如鱗形翎羽黒有黄圓星紋尾淺紫有黄圓紋腹白觜脛緑色

杓鷸　大如鳬頭背灰白而有黒斑腹灰白尾有淺黒紋成列畧似鷹尾脛掌純黒其觜蒼黒而最長末反曲向上如匙杓形故名其大者號大杓小者號加祢久伊

山鷸　一名鴵鷸　大於杓鷸而頭頸胸背灰紫色有黒斑翅尾亦同色而有黒纖紋腹赤黒斑似雌雉之色觜長而黒脛灰色常在山田溪澗故名山鷸

其余有登宇祢木雀鷸草鷸等數品不盡述

嗽金鳥

さうきんちやう

スヱツキンニヤウ

三才圖會云此鳥出昆明國形如雀色黃常翺翔於海上魏明帝時獻之飼以眞珠及龜腦常吐金屑如粟宮人爭以所吐金爲釵珥謂之辟寒金以鳥性畏寒也

人
倭漢三才圖會
四十二
原禽

和漢三才圖會卷第四十二目録

原禽類

雞　白雞　吐綬雞　鸊鴣　鶉　白頭翁
矮雞　山雞　鷴雞　英雞　鷚　鴿
野鶏　錦雞　白鷴　竹雞　鸐　雀　饒奈雀

紅雀（べにすゞめ）
野鵐（のじこ）
土燕（はらつばめ）
鼺鼠（むさゝび　のふすま）
鸀鳿（きやうだいぼうり）

突厥雀（たしやり）
巧婦鳥（みそさゞい）（たくみどり　さゞき）
伏翼（かうもり）
鷃鳿（かつこうしん）

蒿雀（あをじ）
燕（はたくらう）（はらつばめ）
夜明砂（やめいしや）
五靈脂（これいし）

和漢三才圖會卷第四十二

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順編

原禽類

雞　にはとり

鷄　同

燭夜

鳩七咤　梵書

和名加介

又云　久太加介

又云　木綿附鳥

唐音　キイ

俗云　庭鳥

本綱鷄者稽也能稽時也其大者曰蜀小者曰荊其雛曰
鷇于比與在卦屬巽在星應昴其類甚多大小形色亦異
其鳴也知時刻其棲也知陰晴無外腎而虧小腸
凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄主不祥若黄昏獨啼
者主有天恩謂之盗啼老鷄能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄
生卵者並殺之即已俚人畜鷄無雄即以雞卵告竈而伏

出之南人以鷄卵畫黑煮熟驗其黃以卜凶吉雄鷄毛燒着酒中飲之所求必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也鷄雖屬木各以色配之故黃雌雞者屬土坤象温補脾胃也烏骨鷄者受水木之氣故肝腎血分之病及虛熱者宜之但觀鷄舌黑者則肉骨俱烏也白雄鷄者得庚金太白之象故辟邪惡者宜之其他亦準之

古者正旦磔鷄頭雄白雞祭門戶以辟邪鬼蓋鷄乃陽之精雄者陽之体頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純陰之義也

小兒五歲以下食雞生蚘蟲　雞肉同糯米食生蚘蟲
鷄肉不可合葫蒜芥李食之　雞肉同生葱食成蟲痔
鷄肉同鯉魚食成癰癤

わかそかれかし[illegible]と庭[illegible]の[illegible]の[illegible]ハ[illegible]しりきり

万葉　我やとのきつにはめなでくたかけのまたきに鳴てせなとある

古今　たかみそきゆふつけ鳥かから衣たつ田の山にをりはへて鳴

△按鶏家家畜之馴於庭因稱庭鳥又稱家鶏以別野鶏其種類甚多尋常雞俗呼名小國能鳴告時而丑時始鳴者稱一番鳥寅時鳴者稱二番鳥人賞之丑以前鳴者爲不祥俗謂之宵鳴所謂荒鶏盜鶏之類矣呼鶏聲言之聲曰喌喌音祝俗云止止止止

蜀雞 俗云唐丸 形大而尾短其中有冠如大鋸齒者呼曰大鋸初自中華來爲闘雞最強

暹羅雞 俗云之夜無 形大於蜀雞而尾殊微少大抵高二尺余肩脹脛大距尖而長身毛多冠而冠小性勁剛能踢雞倒不欲逃是初自暹羅來焉

南京雞 初來於中華南京形似和雞而純白有彩色脚蒼黑冠亦黑色也其冠赤者名地南京

矮雞 形小而脚甚矮許千後

本綱所謂朝鮮長尾鶏尾長三四尺南越長鳴鶏晝夜啼叫南海石雞潮至即鳴蜀中鶤鶏楚中傖鶏高三四尺此等本朝未曾有

雞卵中有黄肉白汁白者性寒黄者性熱　筑前豐前多出之而不及於藝
內之卵味同畏雷則卵腐爛山椒如藏之煑之則白汁包黄肉爲塊譬
之天地兩象殼乃象總廓無皇天如初投熱湯煑之則殼肉不可離
凡雞多孚生數子每日生一卵人潛取之唯遺一卵則
逐日生卵數不定始終不取則十二而止矣母雞伏卵
於翅下二十日許而稍温暖中子欲出吮聲曰啐母雞
亦啄殻乎其雛不待啐自啄栗稱謂之鷇鷇雛右側則不交取避則生卵
凡經百八十日始鳴告時未亮亮如人呵嗽又可二十
日聲大定能爲各鳥謀之聲其鳴也雌先啄叩雄翅令
知其時則雄發聲蓋此陰陽相待之義乎
韓詩外傳曰雞有五德頭戴冠文也足搏距武也敵在前敢
闘勇也見食相呼仁也守夜不失時信也葛洪云凡古井及五
月井中有毒不可輙入即殺人宜先以雞毛試之毛直
下者無毒回旋者有毒也感應志云五酉日以白雞左
翅燒灰揚之風立至以黒犬皮毛燒灰揚之風立止也

相傳如有人溺于池川未尋獲屍骸則乘鷄於板筏泛水上鷄能知所在而鳴於是採獲其骸焉

矮雞 ちやぼ

俗云知也保

矮 鴉楷切 短也不長也

本綱矮雞出江南脚纔二寸許也

△按矮鷄嘴脚黄色者爲上但脚有毛者不佳尾長勾屈頸後復曲距者謂之佐志尾翅潤張者並佳

南京矮鷄　初來於南京最小而脚及眼色黄甚賞之

同白矮雞　純白有彡毛冠黒者最勝焉其冠赤者許曰地南京次之

加比丹矮雞　眼色黒脚亦帶黒又次之

凡矮雞不能高飛聲亦小然告時不異諸雞也矮雞交

千和雞所生者形小而脚不甚纖曰之半簑爲下品

野鷄

きじ　きぎす

雉 音峙 尚書　疏趾 曲禮　迦頻闍羅 梵書

和名木々須 一云木之

ヒヽキイ

本綱雉形大如雞而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文暗而尾短其性好鬭其名曰鷕音杳其交不再其卵褐色將卵時雌避其雄而潜伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉始雊謂陽動則雉鳴而勾其頸也其飛如矢一往而墜故字從矢雉屬離火雞屬巽木故煑之雞冠變雉冠紅也

雉肉 酸微寒　食品之貴然有小毒不可常食損多益少春夏不可食爲其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也 胡桃木耳菌蕈葱蕎麥不可合食

月令云十月雉入大水爲蜃蜃者大蛤也埤雅云蛇交雉則生蜃蜃者蛟屬或云正月蛇與雉交生卵遇雷入土數丈爲蛇

形經二三千百年成蛟飛騰若卵不入土乃爲雉耳蓋蜃同字而大異物也詳各其條下

△梭雉即野鶏處處多有之東北產最佳雄者頂有錢文角毛頭頸胸腹翠黑色有光頰眼紅觜蒼而尖背脇彩斑色腰有長綠毛尾長有文采翅短而蒼黑斑脛掌亦似雞而勁雌者黃赤黑斑而文暗尾短

春月伏卵於叢中雄不離去其近邊狐狸狼犬或人至則頻羽鳴此愛情之所然也本綱所謂雄食其卵者與此相反矣又春月山人燒野火既欲至伏卵處時雌先張翅而仰臥于地雄來啣數卵置雌之翅之內而後雄啣雌之背急引退以避火是雉之性自然之智也雉欲潜入則藏首見尾却爲人易獲焉是亦自然之愚也蛇與雉欲相食之而雉啄蛇頭蛇卻卷雉也數匝雉畧張翅見纏而急羽鳴則蛇身斷落而後悉啄之也弱雄者乃隨其纏而窄翅故不得羽而終死焉蛇悉食之也蓋

蛇交雉生蜄龍之說雖出於諸書雖信未知是非疑者
蛇卷雉以爲交乎
理學類篇云攏雉尾於車上以候雨晴天將雨則先埀
向下終晴便直立

白雉　しろきじ

△按白雉形狀不異而白色頗紅有雌雄然不多近年
間來於異國而養于禁中惟愛其美耳
日本紀孝德天皇大化六年穴戸國長門獲白雉獻之
是休祥也故以年號改白雉元年
高麗雉　來於朝鮮狀類雉而光彩最美麗頸有白環紋
彼地亦以爲珍凡養雉正月餌蜥蜴則好交生卵使雛

孚之捕其蜥蜴者繋蠅於髮擲地邊則蜥蜴出於穴

山雞 やまどり

鸐雉　山雉

和名夜万止利

本綱雉居原野鸐居山林故得山名形似雉而小尾長三四尺人多畜之禁中

鸐雉　似鸐而尾長五六尺者能走且鳴俗通呼爲鸐矣鷮鸐共勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢下食往往餓死南方人多捕其尾於冠其肉皆美于雉有小毒傳云四足之美有熊兩足之美有鷮

鸐雉鷮雉一類鷩雉錦鷄一類此四種皆稱山雞名同小異

万葉　あし曳の山鳥の尾のしたり尾のなかなかし夜を獨かも寝ん

△按鸐形大於雉而尾長二三尺頭背尾皆赤羽端有白

圈文項與兩頰有紅毛如冠腹淡赤而毛端有白彪背
黑而末赤脚黑色其尾數二十六中最長者二俗呼曰
引尾歌所謂䌫垂尾是也有黑橫紋白纖紋相交爲文
亦如虎彪其彪凡十一二箇爲十三白彪中有黑點者爲
常貴爲負羽無黑點鮮明者爲箭羽以射邪魅或爲揚弓箭亦佳
雌者黑色帶赤而腹畧白其尾短五寸許端白而頂無
冠形色遥劣也深山中皆有之丹波之產形小於東北
者出於薩州者極大而有尾三四尺者所謂鷮雉是矣
肉脂多然有酸味劣於雉凡山雞性乖巧而難捕人纔
則兩步急則暴飛爲之終日費人力非鐵銃不可獲偶
獲者養于樊中飼以荇性愛尾令尾不礙于物也相傳
云鸐雌雄日則在一處夜則隔溪谷視有雌影寫于雄
尾而啼謂之山鳥鏡万葉集枕双紙良材集等載之歌人爲口弄

六帖　[illegible]

錦雞 きんけい

鷩雉　金雞
山雞　采雞
鵕鸃

本綱錦雞鷩雉二物同類而稍有分別俗呼爲一耳
鷩雉狀如小雞其冠亦小背有黃赤文綠項紅腹紅嘴利距而鬬以家雞鬬之即可獲養之禳火災
錦雞狀小於鷩而背文揚赤膺前五色炫燿如孔雀羽其文尤粲爛如錦故名文鷩或云錦雞乃鷩雉之雄也亦通是一類不甚相遠也愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然鸐雞愛尾餓死皆以文累其身者也
△按錦雞自異國來畜于樊中狀似雉而五色頂白有黑細文冠亦白頰黃胸腹紅背綠翅黑腰帶細白毛尾長二三尺黃黑紫斑下尾稍短純朱色背淡紅脛灰黑刺距

善鬪價貴故畜之者少矣而未見鷩雉

柹雉(カキキジ)　狀類錦雞而頭背尾紅如紅柹色帶黃有光彩是亦自中華來俗呼曰柹雉蓋此鷩雉乎

吐綬雞

こぶあけい

トウシウキイ

避株　吐錦雞
錦囊　眞珠雞
孝鳥
鷊　音厄

本綱吐綬雞人多畜玩大如家雞小者如鸜鵒頭頰似雉羽色多黑雜以黃白圓點如眞珠斑項有嗉囊內藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之頂上先出兩翠角二寸許乃徐舒其頷下之綬長闊近尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行則避草木故有避株及孝鳥之名

鶡雞 音曷

かつけい

アツキイ

本綱鶡雞狀類雉而大黄黒色首有毛角如冠性愛其黨有被侵者直往赴鬭雖死猶不置故武人以爲冠象此也性復粗暴毎有所攫應手摧碎凡物黄黒色者曰褐此鳥褐色故名鶡

一種青黒色者名曰鳻性耿介也

白鷴

鷳 同

しらん

ベツヒヱン

白鶾 音寒

閑客

本綱白鷴出江南雉之屬也似山雞而色白有黒文如漣

游尾長三四尺體備冠距紅頰赤嘴丹丸其性耿介其卵可以雞伏乳　又有黑鷳

△按白鷳近年自中華來其羽毛甚美畜于樊中爲珍

鷓鴣

しやこ　越雉

チエ、クウ

本綱鷓鴣形似母雞頭如鶉臆前有白圓點如眞珠背毛有紫赤浪文好啖半夏烏頭苗[illegible]有性畏霜露早晩稀出夜棲以木葉蔽身多對啼云鉤輈格磔今俗謂其鳴曰行不得哥也其飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不徂北也其性好潔獵人因以䄫竿粘之或用媒誘取南人專炙食肉白脆味勝雞雉不可與竹笋同食

[illegible]

△按字彙云鷓鴣其飛數隨月若正月一飛而止蓋未知然乎否近年亦有來於中華最爲珍

英雞

えいけい
インキイ

本綱英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不遠腸中有石英肉甘温人食之取石英之功也今人以石英末飼之取卵食終不及此

竹雞

ちくけい
チヨツキイ

山菌子　雞頭鶻　泥滑滑

本綱多居竹林狀如小雞無尾形比鶉鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其儔必鬪捕者以媒誘其鬪因而網之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥蓋好食蟻也其肉味美如菌又能食半夏苗

杉雞　常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂緌亦食之味如竹雞閩越之地有之

鶉　音純

うづら　トラン

鴽　鶉之子

羅鶉　鶉初生

早秌　至秌初者

白唐　中秋已後者

和名　宇豆良

本綱鶉大如雞雛頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高雌者足卑其性畏寒在田野夜則羣飛晝則草伏人能以聲呼取之畜令鬪搏其性淳不越横草無常居而有常匹隨地而安其行遇小草即旋避之亦可謂醇矣

蝦蟇得水爲鶉又南海有黃魚九月變爲鶉而盡不[illegible]立
始化成終以卵生故四時常有之鴽則始田鼠化終復爲
鼠故夏有冬無

肉　甘平　炙食甚美（四月以前未堪食）和小豆生姜煮食治小兒疳
痢大人鼓脹（合菌子食令人發痔　或云忌山椒）

[illegible]鶉なくらん

△按鶉處處原野多有之甲州信州下野最多畿內之產
亦勝矣色有黃赤而黑白斑彪如有珍彪者人甚賞之
其聲如曰知地快（今如此聲者亦有而不好）有數品（帳吉吉吉幾利快幾比快[illegible]）
等聲（不佳）嘩嘩快爲上（大聲囀而永引圓亮爲珍）每早旦日午夕暮鳴
凡春二三月始鳴至芒種止聲六月又更發聲至中秋
止聲人養之其籠最美麗而此與鷽相並弄之其囀者
小足卑不囀呼曰阿如雄鶉未發聲則置囀籠於側則
發聲

かやくき

鷃（アン）音晏

鴽 音如　鸋 音寧

鴳 音　鴈 音

和名加夜久木

本綱鷃者鶉之屬而候鳥也常晨鳴如雞趨民收麥行者以爲候形狀與鶉相似俱黑色但無斑者爲鷃也二月田鼠化爲鴽八月鴽化爲田鼠故無斑而夏有冬無焉鶉則始由蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鶉與鴽爲兩物明矣

ひばり

鷚 音溜

告天子　嘂天

叫天子　大鷚

雲雀

和名比波里

三才圖會云告天子似鶉而小褐色海上叢草中多有之黎明時遇天晴霽則且飛且鳴直上雲端其聲連綿不已常熟縣志云噪天麥熟時有之亦名告天子
郭璞云鷚（天鷚）一名天鸙大如鷃雀色似鶉好高飛作聲
△按倭名抄云本草云雲雀似雀而大（和名比波里）或用鶬鶊字（鶬鶊黄鸝之異名也）爲鷚之訓者非也
鷚有數種大抵似雀而大頭背黧色黑斑不鮮明眼傍頷白胸腹灰色脚脛細長爪亦長有距故難入籠也飛翔鳴時起頭毛其聲圓亮而連綿不休晴日高飛戾天舞鳴倦則飛下入叢草中夏月伏卵於麥圃中頭顙而直不下于棲先下數十步外而疾歩入常宿故能避網擭六七月易毛改舊俗呼稱綠雲雀至冬鳥肥羽羌脛弱故捕之者多其味甘脆骨軟而脚共可食以具上饌甚賞之或畜禁籠但脛掌細弱易折故籠中盛砂布支以備之好黍食

田雲雀（乃比）　状類雲雀稍小在田澤流水間鳴聲飛舞共稍劣其跿赤觜頭背翅皆灰色帶黑胸前白黄有黑斑尾白與黑襍

鬼雲雀　是乃鶺中之大者頡頏鳴囀勝於常雲雀然難多獲之

白頭翁

脊黑鶺鴒

三才圖會云白頭翁形似鶺鴒其飛似燕之頡頏頭上有白毛身蒼色宋魏野有白頭翁

△按有脊黑鶺鴒者頭腹白而背黑有原野池沼乃水禽鶺鴒屬也疑所謂白頭翁是乎

鵓鴿　飛奴

いへばと

鴿

音閤

コツ

和名以倍八止

本綱鴿處處人家畜之名品雖多大要毛羽不過青白皂綠鵲斑數色眼有大小黃赤綠色而已惟白鴿入藥

肉 鹹平 解諸藥毒凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄其性最淫而易合故名鴿鵓鴿者其聲也張九齡以鴿傳書目爲飛奴其屎皆左盤故名之左盤龍用治諸瘡 野鴿屎最良

夜寒哉いへはとの陰も竹に傳ふく音ものこゑ

△按鴿有數品頭短而有小冠胸隆脹腳脛赤短今家家畜之頭有斑文者名遲羅鴿頭背灰黑色腹灰白有鷹彪者名朝鮮鴿背上有金紗者名金鴿有黑白楸三色鮮明美者最珍也並觜短眼金色爲上品價貴爭養之

暹羅朝鮮檀小族常鴿皆能馴與雞犬相伴屋上横棲局局開窓而出入各居匹偶非不入他鴿可謂貞節者矣其生卵也先生一雄卵隔一兩日出一雌子共伏二十日而孚每日從午至酉雄鴿伏之從酉迄午雌鴿伏之十日許止羽翅未備而不能自求食母亦觜甚短不能哺之故人嚙碎蕪菁子以竹箆開雛觜令食之如此經二三日乃自開口受餌人安餌於舌頭哺之大抵兩月二産每二卵也上品者一歳不過二産四卵而多雛亦育是不惟鴿草木亦人所重者子稀謹所謂桿枡之技多可笑矣凡鴿終夜鳴聲如曰偶偶

野鴿　一名堂鴿

與家鴿同類異種也多灰色無冠爲異能飛舞常棲堂社寺樓故俗呼曰堂鴿畜鴿之家亦必畜堂鴿如鴿去不歸則使堂鴿若干飛舞誘歸之也堂鴿肉味甘有泥氣人不食之

すゝめ

雀 音 ツヨツ

瓦雀　賓雀　嘉賓

和名須須女

本綱雀小鳥羽毛斑褐頷嘴皆黑頭如顆蒜目如擘椒尾短而長二寸許故字從小隹（䧳雄雌尾）爪距黄白色躍而不歩栖宿簷瓦之間馴近階除之際如賓客然故曰瓦雀賓雀其視驚瞿其目夜盲其卵有斑其性最淫八九月群飛田間體絕肥背有脂如披綿性味皆同可以炙食老而斑者呼為麻雀（末大 良雀）小而黄口者為黄雀（安久 知雀）九月雀入大水為蛤雀不入水國多淫泆（若家雀則未常變化也）南海有黄雀魚常以六月化為黄雀十月入海為魚則所謂雀化蛤者蓋此類

肉（甘温）正月以前十月以後宜食之（服白术人忌之 不可合李食之）

白丁香　苦溫　微毒

雀屎也其屎底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌屎臘月采得修治以可入藥男子用雌屎女人用雄屎

今試白丁香以屎形辨雌雄者未精

凡雀起而屎則上尖居而屎則平圓

△按三才圖會云雀日昏盲故有人至昏不見物者謂之雀瞀凡雀貪食易捕老者狡黠難取性不能巣穿屋居之故謂之瓦雀

饒奈雀　正字未詳　義未詳

形小於雀也二寸分其頭背青褐色腹白觜脚灰色其雌者頭背黄灰色腹觜脚皆雄與同

紅雀

紅雀狀小於雀全身嘴脚皆紅而頭頸與腹畧黑翅羽亦

黒而有白點尾亦深黒其聲清而幽艶近世自外國來畜之以爲奇而難育雌雄於樊中爲孚生卵亦一異也

白雀　本綱云有白雀緯書以爲瑞應所感

△按日本紀孝德天皇時白雀見田庄又自大唐使者持三足烏來又於麻山獲白雉獻之皆休祥也仍年號改爲白雉元年蓋白雀今不爲奇珍然純白者稀也身白斑者間有之而畜之不時眩暈卒倒焉如人之癲癇然蓋白雀乃病乎

墨客揮犀云雀出殼未羽時以蜜和飯飼之爲白雀

突厥雀

テツキユツツヨツ

たーり

鵽鳩　寇雉

和名　多止利

本綱突厥雀生北方沙漠地大如鴿形似雌雉鼠脚無後

跱岐尾翠飛飛則雄前雌後隨其行止此鳥從北來則大唐當有賊莊周云此鳥愛其子忘其母

△按切韻云鶉小鳥似雉蓋寔厥者鷃鴡之名彼地之鳥乎然和名抄既載和名則昔有之乎不知

蒿雀

あをじ　青鵐 俗稱　俗云阿乎之

ハアウツヨツ

本綱蒿雀似雀青黒色在蒿間塞外彌多食之美於諸雀

草雀　三才圖會云似蒿雀身微綠色謂之草雀

蒿者草之高者也郭璞曰春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿矣

△按蒿雀似鵐而帶青黄色故俗呼曰青鵐阿乎之止略曰阿乎之常棲山中秋冬出原野蒿莖間大如鵐及雀而頭青黄有縱紫斑眉頬稍黄白色上觜眼邊眞黒胸腹淡黄有

黒斑文有黄赤與黒縦斑紋腹淡黄脚脛赤指爪淡白性急躁聲亦短小　鵐見于林禽

肉　甘温　燒存性能止血有神効又能解毒治食傷

のじこ

野鵐

草雀　俗云乃之古蓋野鵐和訓下畧而通用乎

△按野鵐似青鵐而小頭青黄色淡而鮮明翅全似青鵐而有黄赤與黒縦斑背黄白脚細而淡赤黄色性安静

みそさゞい　たくみどり　さゞき

巧婦鳥

キヤウフウニヤウ

鷦鷯　女匠　桃蟲詩經　蒙鳩　黄脰雀　蔑雀

和名太久美土里　又云佐々木

本綱生蒿木間居藩籬上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹嘘其喙如利錐取茅葦毛毳爲巢大如雞卵而繫之以麻髮至爲精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戯也

△按鷦鷯形狀如上說而脚黑微赤其窠以髮繫之以麻紩之精密如刺襪然故有襪雀巧婦等之名而和名抄鷦鷯佐佐木巧婦鳥太久美止里如爲二物者非也今俗云曽佐佐伊
仁德天皇諱號大鷦鷯降誕日此鳥入於宮殿和州洞龍川山多出雛城州岩間攝州有馬亦有之今人家養之形雀小而聲大也性畏寒難育

肉　甘温　炙食甚美令人聰明

窠　燒灰酒服治膈噎神驗

燕 エン

つばくらめ　乙鳥　玄鳥
つばめ　鷙鳥　鷾鴯
鷰 同
游波　天女

和名豆波久良女
俗云豆波久良
又云豆波女

本綱燕大如雀而身長籋口豐頷布翅岐尾背飛向宿其鳴自呼曰乙營巣避戊己日春社來秋社去其來也啣泥巣於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也（和俗亦謂燕往來於常盤國者皆非）燕巣有艾則不居凡狐貉皮毛見燕則毛脫鷹鷂食燕則死蛟龍嗜燕（物理使然）

越燕　紫胸輕小者（此常之燕也）

胡燕　斑黑而聲大者其作窠長能容一匹絹者令人家富也

樓胡燕（和名阿萬止里）俗云深山燕也

白燕　京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕肉　（酸平）有毒損人神氣不可食如食燕人不可入水蛟

龍好燕故爲所吞矣祈禱家用燕召龍亦一理也

△按燕玄衣白頸赤黄頷春來秋去與雁梟爲表裏其飛翔也甚捷直翻仰亦能飛所他鳥不能故鷹鷂不敢往來于人家求窠處人覺之束藁徑三四寸許如盤蓋作巢形縋於家内棟下而與之則燕喜營巢凡一營巢之家歳歳不忘失而來其窠固密不可言用泥和髮毛或稈心宛如堊塗其智勝于巧婦鳥矣雌雄交代哺飼來哺之其雛稍長則出巢端可落而不落潜視之有髮毛繋雛脚又經日至當飛去時則母鳥斷所繋毛亦奇也既飛去後復皆來頡頏迴旋如謝禮狀而去

有一窠無故雛皆死於是見其口中有麥禾松刺等蓋此母鳥死後母鳥所爲也往往見如此者云云

有蛇吞燕雛復來將吞而却蛇斃巢下腹裂覺閲之有一縫針倒鋒樹巢口燕之智堪怪而其針獲於何處乎

土燕

はにつばくめ　石燕

本綱石燕在乳石石洞中形似蝙蝠口方食石乳汁冬月采之堪食餘月止可治病其肉甘暖爲補益藥非石部之石燕

伏翼

かうもり
かはほり

蝙蝠　天鼠
仙鼠　飛鼠
夜燕
和名加波保利
今云加宇毛利
ホツイ

本綱蝙蝠生山川谷及人家屋間形似鼠灰黒色有薄肉翅連合四足及尾如一夏出冬蟄晝伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼍鼠化蝠鼠亦化蝠蝠又化魁蛤恐不盡然或云

燕避戊己蝠伏庚申此理之不可曉者也

白蝙蝠　有純白如雪頭上有冠者仙經以爲服之千百歳令人不死者乃此方士誑言也唐陳子眞得白蝙蝠大如鴉服之一夕大泄而死嗚呼書此足以破惑矣

肉 鹹微熱 有毒　去肉上毛爪腸炙入藥　古方多用然性能溺人宜斟酌

夜明砂　天鼠屎　鼠法　石肝　黒砂星

即蝙蝠屎也來得以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾炒用其砂乃蚊蚋眼也　辛寒　主治小兒疳及目盲障翳　蝙蝠肉夜明砂共厥陰肝經血分藥也

△樓伏翼身形色牙聲爪皆似鼠而有肉翅蓋老鼠化成故古寺院多有之性好山椒包椒於紙拋之則伏翼隨落竟捕之若所齧手指則難放急以椒與之即脫焉其爲鳥也最卑賤者故俚語云無鳥之郷蝙蝠爲鳥王

鼺鼠

ひさゝひ
のふすま
ルイ チユイ

鼺鼠 耳鼠
鼯鼠 夷由
鶇 飛生鳥

和名毛美
俗云無佐々比
今云野衾
又云毛毛加

本綱鼺鼠狀似蝙蝠大如鴟鳶而肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上蒼艾色腹下黄色喙頷襍白色脚短爪長尾長三尺許其翅聯四足及尾與蝠同以尾飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下上高善夜鳴取其皮毛與產婦臨產持之令易生（能飛而且產故也其皮懷其爪皆能）

荀子云鼫鼠五技而窮謂能飛不能上屋能緣不能窮木能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人雖多技皆有窮極也（鼫鼠與螻蛄同名）

肉味微澁有毒

△按鼯鼠攤肉翅於地如氈衾俗曰野衾關東曰毛毛加

むさゝひのこすゑもとむとあしひきの山のさつをにあひにけるかも

西國曰板折敷

一種形色似鼯鼠雄大如小狐雌小如鼬大眼小耳肉翅四足五指尾如扇縮則二三寸伸則等身長以掩頭背如抱子時愛子甚故雛捕已當不欲去俗呼名飛鼺食小鳥及樫椎等乃能去其殼皮食蓋此鼯鼠之老者乎

かつてん

鶡鴠　曷　旦

盍旦　諸經　鶡鴠

寒號蟲

方言云鳥獨春　按獨春即鶡鴠　鶡與此不同乎

アツウイ、

本綱寒號蟲出北地今河東及五臺山諸山中甚多其狀如小雞四足有肉翅不能遠飛夏月毛盛五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落裸體晝夜鳴號曰得過且過月令云鶡旦仲冬不鳴蓋冬至陽生漸暖故也屎曰五靈脂

五靈脂

鶡旦屎也如凝脂而受五行之靈氣故名

其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆采之有如糊者有粘塊如餳者人亦以沙石雜而貨之凡用以餙心潤澤者爲眞 味甘 溫 凡足厥陰肝經藥能治血病行血止血治諸痛惡人參損人

△按五靈脂來於廣東船

鸀鳿 さやつきどり

和名佐夜豆木止里

今按蘆五位鷺乎

よしごい

和名抄載四聲字苑云鸀鳿黃色聲似舂若相樅也

△按不言其形狀未知何鳥也蓋鸀鳿本綱爲鷫鷞 異名 字彙爲亦說 異名 諸說未詳恐此俗云蘆五位鷺矣

蘆五位鷺 一名特 特鳥

狀似水雞而稍大頭背腹皆柿赤色

黑斑翅及觜灰黑色脚黃而帶青色在葦苽中其形小
而聲大者無甚於此者宛然如牛吼故俗稱特牛鳥又
似舂者下杵出力言慍慍也其飛行速而難捕肉味不
美故強不取之蓋是鸀鳿矣識者正之

人

倭漢三才圖會

四十三

林禽

和漢三才圖會卷第四十三

林禽類

大觜烏（はしぶと）
鵲（かさゝぎ）
鸚鵡（あうむ）
鵯（ひえどり　ひよどり）
橿鳥（かしどり）
文鳥（ぶんちやう）
頬赤鳥（ほあかどり）
鵐

燕鳥（ひぜんしゆす）
山鵲（やまかさゝぎ）
秦吉了（さるか）
鳥鵯（まみひよどり）
啄木鳥（てらつゝき　木つゝき）
駒鳥（こまどり）
頭鳥（かしらどり）
山雀（やまがら）

山烏（やまからす）
鶻嘲（あさかけどり）
烏鳳（さんくわうどり）
椋鳥（むくどり）
鸒（うそどり）
畫眉鳥（ほじろ）
仙遊鳥（せんゆうどり）
小雀（こがら）

四十雀（しじうから）
鶸（ひは）
菊戴鳥（きくいたゞき）
伊須加鳥（いすかどり）
深山鳥（みやまどり）
鳴鵌（ぢう）

日雀（ひから）
恵奈加鳥（ゑながどり）
⿰犭鳥子鳥（わうじ）
鶲（ひたき）
木鼠鳥（こねずみ）

額鳥（ぬかどり）
眼白鳥（めじろ）
猿子鳥（ましこ）
瑠璃鳥（るり）
鵌（と）

和漢三才圖會卷第四十三

攝陽　城醫法橋寺島良安　尚順編

林禽類

斑鳩

はと

斑鳩　パンキウ

錦鳩　斑隹　鵓鳩　祝鳩　其子曰鷚鳩　役鳩　糠鳩　郎皋　辟皋

本綱斑鳩狀小而灰色及大而斑如梨花點者並不善鳴（今云壤鳩雉鳩之類）惟項下斑如連珠者聲大能鳴可以作媒引鳩（今云八幡鳩數珠懸）鳩性慤孝而拙於爲巢纔架數莖往往墮卵天將雨即逐其雌霽則呼而反之故曰鷦鷯巧而巢危鳩拙而安或云雄呼晴雌呼雨

肉甘平主治明目助陰陽久病虛損補氣令人不噎

△按斑鳩有數種俗云壌鳩八幡鳩南京鳩

壌鳩 豆知久礼波止 鳩類中之最大者常棲山林而不近人家頭背灰黑色而有赤斑彪相交如錦胸腹赤色背蒼脚淡赤尾本灰色末黑其聲短其味美九州之產最佳食以為藥者是也

八幡鳩 止之輿里古伊 形小於壌鳩遍身赤白色項下有蒼黑輪似懸數珠於頸者背黑脚脛淡赤其尾本灰白末黑色常棲山林四時鳴秋月最甚其聲高亮如言老來也畜之極難馴經年亦放籠則再不還來其肉不美越州八幡山最多俗以為神使好事者書八字彷彿鳩之雌雄八幡生土人誤食之則唇脹腫悶亂矣蓋此神與人相感令然者乎

南京鳩 項背紫青斑而頸有黑紋眼邊微紅頰臆青胸腹紫紅羽黑尾碧白嘴脚蒼近世來於中華甚賞翫之

孔雀鳩 くじやくばと

△按孔雀鳩形色似斑鳩而尾異凡鳩尾皆十二此鳩尾有二十四雌雄交則共立其尾而如摺扇亦如立孔雀尾故俗名孔雀鳩近年自中華來畜之樊中生子以爲珍

青鵻 やまびと

音 錐 ツイ ヒユイ
俗云也未波止
黃褐候

本綱青鵻狀如鳩而有白鳩綠鳩其聲如小兒吹竽今夏月出一種糖鳩微帶紅色小而成群掌禹錫所謂青鵻秋

化斑隹恐即此也好食桑椹及半夏苗

△按青鶴居山林而不移村里故俗呼曰山鳩狀如斑鳩而頂背深緑目前觜後至臆黄色臆有緑斑毛腹白有緑文翮尾黑啄蒼脛掌紅其聲如言比宇比宇究然似小兒吹竿

本朝天子有稱山鳩色御衣緑黄而象此鳩乎

鳲鳩

ふゝどり
ほゝどり

スウキウ

布穀　獲穀
郭公　鴶鵴
和名布布止利

本綱鳲鳩狀大如鳩而帶黄色啼鳴相呼而不相集不能爲巢多居樹穴及空鵲巢中哺子朝自上下暮自下上也二月穀雨後始鳴夏至後乃止其聲如俗呼阿公阿婆割麥插禾脫却破袴之類布穀獲穀共因其鳴時可爲農候

故名之耳其脚脛骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨也禽經云仲春鷹化為鳩仲秋鳩復化為鷹故鳩之目猶如鷹之目所謂鷹者鶻鳩者即鳲鳩

三才圖會云鶻鳩牝牡飛鳴以翼相拂其聲曰家家撒穀或家家脱袴或家家斲磨

△按布穀鳥石州藝州多有之二月至五月有聲其鳴也如言豆豆豆豆田家此鳥鳴即下雜穀種江東亦種豆稱末女末木止利俗以郭公為杜鵑者甚誤也

肉　甘溫　安神定志

桑鳸

まめとり
まめうまし
いかるか

サンプウ

竊脂　青雀　蠟觜雀

本綱桑鳸山林有之大如鴝鵒蒼色有黃斑點好食粟稻

其觜喙微曲而厚壯光瑩或淺黃淺白或淺青淺黑或淺玄淺丹其類有九種皆以喙色別之非謂毛色也今俗多畜其雛敎作戯舞

三才圖會云蠟觜鳥似雀而大嘴如黃蠟色故名能歌舞聽人曲調則以嘴啣紙糊騐子搬演法戯移腔換套必按音節又有一種鐵嘴鳥

△按桑鳸狀小於鳩頂黑腹背灰青色羽末黑有白斑嘴微曲而厚淺黃白色尾短好食豆粟故名豆末米俗以為豆廻常鳴春月能轉如言比志利古木利倭名抄鶍伊加流斑鳩訓同也

鴲　音黔　ひめ　今云しめ

倭名抄云
鴲比米白喙鳥
鶍之米小青雀

△按鴿狀似桑鳲而稍小頭淺黃赤肩背灰白翼黒中挾白羽腹灰白觜大短而灰白眼下頤下正黒脛掌微黃常棲山林鳴聲似山雀而大春月囀出數品聲畜之食雛𣪊肉味有油臭氣不佳爲囮而捕桑鳲蓋鴿本名未詳俗呼比米

鵤 和名抄所謂小青雀也未詳形狀 日志米 志米是也

鵙 音臭

もず チウ

伯勞 伯鷯 伯趙 博勞 鴂 音決

和名毛受 兼名苑又用鶪字 日本紀用百舌鳥未詳

本綱鵙大如鵲黒色其飛也翪斂足竦翅也以四月鳴其鳴曰若若俗以爲婦被其姑苦死所化故又名姑惡人多惡之或云尹吉甫信后妻之讒殺子伯奇后化爲此鳥故其所鳴之家以爲凶此二說共出學會之詩禮記五月鵙始鳴詩豳風七月鳴鵙之義不合以四月爲準

小兒魃病取䴕毛帶之即愈小兒語遲者䴕所踏樹枝鞭之即速語　魃病一名繼病母有娠乃兒病如瘧痢他日相繼腹大或瘥或發他人有娠相近亦煩

万葉　春されハ鵙のくさくき見えすとも我ハミやらん君かあたりを

按䴕形似鳩而小頭背至尾黃褐色眼及觜頷蒼似小鷂眼邊黑眼上白條引頰觜黑而末曲頰臆白腹黃赤有黑橫彪翮白羽黑脛掌黑爪利而每摯小鳥食之人畜之代鷹作遊獵耳其聲高喧如言奇異夏月鳴冬止其肉味似雀其氣臊常人不食之䴕皮硬而毛難脫三才圖會云䴕飛不能翱翔竦翅上下而已食肉不食穀䴕善制蛇䴕鳴則蛇結或曰金得䴕之血則昏　淮南子云伯勞血塗金人不敢取蓋於今世難信用

鷑鳩 キツキウ

鵯鵊 駕犂
戴勝 烏臼
鐵鸚鵡
榨油郎

本綱鷑鳩狀小于烏能逐烏其大如燕而黑色長尾有岐頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相鬬不已三月五更輙鳴農人以爲候其聲曰架架格格至曙乃止故呼爲榨油郎又能啄鷹鶻烏鵲乃隼屬也

△按此未知何鳥蓋榨油郎者油造家之榨郎也每日五更打槌其所業和漢不異

鸜鵒

ころはぐゝ

キユイヨツ

欲渠

鴝鵒 八哥 哵哵鳥 寒皐

俗云 黒豆久見

本綱鸜鵒巢於鸛鵲巢樹穴及人家屋脊中身首俱黑兩翼下各有白點其舌如人舌剪剔能作人言五月五日去其舌尖則能語聲尤清越也嫩則口黄也老則口白頭上有幘者有無幘者好浴水其睛瞿瞿然故名鸜鵒天寒欲雪則羣飛如告故名寒皐皐者告也又可使取火也

其目睛和人乳中研滴目中令人目明能見烟霄外之物

肉甘平 主治五痔止血炙食或爲散 又治老嗽臘月臘日以作羮或炙食

三才圖會云五月鸜鵒子毛羽新成取養之以教其語俗謂之花鴝

△按鸜鵒大如伯勞其頭背正黑色胸腹白而有黑斑脛

黒觜黒其吻黄色能囀人畜之樊中賞之其雌首胸腹之斑色不鮮翮黒其裏柹色

眉白鸜鵒　形狀同鸜鵒而眉白者

百舌鳥

つぐみ

反舌　鶪[illegible]

含羅梵書

△鶫音東　馬鳥

和名豆久見

ペツシエツニヤウ

本綱百舌鳥居樹孔窟穴中狀如鴝鵒而小身畧長灰黒色微有斑點喙亦尖黒行則頭俯好食蚯蚓立春後則鳴囀不已夏至後則無聲十月後則藏蟄人或畜之冬月則死此鳥陰鳥也能反舌囀又如百鳥聲故名百舌反舌周書月令芒種後十日反舌無聲謂之陰息

△按百舌鳥俗云豆久見狀如鸜鵒而灰黒色京師每除夜炙食之爲祝例矣倭名抄用鶫字又一名馬鳥字義未詳然其

馬鳥ヲ又誤テ今稱鳥馬チヤウマト

しなひ
鷑鳥
同 鵖

正未詳 一名赤腹アカハラ
俗云志奈比

△按鷑者百舌鳥之屬形大亦相似而背灰蒼色腹赤其聲短能羣飛故多易捕於其來處撒餌張罟アミヲ或以囮オトリ取之炙食味美ナリ

をなかとり
練鵲
レン ツヤク

俗云尾長鳥

本綱練鵲似鴝鵒而小黑褐色其尾鴿長白毛如綬帶者是也禽經云冠鳥性勇纓鳥性樂帶鳥性仁所謂帶鳥者此練鵲之類也俗呼爲拖白練

肉 甘溫 主治益氣治風疾

△椋練鵲大如鳩狀似山鵲而項純黑如黑帽胸腹灰色背青碧尾長其中二尾最長一尺許端白成圍環形甚美觜脛灰黑色將雨時群飛其聲短其飛也不遠也關東山中多有之畿內曾不見之俗呼名尾長鳥

連雀 れんじやく

倭名抄云連雀者唐雀也今俗所稱者雀之有毛冠也是鳥希見疑異國之鳥矣

△按連雀今處處有狀如雀之大頭背胸灰赤色翅黑有黄白圓文羽尾端畧紅其尾短黒頂上有毛冠眼頷邊黒常棲山林成羣以形美人畜之樊中或披尾如舞畧似孔雀形勢但聲不好如曰比伊比伊蓋此與練鵲字同音而物異其練鵲即帶鳥尾長也連雀即冠鳥有毛也今人稱有毛冠之鳥不曰毛冠某鳥謂有連雀

黄連雀　形狀同連雀而羽尾端共黄

鶯　うぐひす　鸎同

黄鳥　黄鸝　倉庚　青鳥　鵹黄　黄袍　搏黍　楚雀　黄伯勞　金衣公子

本綱鶯狀大於鸜鵒雌雄雙飛體毛黄色羽及尾有黒色相間黒眉尖嘴青脚立春後即鳴麥黄椹熟時尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也說文倉庚鳴則蠶生月令倉庚二月鳴

又月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出
内有溫此鳥感春陽先鳴所以薦人食之令人不妒
三才圖會云荊州毎至冬月於田畝中得土塊圓如卵者
輙取以賣破之鶯在其中無羽毛候春始生羽破土而出
渚山記云鶯如鴝鵒而色蒼毎至正十二月鳴曰春起至三
月止鳴曰春去採茶之候也呼爲報春鳥

鶯乃あそふわたりは宮所めき里ゆくゝならぬとそ見えし

△藪鶯（沫比牟須比）　出于和州奈良爲上信州奈良井之產
次之形似目白鳥而肥黧黑而黃色腹灰白眼纖嘴細
尖而嘴脚掌共灰黑色眉有三毛灰白長二三分吻有
三髭長四五分雌及未老者其毛短鳴則搖尾冬月如
曰喞喞似人舌皷至立春始囀季春止其聲清亮圓滑
飛啼則急而長如曰法華經或如曰古計不盡或如曰
月星日謂囀三光和州人畜鶯雛時效之以口笛覓令囀三
光而後又置雛於側亦令習之今往往有之蓋鶯形色

和漢大異也但立春始囀也聲清亮也古今詩歌稱美之者和漢不異也冬月蟄於土之說未知是非倩因土地物有異同也不唯鶯而燕菁（湖東者微紅而長纔隔　湖西者正白而圓）地異其形

杜鵑

ほとゝぎす　トウケン

子規　杜宇　蜀魂　子巂　䳏鴂　陽雀　怨鳥　周燕　催歸

本綱杜鵑狀如雀鷂而色慘黑赤口有小冠春暮即鳴夜啼達旦鳴必向北至夏尤甚晝夜不止其聲哀切田家候之以興農事惟食蟲蠹不能爲巢居他巢生子冬月藏蟄蜀王本紀云爲蜀望帝淫其臣鼈靈妻乃禪位亡去時此鳥鳴故蜀人見杜鵑鳴而悲望帝其鳴如曰不如歸去時記云此鳥初鳴先聞者主別離學其聲令人吐血登廁聞

之不祥厭法但作狗聲應之又云三月三日杜鵑初鳴至啇陸子熟乃止蓋啇陸不熟之前正杜鵑哀鳴之候五雜爼云有謝豹蟲以畚死見人則以足覆面如羞狀是蟲聞杜鵑聲則死故謂杜鵑亦曰謝豹轉借以爲名矣然不言其蟲之形狀

△按鶨{保度度} 鷗鶨 郭公 霍公鳥 時鳥

（朝古者多用此等之字皆謬矣）杜鵑狀類雀鷂而色灰黑腹白有黧斑翅羽亦有白斑口中赤頭有小冠毛脛掌蒼色其前指二有連膜後趾二與諸鳥異矣季春鳴聲如曰本尊掛歟至夏最甚至初秋聲止冬月則蟄于深山中每食蟲蠹但不能營巢竊鶯之虛巢借生卯凡鶯卯四或五杜鵑卯只二也人畜之在樊中乃不鳴冬月不云故難畜京洛近處多有之以爲哀愁之鳥然歌人喜聞初鳴聲此與歲時記之說異

肉 甘平 味有腥氣不佳或云燒末服之能治痘疹熱毒

蟲喰鳥
むしくひ

△按蟲喰鳥狀似杜鵑而頭背灰黑色胸腹黄赤色翅羽尾皆灰黑色而有精色斑口中黄而無聲掌指與杜鵑同蓋清少納言曰鶯至夏秋之末老聲鳴時名之蟲喰云云此説非也非鶯之老者少似鶯而多似杜鵑

加豆古宇鳥
かつこうとり

正字未詳疑此郭公

△按狀似杜鵑及蟲喰鳥而帶微赤色腹白而無黒斑尾脚指亦二前二後鶻鵃之杜仲夏後有聲秋後聲止其聲大而圓亮如曰加豆古宇毎棲山林不近人家

慈烏

からす

慈鴉　寒鴉
孝烏

和名加良須

ツウ

本綱慈烏狀似烏鴉而小多羣飛作鴉鴉聲初生母哺六十日長則反哺六十日可謂慈孝矣背飛向啼也凡烏類有四種慈烏小而純黒小觜反哺者鴉烏似慈烏而大觜腹下白不反哺者燕烏似鴉烏而大白項者山烏似鴉烏而小赤觜穴居者北人喜鴉惡鵲南人喜鵲惡鴉

五雜組云鴉鳴俗云主有內事故女子小人聞其聲必唾之然舊說烏性極壽三鹿死後能倒一松三松死後能倒一烏而世反惡之何也

三才圖會云鵶見異則噪故人聞烏噪則唾性樂空曠傳遞而孕候烏飛翅知天將雨蓋烏陽物也感陰氣而重故俗以此占雨

△按烏者有孝慈而長壽之鳥也山林及村市多有之將曉之時群飛噪鳴集市中郊野貪雜穀或雛卵及腥膻屍肉恣食之故人強惡之至黄昏宿于叢林雖夜中月皎出則鳴其聲如曰鵶鵶純黑而雌雄難辨自古相傳云烏者熊野之神使也凡病人將死之前群鳴以爲凶兆大忌之其肉味酸鹹臭人不食故常不恐人不屑鷹鷂而恣啄園圃果蓏穀實竊人家所晒魚肉餅糕等啄郊野屍肉最貪惡之甚者也

續日本紀聖武皇帝天平十一年出雲國獻赤烏又越中獻白烏蓋白烏者閒有出赤烏者尚希有之物也

日本紀云敏達帝元年高麗上表疏書于烏羽字隨羽黑

既無識者辰爾乃蒸羽於飯氣以帛印羽悉寫其字

素堂　世の中よ見るなりしへ烏羽にうつせし文字の跡のまほし

王辰爾　應神天皇命荒田別使於百濟捜聘有識者國王奉旨擇宗族遣其孫辰孫王隨使入朝天皇喜焉特加寵以爲皇太子之師於是始傳書籍儒風文教興焉其子太阿郎王其子亥陽君其子午定君生三男長子味沙中子辰爾季子麻呂從此別爲三姓各因所職命氏辰爾爲船長

大觜烏

はしふと

烏鴉　老鴉　鸒　鵯鶋　楚烏

本綱大觜烏似慈烏而大觜而腹下白不反哺者也狀大於慈烏性貪鷙好食善避繒繳

肉　澀臭　不可食止治瘦勞咳及小兒癇疾

燕烏 ひぜんからす 白脰 鬼雀

今云 肥前烏

本綱燕烏似鴉烏而大白項者以爲不祥

△按燕者乃國名非燕雀之燕也九州肥前多有之故稱肥前烏

山烏 やまからす

今云 深山烏

本綱山烏似鴉烏而小赤觜穴居

△按此烏深山中希有之小於烏而觜大頭身黑光色胸背有白斑尾黑而長一尺許俗名深山烏

一種有川烏　谷川有之小鳥出于水禽類

鵜舅　一名鵜兢　似鵜而小黒色嘴邊有毛甚勁能逐鵜鵜見之則避

鷹舅　一名鷹兢　似鷹而小蒼色能逐鷹蓋此二物本朝未見

風雅　大井川の杭よきかね山鳥のまゐすゝも…

鵲

かさゝぎ　ツヤツ

喜鵲　芻尼　飛駁鳥　乾鵲佛經　和名加佐佐木

本綱鵲乃鳥屬也大如鴉而長尾尖觜黒爪緑背白腹尾翮黒白駁雜上下飛鳴以音感而孕以視而抱十二月始巢開戸背太歳向太乙知來歳風多巢必卑下故曰鵲知來猩猩知往又云鵲有隱巢木如梁令鷙鳥不見人若見之主富貴也鵲至秋則毛毨頭禿其性最惡濕靈能報喜

故名二喜鵲一淮南子云鵲矢中レ蝟蝟即反而受レ啄火勝レ金之理也

肉 甘冷 用二雄鵲一治二石淋一消二熱結一

凡鳥之雌雄難レ別者其翼左覆レ右者是雄右覆レ左者是雌

又燒レ毛作レ屑納二水中一沉者是雌浮者是雄

新古 かさゝきのわたせる橋におく霜のしろきをみれは夜そふけにける　家持

△按此歌據二淮南子一云七月七日烏鵲塡二天河一渡二織女一之

說一乎日本紀推古天皇六年自二新羅國一獻二鵲二隻一乃俾

養二於難波杜一因巣レ枝產レ之云云然本朝未二常有一焉近頃自

中華來テ偶々有レ見レ之耳

山鵲

やまかさゝき

鷽 音學　䡣 音湆

赤嘴烏

山鷓

サンツヤツ

本綱山鵲山林處處有之狀如レ鵲而烏色有二文采一赤嘴赤

足尾長不能遠飛亦能食鷄雀詩云朝鵮叫晴暮鵮叫雨說文以此爲知來事之鳥又能效鷹鸇之聲而性惡其類相値則搏也

△本朝食鑑云山鵲如鵲而烏色有文采白項白冠青項黑頰赤臆白腹尾長而末有黑斑赤嘴赤足往年自中華至長崎食不應嫩不能永養之易死而不蕃息也

鶻嘲

あさかきとり

コツ チヤウ

鶻鳩　鶻鵃　屈鳩　阿鵃　鸒鳩　[illegible]

本綱鶻嘲南北總有棲深林間似山鵲而小短尾有青毛冠多聲青黑色飛翔不遠春來秋去好食桑椹易醉而性淫其目似鸛其尾屈促其羽如繼縷故有諸名凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰㖡此鳥喜朝鳴故也禽經云林鳥以朝嘲水鳥

夜啼是矣

鸚䳇

あふむ

インウヽ

鸚哥 乾皐
臊陀 梵書
和名阿布牟
䳇字鵡同

本綱鸚䳇如嬰兒之學母語故字從嬰母有數種丹咮鉤吻長尾赤足金睛深目上下目瞼皆能眨動舌如嬰兒其趾前後各二異於衆鳥其性畏寒即發顫如瘴而死飼以餘甘子可解或云摩其背則瘖或云雄者喙變丹雌者喙黑不變凡大者爲鸚䳇小者爲鸚哥

陳眉公祕笈云廣南多鸚鵡每飛數千頭凡養之俗忌以手頻觸背犯者多病顫而卒土人謂鸚鵡瘴

綠鸚䳇 大如烏鵲數百羣飛南人以爲鮓食

紅鸚䳇 大亦如烏紫赤色其小者俗曰緋鸚哥

白鸚鴞 大如母雞出西洋南番

五色鸚鴞 大於白鸚鴞而小於綠者性尤慧利

△按大明一統志云凡生國有鸚鵡山出鸚鵡

紅色いとゝやかくらのもとに涙見えむかしの同じ 寂蓮

秦吉了

さるか

了哥 結遼鳥

俗云佐留加 又云九官

ツイン キツリヤウ

本綱秦吉了大如鸜鵒紺黑色夾腦有黃肉冠如人耳丹味黃距人舌人目目下連頸有深黃文頂尾有分縫能效人言音頗雄重用熟雞子和飯飼之亦有白色者

△按了哥來於中華長崎土人稱之九官又稱佐留加

鳥鳳

三光とり

今云三光鳥

本綱鳥鳳大如喜鵲紺碧色項毛似雄雞頭上有冠尾垂二條狹長一尺四五寸至杪始有毛其形略似鳳音聲清越如笙簫度小曲合宮商又能爲百鳥之音

△按鳥鳳近年有之紺碧色背上帶赤腹白羽黑而微赤項毛亂起項上有冠眼大而瞼青其尾長者一尺半許而能廻轉其聲清越如言日月星人承教之然今稱三光鳥其雌似雄而色淺尾短俱性勇悍育雛時如鳶鴉來則振羽拒之或啄其眼其巢如鞠兩端有口入哀出裏以尾長然矣今養雛蓄于籠美色艷聲人愛之性弱易死

鵯 音卑

ひえどり
ひよどり

和名比衣止里
俗云比與土里

倭名抄云鵯貌似烏而色蒼白者也

按鵯形似鸜鵒而尾長蒼灰色頭上毛亂起眼邊帶微赤色胸臆灰青腹下灰白似有黑斑背黑而利脚短掌亦蒼黑色常成群飛啼叫喧其聲如言奇異奇異好食卅木子川楝南天燭上所艸或云食山茶花而鵯消此時炙食則肚無膓味最甘美凡草木種蒔難生者采其實令鵯啄之取全出於糞中子蒔則無不生也鵯性黠不羈搆搆適着搆則倒縋下候稱離去如中留網亦逃去故不用常留別作小留哉搆下捕之其留如鶯謂之鵯網

夫木　むねかるてらかえをのえたまは枝離たつ鳥の[illegible]

こうらいとり

烏鶫

俗云之末比與止利

△按烏鶫狀類鶫而頭至臆正白背翅至尾純黑光澤腹灰黑觜脚共紅近年來於異國養于樊中能乳育其卵孚初七日人取小蜘蛛爲餌後如常其聲亦似鶫或作諸鳥聲亦有

むくとり

椋鳥

好棲椋樹故俗呼曰椋鳥

△椋鳥形如小鳩而項白背灰黒背下黒白臀翮肩淡青斑以下至腹倶白翮上灰黒有斑翅本微白羽黒白交觜黄色鼻邊帯微黒脚脛黄其聲似鶻而喧好居群味亦似鵯而佳集堂塔好食椋及川楝子

小椋鳥　状相似而小頭肩腹共灰白色其余黒光澤

榲鳥

しとり

好棲榲樹故
俗呼曰榲鳥
又名懸巣鳥

△棱榲鳥形小於鳩頭背腹共灰赤色眼邊有白色翮灰黒其小翮有青黄斑喙二寸許有稜黒色脛赤黒能鳴爲諸鳥之聲又爲人言聞聲唱名傭或嘲人聲則囀亦如其聲性躁悪摯小鳥食之故人養之不用魚鳥肉餌則易死今商家除夜元旦炙食以祝借而取之義矣肉味不美有臊腥氣

啄木鳥　てらつつき　きつつき

斲木　列鳥

和名天良豆豆木

チヨモツ　ニヤウ

本綱啄木鳥狀有大有小色有褐有斑褐者是雌斑者是雄小者如雀大者如鴉面如桃花喙足皆青色剛爪利觜其觜如錐長數寸舌長於咮其端有針刺啄得蠹以舌鉤出食之又能以觜畫字令蟲自出

肉甘酸平　能治痔瘻及齲齒燒存性納于孔不過三次

血　庚日向西用鴷血熱飲令人面色如朱光彩射人　已上

日取鴷鳥以丹砂大青拌肉餌之一年取腦和雄黃半錢作十丸每月向東水服一丸能變形怒則如鬼喜則常人也

△按啄木鳥狀有大小頭黃白帶赤面紅而黃俱有黑斑背翅尾黑白斑橫彪或青色亦有其脾紅腹白而有黑彪觜脛皆黑色剛爪利觜如錐長數寸舌長於喙

端有針針頭如鋸齒啄樹中蠹以舌探出而食之但旦夕穿木不息耳
（小字）蒲松齡〔？〕故事〔？〕天十寺時此鳥群〔？〕

蠛蠓鳥　　按䴕鳥之小者舌長於嘴啄蟻及木蠹俗名蟻吸鳥本草所謂啄木鳥小者如雀者是乎

𪈠　うそとり　　正字未詳俗用鸒字鸒音預鵯鳥之本名也

俗云宇曽止利

△按鸒狀肥大於鶯頭眞黑兩頰至頷深紅嘴短肥而黑背胸腹及翮灰青帶微赤羽尾黑其聲圓滑而短鳴時隨聲兩脚互舉如彈琴搖手故俚俗稱宇曽彈琴或以形麗聲艶曰宇曽姫雄呼晴雌呼雨

照鸒　乃宇曽鳥之雌也形稍小頭背灰赤色眉白頰亦白頰下及頷深紅翅羽尾灰青色胸腹白其聲艶嘴黑

脚長好動揺其尾常鳴呼風雨

ぶんてう
文鳥

文鳥狀似宇鶯而灰色頭頰黑頰純白觜脚俱紅聲短不圓滑近時自異國來以形麗號文鳥畜籠而弄之又能孕於籠中

錦波羅維　本朝食鑑云此鳥狀似文鳥而頭領黑全身紫紅觜青脛黄色或爲金腹近年來從異國亦希有之美鳥也

駒鳥 こまどり

〈按駒鳥狀似鶯而稍大頭背翅尾倶樺色頷頰赤色胸腹白嘴細尖脚細長而蒼色其聲高清而長滑如曰必加羅加羅似走馬之鳴響其頭毎振左右亦如走馬之形勢故名駒鳥矣春夏能囀畜之甚愛之惟恐脚弱易損性畏寒難畜月也雌者頷頰色不甚赤不能囀也和州葛城洞籠川山中多有之勢州宇治城州比叡攝州有馬作列高津有之然不知和州之者

島駒鳥　狀相似而畧小頭背灰白胸腹白而有黑斑其斑如俗稱舞蛇腹斑者甚美轉聲如曰珍古呂呂其轉也畧値時代雛鳴者爲最珍

畫眉鳥

わうびん

ハアヘミイニヤウ

三才圖會云畫眉似鶯而小黄黒色其眉如畫故以名之巧於作聲如百舌

　　欧陽公詩

百囀千聲隨意移　山花紅紫樹高低
始知鎖向金籠聽　不及園林自在啼

八閩畫眉俗云頬白鳥也狀大於鶯（按中華鶯甚大故三才圖會謂似鶯而小）灰赤色眉白如畫頬亦白胸黒背上有黒斑翅尾略黒尾兩端有白毛腹微赤黄色臆下有赤斑其脚赤黒其聲瀏滑多囀中有如小鈴之音者人畜籠中弄之其聲如旦知里里者名片鈴如旦知里里古呂呂知里里者名諸鈴而以為珍

深山畫眉鳥　狀似畫眉鳥而頭黑胸腹灰白臆下有黑圏彪兩羽亦有黑點其尾兩端白囀時起毛冠其褭正黄而美

頬赤鳥（ほうあかどり）　正字未詳　保阿加止利

△按頬赤鳥形似雀而背色赤如雀其頬赤胸白有雌鶉文聲似青鵐而細高常棲蒿間爲原禽之屬豈頬白鳥出于此

頭鳥（かしらどり）　正字未詳　俗云加志良

△按加志良鳥狀似深山畫眉鳥而毛色如鶉頭黑物色頬赤有白斑腹白臆及兩脇有赤斑能成群其聲短不清囀時起毛冠其褭黑

仙遊鳥

せんゆうとり　正字未詳

△按仙遊鳥狀小似眼白鳥形色似雲雀背黒色其尾能開合擴則如孔雀尾人畜之弄翫其聲不應形高亮似鸎哢哢聲性畏寒不易育

鵐

しとゝ　巫　育

巫鳥　漢語抄　和名之止止

△按字彙謂鵐者雀屬不詳形狀今鵐青鵐爲一物非也似鵐青者青鵐也之止出原會鵐在山林不出於原野形似

雀而黄赤色翅有黒縱斑脚掌黒

山雀

やまがら

山陵鳥　正字未詳

俗云也末加良

△按山雀狀似畫眉鳥而頭黄白帶赤色眼頷邊有黒條背灰赤色嘴胸翅尾共黒腹淡赤性慧巧能囀常鳴如白豆伊豆伊好食胡桃飽則覆胡桃飢則攫之啄中肉作紙撚輪設籠中則能飛潜其輪別安小箱爲宿處乃至暮自入毎攫物也有鷙鳥之勢其屬小雀四十雀火雀皆亦然矣共其肉味不佳故人不敢食又不入藥用止畜樊中爲兒女之弄戲耳

小雀

こがら　正字未詳

俗云古加良

△按狀似山雀而小故俗呼曰小雀頭黑頸頰白如圓紋背腹白翅尾黑其聲滑多囀捷輕上下難見

新六　こがらめくとしをへし人の山でらにこがらむれゐる梅のさえ枝を　為家

四十雀

しじふから　正字未詳

△按四十雀似小雀而大頭黑兩頰白而白圓紋黑圈全頸胸背灰青翅尾黲黑而有灰白豎條腹白色胸至尾

有黑雲紋其聲清滑多囀如曰四十加羅故名之其老者換毛色稍異形亦大俗呼曰五十雀 雌者腹雲紋幽微ナリ

鶸まじり四十からめもたちかへりなれて親まる宿のすゞめを 寂蓮

日雀 ひがら

名義未詳 俗云比加良

△按日雀狀似四十雀而小頭背灰赤色頰邊白黑相交腹白翅尾黑其根不澤

額鳥 ぬかどり

名義未詳 俗云奴加止利

△桉額鳥狀似鶲而小灰白色帶青其聲清圓多囀

照額鳥 形色相似鮮明而項有小紫點

鶲 ひたき

正字未詳

俗云比和止利

△桉鶲狀小於雀全體黃色帶青頭背頸翅交黑羽尾黑腹黃白觜灰白脚黑其聲清滑能囀如曰比由牟知由牟知由牟肉味苦不可食

河原鶲 カハラヒハ

狀似鶲而稍大頭背灰白眼後微黑背有黑斑翅蒼黑而交黃腹白聲亦同鶲山中水畔有之故名之

肉微甘不苦

ゑなかとり　正字未詳

恵奈加鳥

△桉恵奈加鳥大如鶺鴒全體似四十雀而背淡赤雜色不鮮明眼後背上翮端羽上有黒紋其尾半白半黒頭圓小於常鳥其聲清亮而似喘毎鳴如曰豆伊豆伊蓋此四十雀之屬乎性怕寒難育

めじろとり　正字未詳

眼白鳥

△桉眼白鳥小禽也狀大似鶺鴒頭背翅尾黄青鮮明俗

△謂淡萠黄色是也眼眶有白圈胸臆白而帶赭色腹白性能成群好友在樊中亦集一樑相依互推其中一隻飛出長群則餘又相推亦自中拔去而如初終爲兩隻皆飛盡復羣集他枝故俚語稱人之群居相並如眼白之推是也毎好柹故捕之以飼或用熟柹安于擈傍畜之以柹研餌沙糖其鳴聲曰豆伊豆伊囀如日比伊豆留其雌者稍小胸白不帶赭色最不能囀也

菊戴鳥

きくいたゞき　正字未詳

俗云菊以太々木

△棲菊戴鳥狀似眼白鳥而背翅青緑色項上戴黄毛如花者故名之眉邊有黒斑翅端尾黒腰黄腹白觜灰白脚灰黒其聲如曰豆伊豆伊而短小性怕寒難畜

獦子鳥 あとり

胡雀 臘觜鳥

名義未詳

和名阿止里

△按和名抄注云此鳥群飛如列卒之満山林故名獦子鳥也獦者猟之誤乎此鳥常棲山林不時有群飛出于寺院叢林百千成群蔽天状似雀而大觜太圓頭頸灰赤有斑頷黄赤背白背有黒帯赤有黒斑胸腹赤黒斑邊下黄白翅尾黒脚黄白肉味黄不可食

日本紀云天武天皇七年獦子鳥蔽天（其後亦有此之）蓋猟字猟之訛乎近頃攝州天満之寺院獦子鳥群飛不知幾千而爲鳥林本皆隠矣如此三四日人亦群集以爲奇怪然無出吉凶焉自古以邂逅群飛兒女爲雖異也突厥雀亦然矣（突厥雀見于原禽類）

ましこ

猿子鳥

正字未詳

俗云未之古

八 按猿子鳥狀大如雀全體灰黑胸腹淡赤色羽灰黑色二
而有黑彪尾下兩端白者二ツ其背短而赤黑脚黑頂灰
黑自頭至胸淡赤而有白圈如千葉菊花紋鳴聲如曰
比宇比宇囀則曰比宇知由留比宇知由留

猿麻之古鳥　狀似猿子鳥而無菊花紋

照麻之古鳥　狀同猿子鳥而自頬至胸正紅

大麻之古鳥　狀色同猿子鳥而大其菊花紋亦鮮明

凡猿子鳥之屬性黠利而聲亦喧宛然似猿之子故名
之蓋麻之者猿猴異名也

伊須加鳥

いすかとり　正字未詳

俗云伊須加止利

△按伊須加鳥狀大如鸜鵒而頭背蒼赤腹臆最赤紫嘴蒼而齟齬作乂故謂事物齟齬者譬伊須加嘴以其嘴食荏稗等亦妙也脚黒色肉味稍佳

八首鳥　本朝食鑑云八首鳥狀如鳩而頭有黃羽覆其端有黑文鳴時起如揮羽扇眼邊背上紫色觜長短如伊須加嘴而作乂臆胸黃赤腹白有黑斑翅羽黃白與黑色相交尾上下黑中白

ひわさ

鶸 音翁

鶸出篇海字彙義未詳

俗云比太木

△蓑鶸大如雀而頭黒有白髭俗曰降霜者領頬正黒背翮灰赤有黒斑翅上有白羽黒羽層層背脚蒼黒其聲清亮多囀如曰比伊古止比伊古止

黄鶸 狀稍小而頭黒眉黄頬頷腹胸亦皆黄自眼後至背純黒背後腰間並黄翅尾純黒而翅間有白羽二四箇其聲亦清滑 一名金花

一種 形色似鸎而眼圓大其鳴聲與鶸相似

瑠璃鳥

るり

碧鳥

俗云留里

△按瑠璃鳥狀大如雀而頭背翮上翠碧色頰頷至臆下純黑胸腹白背脚尾俱蒼色其聲圓滑清囀如白頭與豆比知與豆比畜之籠中弄之

深山鳥

みやまどり

俗云美也未止里

別有深山頰白鳥與此異

△按深山鳥狀小於雀而頭黑有小冠眉黄眼之前後有黑條頰頷黄白臆有黑文背翅黑赤有斑翮尾俱黑其

聲清而多囀可愛

木鼠鳥　きねずみ

俗云木祢須美

△按木鼠鳥狀如雀而頭背翮上灰青色眼後黑而頷頰及腹純白腹下黃赤色翅黑其尾灰青有彪其聲短而微每窺山中樹宂居故名木鼠

鵌　音徒　トウ

三才圖會云鳥鼠同穴爾雅云其鳥爲鵌其鼠爲鼵其宂

入池三四尺鼠在內鳥在外字彙云似鷄而小黄黒色與
鼠同穴

三才圖會云䴏陽山有鳥狀如烏其足赤色名曰鵃鴾可
以禦火

人
倭漢三才圖會
四十四
山禽

和漢三才圖會卷第四十四目録

山禽類

鴆（ちん）
山蕭鳥（ひこあしう）
比翼鳥（ひよくてう）
鵼（ぬえ）

附リ

鳥之用

姑獲鳥（うふめどり）
木客鳥（もつかくちやう）
風鳥（ふうちやう）

治鳥（ぢちやう） 附 天狗
鶬鶊（こうらいてう）
命命鳥（めいめいてう）

雄雌（おとり めとり）
巣（す）
卵（かいご たまご）
雛（ひな）
囮（おとり）
棲（とまり）

鳥冠
尾
腿脛
養小鳥

噪
鳴嘯
囀娲
蹼
肫

翼
趾
諸鳥有毒辨

和漢三才圖會巻第四十四

山禽類

攝陽　城醫法橋　寺島良安尚順編

鳳凰（ほうわう）

鳳 俸　凰 皇

瑞鶠

唐音　フヲン　ハアン

本綱鳳凰狀鴻前麟後燕頷雞喙蛇頸魚尾鸛顙鴛顋龍文龜背羽備五采高四五尺翺翔四海天下有道則見其翼若竽其聲若簫不啄生蟲不折生草不羣居不侶行非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲其鳴中五音飛則羣鳥從之雄爲鳳雌爲凰在天爲朱雀羽蟲三百六十鳳爲之長故字從凡凡總也其種有四赤多者鳳青多者鸞黃

多者鵷鶵紫多者鸑鷟白多者鷫鷞又雁屬有白鷫鷞者與此同名異物南恩州北甘山壁立千仞猿狖不能至鳳凰巢其上惟食蟲魚遇大風雨飄墮其雛小者猶如鶴而足差短鳳凰脚下白物如石者名鳳凰臺其味辛平鳳雛靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵者是也今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳

夫木

百とせの桐の梢にすむ鳥のみよとも八千代の竹のよを契し [illegible]

青鸐 音濁

せいぢく

拾遺記云幽州之墟羽山之北有善鳴之禽人面鳥喙八翼一足毛色如雉行不踐地名曰青鸐其聲似鐘磬笙竽也世語曰青鸐鳴時太平故盛明之世翔鳴藪澤音中律

呂飛而不行至禹平水土棲於川岳所集之地必有聖人出焉自上古鐘鼎器皆圖像其形銘讚至今不絶

孔雀

くじやく

越鳥　南客

摩由邏　梵書

和名宮人

本綱交趾廣州南方諸山多生高山喬木之上大如鴈高三四尺不減於鶴細頸隆背頭載三毛長寸許數十群飛棲遊岡陵晨則鳴聲相和其聲曰都護雌者尾短無金翠雄者三年尾尚小五年乃長二三尺夏則脫毛至春復生自背至尾有圓文五色金翠相繞如錢自愛其尾山棲必先擇置尾之地雨則尾重不能高飛人因往捕之或暗伺

其過生斷其尾以爲方物若回顧則金翠頓減矣山人養其雛爲媒或探其卵雞伏出之飼以猪腸生菜之屬聞人拍手歌舞則舞其性妬見采服者必啄之孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風亦孕又云孔雀雖有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至即交故其血膽猶傷人會經所謂孔雀見蛇則宛而躍者是矣尾有毒入目令人昏翳

肉　鹹凉　夷人多食或以爲脯腊能解百毒

△按日本紀推古帝六年自新羅國貢孔雀一隻近世自外國來畜之樊中雖孕子難孵

鸞　らん

音鑾

三才圖會云鸞神靈之精也赤色五采鷄形鳴中五音其

雌曰和雄曰鸞其血作膠可續弓弩琴瑟之弦或曰鸞鳳之亞也鳳久則五采變易人君進退有度則至

△按青鸞近世自外國來畜之樊中以弄其麗色狀小於孔雀大於雉形類雉而采毛似孔雀頭灰色帶紫項後有毛角眉頬淺赤似雉頭臆紫黄似鳬彪腹灰黒帶赤有白紋背黄有紫斑翮上亦黄有灰黒斑羽紫黒有翠白圓紋或二三重或有青紅畫紋尾長者一二莖七八尺許灰青色兩端有紫毛上有翠白小星文如鋪砂短尾五六莖三四尺許而灰青色帶紫上有翠白小星文如砂子也觜如雉而黄色脛掌亦如雉而紅色其雌者黄冠黄頭黄腹皆色淡有黒斑頸紫有黒斑翅紫黒有黄白文尾如芭蕉葉一尺許黄白有黒紋黄觜紅脛孚於樊中而伏卵者少矣故其類不蕃近頃載于本朝食鑑甚詳

鳳五郎　ほうごらう

食鑑云往年貢於阿蘭陀國状類天鵝而大高六七尺灰白色帶黄頬及觜黒脚掌類雞而肥大能食鐵石竹木彼國人代馬令負柴薪貨物云云

食火鷄　ひくいどり

駝蹄鷄　駝鳥　骨托禽

俗云火久比止利

ヒホウキイ

本綱載諸書云其説有不同鴕身駝蹄蒼色舉頭高七八尺張翅丈餘食大麥或食鐵石火炭足二指利爪能傷人

腹致死。日行七百里。其飛不高。卵大如甕。此鳥出波斯國三佛齊安息等西南天竺

△按阿蘭陀人貢咬𠺕吧國火雞。彼人呼曰加豆和留。肥州長崎或畜之。形畧類雞而大。高三四尺。能食火。爐及小石。其糞乃炭或石也。人近則赶而爲喙

禍斗獸　食火獸也。狀如犬而能食火。其糞復爲火。能燒人屋

火鴉　出於蜀徼。狀類鴉而能啣火

鷹　たか

音膺　インー

題肩　鷞鳩　鷙鳥　征鳥　唦那夜梵書

和名太加

本綱鷹以膺擊物故名。鷹乃鷙鳥之疏暴者也。資金方之猛氣。擅火德之炎精。指重十字。尾貴合盧。觜同鉤利。脚等荊枯。或白如散

花或黑如點漆大文若錦細斑如纈身重若金爪剛如鐵
毛衣屢改厥色無常寅生酉就總號為黃一周作鴘三歳
成蒼雌則體大雄則形小察之為易調之實難薑以取熟
酒以排寒生於窟者好眠巢於木者常立雙骹長者起遲
六翮短者飛急蓋鷹與鳩同氣禪化故得稱鳩
五雜組云產於遼東者為上故中華之鷹不及高麗產爪
教鷹鳥者先縫其兩目仍布囊其頭閉空屋中以草人臂之
初必怒跳顛撲不肯立久而困憊始集臂上度其餒甚以
少肉啖之初不令飽又數十日眼縫開始聯其翅而去囊
焉囊去怒撲如初又憊而馴乃以人代臂之如是者約四
十九日迺開戶縱之高飛半晌羣鳥皆伏無所得食方以
所作雛形置肉其中出沒草間鷹鳥見即奮攫之遂徐收其
繇焉習之既久然後出獵擒縱無不如意矣
△按神功皇后四十七年月百濟國始貢鷹鳥其後仁德帝
四十二年依納屯倉阿弭古獻異鳥授百濟國酒君令養之

以韋緡著其足以小鈴著其尾居腕上而未幾能馴天
皇幸百舌鳥野而遊獵多獲雉是本朝鷹狩始也
凡雄大而勝雌小而劣鷹雄小而劣稱兄鷹和名勢宇如小字音雌大而勝稱
弟鷹和名太伊如大字音當歲生育於山者曰黄鷹和名加太加其色土
黄而縱有黒彪易毛爲灰白色横生之彪
二歳曰撫鷹又曰片鶴訓加太加閉利三歳曰再鶴訓毛呂加閉利
離巣自求食時捕來者曰網掛訓阿加計取巣育人家者曰巣
鷹訓須加太當時鷹匠人臂之開居于燈下毎夜自酉至子如
此二十日許而徐馴矣後出於野外著經緒放之而呼則
還來此謂於幾和太利
在山中歴年者曰野晒又名山鵠人養之難馴
凡鷹餌用雀一隻爲一餌諸鳥肉亦准之以毎日十五餌
也如欲獲鴈鵠者減餌也三分一而令鷹飢則能摯大鳥

四月羽毛將易時解去韋緡放于鳥屋內餌食任意逐日脫落而還生新毛七月中旬如舊謂之片鳥屋二歲易毛謂兩鳥屋三歲謂兩片鵰蓋易其尾也十枚跳而一枚生是異他禽

あらたかのとかへるにしもあらねとも今はとやまのかへるならはし　定家

鷹尾十二枚長五六寸能合而末圓有黒白重紋遇天寒則疊尾如一枚尾如遇損傷則取漆樹汁用接他鷹之尾尾下有三品毛曰尾末毛（須須計）亂絲（美太礼伊止）挨衣（佐古呂毛）下尾曰石打（伊之宇知）尾端白者曰杉華（須木波奈）背毛曰母衣毛（保呂計）其脇出白毛曰茅花（都波奈）背脇毛曰齒黒（加祢豆計）肘內毛曰水搔毛（美豆加計）脚著韋緡處曰無毛脛（計奈之波岐）共皆俗稱也

箸鷹のさてらの毛を重てし色をもあらはれかゝるらし　家隆

鷹翳不見者尋之朝則東夕則西其尋聲呼旅宇旅宇如隼則呼波伊波伊如鷂雀鷂鶻則呼保宇保宇

背腹白背灰白色者稱白鷹迄爪白者稱雪白鷹眉上白者稱目白鷹古者白鷹爲珍奇近世希有之羅山文集如出白鷹近來皆遇不祥之兆哉云凡鷹不可近下燈羽毛煤聽也

五雜組云狡兎遇鷹來撲輒仰臥以足擘其爪而裂之鷹即死又鷹遇石則不能撲兎見之輒依巖石傍旋轉鷹無如之何則盤飛其上良久不去人見之蹤之兎可徒手提得也

源齊頼満政之孫任出羽守源頼義東征之時齊頼以吾養鷹爲鷹飼之長而從焉至于今好田獵者皆學齊頼之術且有武名有戰功虜貞任之弟良昭於羽州亦一勝利也

鷂

音耀　えしたか　このり　ヤウ

鸇音旃　負雀　和名波之太加　俗云波以太加

〇兄鷂　こ〔の〕り　和名古能里

△鷂似鷹鷂而小者非鷹鷂之雛別此一種也遍身如鷹鷂多黒斑腹有黄黒斑者有赤白文斑者又有胸腹灰赤色文黒赤斑背純黒含光者皆能捉鳬鷺已下小鳥而鷙鴻鴈等者少矣

兄鷂　鷂之雄也脚極細而易折能捉鶉已下小鳥最俊者捉鷺　又有丹兄鷂者毛色如塗丹

凡鷹鷂以雌為狩獵之用惟鷂雌雄共兼用尾州木曾山中及北國有之

そらにのれてあをりはするは鷂かともせくひわりのりかな

（書入）

雀鷂 すゝみだか つみ

和名須ゝ美太加 或云豆美

雀䳂 えつさい 和名悦哉

△雀鷂乃鷂之屬通體斑如巻成者名藤黒鷂

雀䳂雀鷂之雄也其大如鵯共能捉雀小鳥

[illegible][illegible]和名乃世鷂之屬今人不畜用之捉鳥不及諸鷹鷂也

隼 はやぶさ チユン

鶽 同

鶻鸇 晨明 和名八夜布佐

陸佃云鷹之搏噬不能無失獨隼爲有準每發必中張九

鈴曰雕曰隼雄曰鶻並鷙鳥蓋鷹不敢伐隼不擊胎如鶻懷胎者輒放不殺鶻擊鳩鴿及小鳥以煖足且則縱之此鳥東行則是日不東往擊物西南北亦然此天性義也鳥共似鷹鷂而小若鼠胸腹灰白帶赤其背腹斑紋初毛不正易之後略與鷹鷂同全體不似鷹鷂能擊鳩鴈鳧鷺鷥不能搏鶴鳥及古天子鷂鴿之類性猛而不悍鷹鷂之屬同類並居則相非而無援隼鶻者雖同類並居而不相攻同爲一鳥亦相和並食

鷹擊鴻鴈動以翅被搏而昏迷是所以鷹脚長也隼擊鴻鴈而不搏翻擊背食脊是所以隼脚短也

三才圖會云鶻拳堅處大如彈丸俯擊鳩鴿食之鳩鴿中其拳墮空中即側身自下承之捷於鷹

佐之婆（サシバ）

阿加佐之婆

隼之小者其大如鳩有青色者謂阿之婆佐赤毛者共能捉小鳥自朝鮮來未聞本朝巢鷹之說

角鷹羽もそゝくの風さそふ世色の為乃名にけり

角鷹

くまたか

和名久万太加

△按角鷹乃鷹之類而大者也全體形色雌雄大小皆同于鷹大於鷹三倍焉本草綱目鷹與角鷹相混云頂有毛角故曰角鷹蓋毛角在耳穴上蔽耳毛突如角然鷹毛角微而常不見怒則四五分竪爾此毛角常張起如幘則四五寸竪故特立角鷹名性最猛悍多力能搏狐狸兎猿之類不劣於鷲奥州常州有之彼山人每養之馴教以使搏鳥獸亦如鷹取其尾造箭羽其尾十二枚黑白文重重成列鮮明者爲上老則尾文斜而逆上謂之逆彪最爲貴珍

八角鷹　乃角鷹之屬小者大如鳶皂色尾羽黑與赤黃斑如畫間有如八字文此亦爲箭羽以爲奇珍

鵰　わし　チュウ

音凋

鵰　和名於保和之
鷲音就　鷻音團　和名古和之
揭羅闍　梵書

本綱鵰似鷹而大尾長翅短土黃色鷙悍多力盤旋空中無細不覩鷹鷲鵰雖鷙鳥而畏燕子物無大小也鵰翮可爲箭羽

皂鵰　即鷲也出北地色皂青西域記有皂鵰一產三卵者內有一卵化犬短毛灰色與犬無異但尾背有羽毛數莖耳隨母影而走所逐無不獲者謂之鷹背狗

羗鷲　出西南夷黃頭赤目五色皆備鵰類能搏鴻鵠獐鹿犬豕

虎鷹　翼廣丈餘能搏虎也

鶻骨　主治折傷斷骨。燒灰。每服骨二錢。酒下。骨即接如初也。雕鷲鶚鷗骨皆能接骨。蓋鷙鳥之力在骨。故以骨治骨。從其類也

△按鶻鷲有大小之異。非老少之謂也。狀似雕鷲而大。於角鷹也。腹背皂青色。觜蒼黄脛爪黄。其尾白黒斑文

大鳥　頸以上黄褐色如黄雄雞之頸。其尾十四枚

小鳥　全體皂青色。其尾十二枚

奥州及松前深山中多有之。捕之畜於樊中。取尾羽。造箭羽。其羽潔白。中間黒者。號中黒。上下有黒斑文。而中間白者。號中白。下一寸許黒。而上皆白者。號薄標。上一寸許白。而下皆黒者。號裾黒。其餘有數品。悉不記之。時珍謂鵰尾上黄色者不當

狗鷲　遍身似鷲。而尾本白末黒。其力稍劣焉。老則頭至尾灰白與灰黒駁斑也。呼號熊鷲

鶚 みさご
鶚 同

魚鷹　鵰鷄　雎鳩　沸波　下窟烏　王雎

和名美佐古

覺賀鳥 日本紀

クワア

本綱鶚乃鵰類也似鷹而土黄色深目好峙雄雌相得鷙而有別交則雙翔別則異處能翺翔水上扇魚令出捕之食禽經鳩生三子一為鶚鳩乃此也其尾上白者名白鷢

鶚のゐる汀の風のゆふ風寒く[illegible]

△按鶚鳩毎捕魚食之飽則潜置于石間容處而經宿入而食之謂之鶚鮓人知其所在取食

日本紀云景行天皇至上總從海路渡淡水門聞覺賀鳥之聲云云　覺賀之字義未詳

信天翁　不能捕魚立沙灘上俟魚鷹所得偶墜則拾食之

とび
鳶 音員
鴟 音笞
俗云止比
阿黎耶 梵書
エン

本綱鴟似鷹而稍小也其尾如舵極善高翔專捉雞雀其攫物如射

三才圖會云鳶鳴則將風朝鳴即大雨暮鳴即小雨

酉陽續集云相傳鴟不飲泉及井水惟遇雨濡翮方得水飲

△按鴟狀似鷹而赤黃色羽毛婆娑而尾如披扇其尾羽亦造箭羽名之礒鷲羽最下品也脚灰青色爪黑風吹則高飛舞毎捉鳥雛猫兒等或攫人所提攜魚物豆腐等總於鳶鴉有害無益而多有之鳥爲人所憎也然俗傳日愛宕之鳶熊野之烏以爲神使未知其據也鳴聲如

日比伊奥呂奥呂朝鳴即雨暮鳴即晴之説與三才圖會所謂相似

まよひ　おそれぬる岩杭の柳みかへてめ　ふみのぼりみた　ほとゝぎす　従三位

或書云天人熊命化虎三軍皤而後神武天皇與長髓彦戰不勝于時金色鳶飛來止皇弓弭其光如流電光由敵軍皆迷眩天皇悦問何神也奏曰奉勅天照太神化鳶來吾住此國護軍戰業又問曰欲住何處即奏曰山背國愛宕山可住矣仍住其山領天狗神見東雜小説附會記之

鵂子

ほぶり　ほぐり

和名都布利
俗云都具利

△按鵂子鵂鶹之屬也形色似鳶而小有白彪

白鵂子　狀稍小而頭背灰色有白彪腹白翮本白末黒尾灰色有白黒斑彪共造箭羽

於乃宇倍枉鵧　鶚子之屬狀似鳶而翮有白彪尾淡赤有黑彪

鵟　音狂

くそとび

グハン

馬糞鷹　俗稱
長元坊　同
和名久曾止比

△按鵟狀似鳶而羽毛踈飛翔不能鷙鳥但攫牛馬枯糞或魚物鳥雛食之漢語抄云鵟喜食鼠而大目者是也

鴟鵂

みゝく

ツウヒュウ

雚　音丸　萑鴟
呼咵鷹　角鴟
夜食鷹　鉤鵅
轂轆鷹　老兔
鵋䳢　俗云美美豆久

本綱鴟鵂大如鴟鷹黃黑斑色頭目如猫又如老兔有毛角

角兩耳故名萑字象形也晝伏夜出鳴則雌雄相喚其聲如老人初如呼後若笑所至多不祥夜能拾蚤虱或云拾人手爪者妄説也蚤虱之蚤字誤以爲鶹鵂之小者爲鵂鶹爪甲之蚤矣

△按木兎此二字日本紀用大如兄鷂而全體褐黑色有白彪似豆者廳胸亦同色横有白彪相亂似蛇腹文頭目如猫眼外作白圏眼中黄赤而能旋轉毛角有小點彪似胡麻其下有耳孔怒則毛角竪起一寸許脚黄赤脛短有毛謂之傳毛似鷄雞之脛爪勾利其喙下短上長勾黒不能遠飛夜出執小鳥喰聲似梟而短連聲如白甫伊甫伊其尾短十二枚表文幽微裏文鮮明畫之爲圖縫閉目繫架頭側設羅黐則諸鳥來集喋喋猶笑木兎盲形而羅羅黐者不知數以不勞捕鳥人賞之

周伯温曰鵂雚頭上角曰觜字從角俗用作鳥喙之觜非也

鴞 ふくろふ ヒヤウ

音 囂

梟鴟 音消 流離
鵩 音服 訓狐
鸇混 書無字顏
和名布久呂不
一云佐介

本綱梟狀如母雞有斑文頭如鴝鵒目如貓目其名自呼好食桑椹其少美好而長醜惡盛午不見物夜則飛行不能遠飛長則食其母不孝鳥也故古人夏至磔之梟字從鳥首在木上北方梟鳴人以爲恠南方晝夜飛鳴與鳥鵲無異家家羅取使捕鼠以爲勝猫也

肉甘温 可爲羹臛炙食古人多食之

孟康云梟食母破鏡食父破鏡者如貙而虎眼獸也

△按鴞形態皆似木兎但無毛角爾狀大於木兎小於鳶而尾短頭目如木兎而全體褐黑色有褐彪或白彪赤

有御歴色及傳毛亦如木兎晝伏夜出鷙食小鳥啄聲
似木兎而長如曰方伊方伊將霽如曰乃利須里於介ト
將雨如曰乃里止利於介占以雨晴初若呼後若笑者
是也雌者稍小而彪亦麁其喚聲如曰久伊久伊ト

鴆　ちん　チン
音朕
同力鳥
鴆日

本綱鴆似鷹而大狀如鴞紫黑色赤喙黑目頸長七八寸
雄名運日雌名陰諧雄鳴則晴雌鳴則雨其聲如擊腰鼓
似云同力故名同力鳥巢於大木之顚巢下數十步皆草
木不生也食蛇及橡實知木石間有蛇卽爲禹步以禁之
須臾木倒石崩蛇出也蛇入口卽爛其屎溺着石石皆黄
爛飮水處百蟲吸之皆死人誤食其肉立死惟得犀角卽

解其毒也此鳥出商州蘄州等南方山中

姑獲鳥

うぶめどり

夜行遊女　天帝少女　乳母鳥　譩譆　無辜鳥　隱飛　鬼鳥　鉤星

タウフウニヤウ

本綱鬼神類也能收人魂魄荊州多有之衣毛爲飛鳥脫毛爲女人是產婦死後化作故胸前有兩乳喜取人子養爲己子凡有小兒家不可夜露衣物此鳥夜飛以血點之爲誌兒輙病驚癇及疳疾謂之無辜疳也蓋此鳥純雌無雄七八月夜飛害人

△按姑獲鳥俗云產婦鳥　相傳曰產後死婦所化也蓋此附會之說焉中華荊州本朝西國海濱多有之則別此一種之鳥最陰毒所因生者矣九州人謂云小雨闇夜不時有出其所居必有燐火遙視之狀如鷗而大鳴聲亦似

鷗能變爲婦携子遇人則請負子於人懼之逃則有憎寒壯熱甚至死者強剛者諾負之則無害將近人家乃背輕而無物未聞畿内近國狐狸之外如此者

治鳥 ぢちやう

ツウニヤウ

附 天狗 天魔雄

本綱越地深山有之大如鳩青色穿樹作窠大如五六升器口徑數寸餙以土堊赤白相間狀如射侯伐木者見此樹即避之犯之則能役虎害人燒人廬舍白日見之鳥形也夜聞其鳴鳥聲也或作人形長三尺入澗中取蟹就人間火炙食山人謂之越祝之祖

△按先輩僉云治鳥乃本朝所謂天狗之類矣羅山文集云日光山有天狗好棲息于長杉猶是愛宕山大杉

術太郎之所居之類也歟蓋指鬼魔而言也夫天狗者
星名也我朝浮屠修驗者欲恐怕世俗扇惑庸愚而使
已術售之故唱天狗名以飾之歟但深山幽谷其氣之
所及則山都木客亦有之乎猶如大海有鯨鯢又奚疑
△或書云素戔烏尊猛氣滿胸腹而餘成吐物化成天狗
神姫神而軀者人身頭獸首也鼻高耳長牙長左右不
隨意則大怒甚荒雖大力神乃懸于鼻挑千里雖強堅
刀戈輙咋摧於牙壞以作段段毎事不能穩止以在左
者早逆謂爲右又在前者即謂爲後自推名号名天逆
毎姫天吞天之逆氣獨身而生兒名天魔雄神不順天
尊命諸事造爲不成順善八百萬神等悉絕方便矣天
祖赦使天魔雄神王九虛而荒神逆神皆屬之託心腑
變意令敏者高之使愚者迷之 此乃俗云天狗及天乃佐古之類乎非舊正說
記敍備考
北國能登海濱有天狗爪往往拾取之大二寸許末尖

微灰色潤白如小猪牙而非牙全瓜之類也疑此北海大蟹之爪也歟若夫天狗之爪者可有處處深山中何有海邊耶

山蕭鳥　さんせうてう
獨足鳥

本綱獨足鳥閩廣有之大如鵠其色蒼其聲自呼一足文身赤口晝伏夜飛或時晝出群鳥譟之惟食蟲豸不食稻粱聲如人嘯將雨轉鳴

橐𩇯　山海經云羭次之山有鳥狀如梟人面而一足冬蟄則服之不畏雷

橐𩇯　三才圖會云大次山有鳥狀如梟而人面一足冬出而夏蟄人以羽毛置諸衣中則不畏雷霆

△按二書所謂蘷蚉蠹邑恐此一物矣但出蟄時大異耳

木容鳥　もくかくらう

モツケツニヤウ

本綱異物志云廬陵郡東有之大如鵝千百爲羣飛來有度俗呼曰木客鳥黄白色有翼有綬飛獨高者爲君長居前正赤者爲五伯正黑者爲鈴下細色雜赤者爲功曹左脇有白帶者爲主簿各有章色

鵋鶀　三ッくらぬる

奇徒　キイトウ

三才圖會云翼望山有鳥狀如烏三首六尾自爲牝牡善笑名曰鵸鵌服之不眯佩之可以禦兵

鵂鵂 音敞別 同云基山有鳥狀如雞三首六目六足三翼食之令人少睡

△按山海經此等異鳥有數多以繁不記之

比翼鳥

ひよくのとり

ヒイ イク

三才圖會云南方有比翼鳥不比不飛謂之鶼鶼似鳧而青赤色一目一翼相得乃飛王者有孝德而幽遠則至

拾遺記云此翼鳥多力狀如鵠銜南海之丹沉巢崑岑之玄木遇聖則來集以表周公輔聖之祥異也

△按比翼鳥本出于爾雅而宋書亦謂王者德高則至其

如是則至于鸞鳳者矣廣博物志云有鳥狀如鳧而一翼一目相得乃飛名曰鶼鶼見則天下大水如此則非瑞鳥而共希有之物也近來此鳥來於番舶有雌雄其雄頭淡赤腹背深紅翅蒼帶赤尾長一尺餘如絲其端卷曲作蕨之苗形背黄脚蒼兒黄雌頸紅胸黑背腹灰白尾短而卷曲羽毛美麗可愛然未見生者疑此造成者矣

風鳥

ふうてう

△近來番舶風鳥狀類鳥鳳而頭黄頰頷黒背翅及腹紫黒色脚如鼠而尾上紫下黄似亂毛纏毎不棲林木居巖洞而不能飛有風則乘風飛舞無食餌向風

開口吸氣云云 此亦未見活者乃手以美羽造成且謂
説其行勢者乎

命命鳥

めいめいちやう

生生鳥
共命鳥

雜寶藏經云昔雪山中有共命鳥一身二頭一頭常食美
果欲使身得安穩一頭便生嫉妬之心而作是言彼常云
何食好美果我不曾得即取毒果食之便二頭倶死蓋比
之釋迦與提婆涅槃經云如命命鳥見雄者舞便得身
△按經説多譬諭而形狀未詳然命命鳥普所稱故記之

鵼　ぬえ
音 空
鵺 俗
和名 沼江

倭名抄ニ載テ唐韻云鵼怪鳥也按ニ俗或用鵺字此鳥晝伏夜出故然焉

白鵺　山海經云單張之山有鳥状如雉而文首白翼黄足名曰白鵺

△按今世稱鵺者非怪鳥而洛東及處處深山多有之大如鳩黄赤色黒彪似鵺晝伏夜出啄木杪其背上黒下黄鳴則後鳥應之聲如曰休戚脚黄赤色也

近衛院仁平三年四月有怪鳥毎夜鳴度殿上人皆謂鵺也是天皇有疾醫禱無驗於是命頼政射之（頼政源頼光之末參河守頼綱之孫兵庫頭仲正之子善弓馬達和歌之道）頼政立殿上待之時怪鳥鳴黒

雲之間頼政的其聲發矢射落鵺於雲衢鳥悲鳴落殿上頼政之家臣早太名猪早太刺殺之天皇大悦賜御劍及宮女與（其名菖蒲）

鳥之用

雌ハ皆形小ニ唯鷹鳥之屬雌ハ大於雄ニ

雄雌 熊斯

をどりめどり

雄 和名乎土里

雌 和名米土里

交尾 和名豆流比

爾雅云羽屬父曰雄母曰雌凡飛者曰雌雄走者曰牝牡本綱曰鳥之雌雄不別者以翼知之右掩左者雄左掩右者雌又燒毛作屑納水中沉者雌浮者雄 交接曰交尾

巣 音曹 ツアウ

す

窠 音科 和名須 一云須久不

五雜組云羽族之巧過於人其爲巢只以一口兩爪而結束牢固甚於人工大風拔木而巢終不傾也雜木枯枝縱横重疊不知何以得膠固無恙此理之不可曉者凡鳥將生卵先雌雄營巢巢成而後遺卵伏子及長成飛去則空其巢不復用矣

△按巢之綿密也鶺鴒燕最勝焉杜鵑不能自營而假用鶯鳥巢亦一智也知鳥鶸文鳥鴿者孳於樊中

凡鳥乳化曰孳也鳥產

卵　かひご　たまご　音鸞

卵　和名加比古

孚　音敷　孵同　訓加倍留

毈　音段　訓須毛里

卵鳥胎也凡物無乳者卵生凡鳥之孚卵皆如期故曰孚孚者信也鳥抱恒以爪反覆其卵故从爪卵卵不孵者曰毈　呂氏

春秋云雞卵多毈楊子曰雖之不才其卵毈矣

△按白花蛇鱣魚無乳而胎生焉以爲異鶉鷯角鷹鳩之屬卵二鷹隼烏鵲告天子及小鳥卵四雞雉鴨山雞之屬卵十二三皆夏月則十八日冬月則二十二三日而孚化後七十五日而能自啄矣蓋卵形如玉故俗稱玉子卵中黄曰𣪊 音黄

凡雞卵忌山椒誤貯於一處則卵盡腐爛

㲉 音知　鳥卵空也本綱曰吉弔之膏至輕利以銅及瓦器盛之則浸出惟雞卵殼盛之不漏又云其脂以琉璃瓶盛之更以樟木盒貯之不爾則透氣失去也 吉弔龍屬詳于龍部

雛　ひな　ひよこ

雛　鷇　鶵

和名比奈　今云比與古

爾雅云鳥子生須其母而食謂之鷇鳥子生能啄食謂之雛
字林云哺而活者曰鷇燕雀之類是也自啄者曰雛雞
雉之類是也
△按呼雛雛曰比與古其鳴聲以曰比與比與也

囮

おとり

音化

鵫 音梅 鵫 囮

和名天之禮

和名乎止利

繫聯鳥誘外鳥而使之來名曰囮囮即今云鳥媒也
文選射雉賦注云少養雉子至長狎人能招引野雉者謂
之媒
△按鳥媒同字從鳥從女蓋媒人則用媒鵫鳥則用鵫以別之
和名抄囮鵫爲一物未詳蓋以同鳥雌爲鵫

今鵜鳥之中用木兎最佳也其傍設稿擌則群鳥來集矣
木兎之醜形竟罹擌

桀

とまりぎ

音 傑

架 詩經 止末利木

榯 和名止久良

桀雞棲杙也如脚細弱小鳥之桀用接骨木枝佳
塒鑿垣栖雞也 凡鳥宿曰栖 會周經云陸鳥曰栖水鳥曰宿獨鳥曰止衆鳥曰集雉在木上也

鳥冠

とさか

肉冠 毛冠

毛角 歭角同
俗云 止左加

止者鳥也左加者迦毛之畧也

△按雞雉有肉冠鸂鶒有毛冠木兎有毛角但獨立謂之毛冠連雀雙立謂之毛角蓋毛角之本字觜也而以觜爲咮觜之字者非也

觜（くちはし）
音酢

觜 音斯 俗字 和名久知波之 嘴

喙 音諱 和名久知佐木

啄 音拙 和名都以波無 噣

△按觜鳥喙也喙鳥獸之口也

啄食謂求食 阿左留

鳥口取食曰啄凡鳥欲

鴈鳧聚食之聲曰唼喋

嗉（ものはみ）
同 膆

凡鳥受食處曰嗉 和名毛乃波美 俗云餌袋

𡯷（そくわ）
音委

鷙鳥食已吐其毛如丸曰𡯷 和名布曾呂

囀（さへつる）
音轉

凡鳥吟曰囀 訓佐閉都留

鳴（なく）
音名

凡鳥啼曰鳴 訓奈久

鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰㖡林鳥以朝嘲水鳥以夜㖡

翼ハ者翅也　翮ハ者羽ノ本即羽ノ莖也　翈ハ者翮ノ上ノ短羽也

䎎音南　翮ノ下ノ弱羽　俗云牟久介

飛舉ヲ曰翥　訓波市　直上ニ飛ヲ曰翀　同訓比伊豆　飛而上ヲ曰頡

飛而下ヲ曰頏　同　回飛ヲ曰翱　翔音詳訓布　飛羽之聲ヲ曰翛

翍音霄　訓波牟止

はねつばさ

翼

音亦

翅　音施　和名都波佐

翮　和名八禰

翎　音匣　和名加佐木里

を

尾

音肥

尾　和名乎

翹　音喬

翤　音翠　和名止之利　俗云向布良一利

△椶尾ハ鳥獸ノ尻ノ長キ毛ノ總名也鳥ノ之尾ヲ曰翹大抵有リ十二枚
鳥ノ尾ノ肉ヲ曰臎

ゑびのは上に直尾のさきりをはなし家に粧ひし給ふ

蹼　音ト　みづかき　和名美豆加木

蹼ハ爾雅集注ニ云鳧鴈鳥足ノ指ノ間ニ有テ幕相連著者也
△按水禽皆有蹼以能游泳水上ニ也

距　音巨　あこゑ　けづめ　和名阿古江　俗云介豆女

距者雞雉之脛有岐也
△按凡刀鋒倒刺皆曰距而鳥脚脛之後骨名勾尖指似爪亦曰距俗呼曰蹴爪

膍胵（とりのよろこ） 肶胵同 和名鳥乃和太
鳥之腸胃也

肫（むくさ） 音春 肫和名無
鳥之臟也

諸鳥有毒物

本綱云鳥自死目閉自死足不伸白鳥玄首玄鳥白首三足四距六指四翼異形異色者皆有毒恐不可食之也

養小鳥

凡小鳥鷇未能啄餌者先取小蟲哺之孑孒及黒小蜘蛛最佳而後用研餌如畫眉鳥四十雀等用粟稗煮之者不及研餌其研餌造法 忌鼠屎及鹽誤入則死

鶉九兩朱舂米一兩炒但忌精小鯽鱗炙研三兩鰤亦佳謂之魚餌各細末和調蕪菁或芥葉入研合令色淡青木煉用

加鶯駒鳥鷦鷯者用魚餌六兩亦佳最隨時宜

晴天令鳥浴水可以避羽蝨浴後中於日暑則三日一度寒則十日一度

四五月有鳥膨脹謂豆急用番椒浸水令吞之如無効取常山木蟲餌之螻蛄亦佳

有鳥脛脚生小瘡謂之仰徐刮去瘡痂令吞番椒水則治鶯則籠家鳥皆傳染至死若糞閉者吞番椒水細可也

病鷽不食餌者安于厠中則作愈鵠飛不還者燒奇楠於樊中則遠慕香氣歸來其所害淨不淨不可得曉

七八月之際諸鳥羽毛漸脱易謂之毹毿加由禰謂介毛落更生整理曰毬音先

鳥無所以而有卒死急拔頭毛二十三條如人之身柱之穴處跡灸一壯則活

人
倭漢三才圖會

四十五
龍蛇類
四十六
介甲類
龜鼈屬

和漢三才圖會卷第四十五之六目録

卷之四十五

龍蛇部

龍類
蛇類

瑇瑁

賁龜

鼅鼊

和尚魚　海坊主

蟚蜞　沙狗蟹

擁劍蟹

鱟

緑毛龜

鼈

珠鼈　朱鼈

蟹

望潮蟹

蝤蛑

鬼鱟　島村蟹

攝龜

納鼈

黿

蟛蜞

石蟹

獨螯蟹

和漢三才圖會卷第四十五

龍蛇部

龍類　蛇類

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

龍〈音弄〉説文从肉龙爲鱗蟲之長蛇〈音舌〉古作它象其宛轉屈曲之形今从虫作蛇

時珍曰諸蛇以春出以春夏爲晝秋冬爲夜冬蟄含土至春出則吐出其舌雙其耳聾而聽以目其蟠向壬方其毒有遲怒時毒在頭尾其珠在口其行也紆其食也吞有牙無齒故也交則雄入雌腹交已即退出也入見蛟交三年而死見蛇交主有喜入水交石斑魚又以龜鼈爲雌入山與孔雀匹與雉交也蘡蟒蛇蛇蟒虱蛇吞鼠而有食之鼠蛇吞蛙而有制蛇之蝦蟇〈名田父〉蛇所食之蟲則蛙鼠雀蝙蝠鳥雛所食之草則芹茄石楠茱萸蛇粟所憎之物則蘘荷菴蕳蛇芮草鵞糞所畏之藥

則雄黄雌黄羖羊角蜈蚣
蜈蚣見大蛇能以氣禁之啖其腦眼蟾蜍食蜈蚣蛇食蟾
蜍物相畏也誤餾蒿菜則目不見物
蛇蟠人足淋以熱尿或沃以熱湯則自解蛇入人竅以艾
炷灸其尾或割破蛇尾塞以椒末即出
或謂蛇有足見之不佳惟桑柴火炙蛇則足見不足怪又
五月五日燒地令熱以酒沃之置蛇于地則足見
△按蛇呼大者名乎呂知明日蜉音又稱倍美也蟒倍美者夜鼻之別名
小蛇之總名曰久知奈波言似朽繩也近世來於阿蘭
陀治蛇蘇之藥有小黑石名須羅牟加須夫有樹名波
布手古不羅有草名留宇駄此二種今處處有之能治
蛇毒
凡龍蛇皆紆行而有四足者爲龍屬無手足者爲蛇屬
然龍蛇本一類矣春夏見龍升天者往往有之或人乘
船過琵琶湖着北濱少頃納凉時有尺許小蛇游來上蘆

稍迴舞下游水上十歩許復還巳盧稍如初斂次漸長爲丈許蓋此外天行法乎於是黑雲掩如闇夜白雨降似車軸龍外天纔見尾遂入太虚而爲晴天

造化權輿云龍易骨蛇易皮麋鹿易角蟹易螯

龍

たつ

音弄

唐音ロン

梵書 那伽

和名太都

本艸綱目云龍形有九似頭似駝角似鹿眼似鬼耳似牛項似蛇腹似蜃鱗似鯉爪似鷹掌似虎也背有八十一鱗具九九陽數其聲如戞銅盤口旁有鬚髯頷下有明珠喉下有逆鱗頭上有博山名尺水無尺水則不能升天呵氣成雲既能變水又能變火其龍火得濕則焰得水則燔以人火逐之卽息故人之相火似之龍卵生思抱雄鳴上

風雌鳴下風因風而化其交則變爲二小蛇龍性粗猛而愛美玉空青喜嗜燕肉畏鐵及莽草蜈蚣楝葉五色絲故食燕者忌渡水祈雨者用燕鎮水患者用鐵皃說文龍春分而登天秋分而入淵

夫木　龍のほる雲の衣は鳴神の[illegible]

廣博物志云龍雄者角浪凹峭上壯下殺也雌者直鼻圓鬣薄鱗壯尾也

龍生九子蒲牢好鳴之獸鐘紐因牛好音樂之獸器笛吻好吞殿脊之獸嘲風好險之獸殿角睚眦好殺之獸刀鐶負屓好文之獸碑兩旁狴犴好訟之獸獄門狻猊好坐之獸佛座霸下好負重之獸碑座此語近世所傳未考所出又云有憲章好囚饕餮好水蚣蝮好腥蠻蛉好風雨螭虎好文采金猊好烟椒圖好閉口虭蛥好立險鰲魚好火金吾不睡亦皆龍之種類也蓋龍性淫無所不交故種多耳

龍骨（りうこつ）

味甘平。避鬼魅、定魂魄之藥。忌魚及鐵器。畏石膏。牛黄惡龍骨。龍骨得牛黄更良。

吉弔（きつちやう）キツ チヤウ

本綱吉弔生嶺南。龍毎生二卵、一爲吉弔。蛇頭龜身、水宿亦木棲。

弔脂（ちやうし）

摩毒腫大驗。又治聾。毎日點入半杏仁許便差。

其脂至輕利、以銅及瓦器盛之浸出。惟雞卵殼盛之不漏。或須以瑠璃瓶盛之、更以樟木盒重貯之、不爾則透氣失去也。甚于醍醐。

紫稍花（しせうくは）

吉弔之精也。多與鹿游、或于水邊遺瀝、值流槎則粘着木枝、如蒲槌狀、色微青黄。又出寓木類。

蛟龍

みつち

キヤウロン

宮毗羅 梵書

和名美豆知

本綱蛟乃龍屬其眉交生故謂之蛟長丈餘似蛇而有鱗四足形廣如楯小頭細頸有白嬰胸前赭色背上青斑脇邊若錦尾有肉環大者數圍其卵亦大能率魚飛魚得鼈可免山海經云池魚滿二千六百則蛟來爲之長

五雜組云閩中不時暴雨山水驟發漂沒室廬土人謂之出蛟理或有之大凡蛟蜃藏山穴中歲久變化必挾風雨以出或成龍或入海

白蛟 漢昭帝釣得白蛟若蛇無鱗甲頭有軟角牙出唇外作鮓食甚美骨青而肉紫

螭龍 音知 リンロン

俗云阿末禮宇

文字集畧螭乃龍之無角赤白蒼色也

本綱龍有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍

應龍 とくりう イン ロン

三才圖會云荒土山有應龍應龍者有翼龍也昔蚩尤御黄帝帝令應龍攻于冀之野女媧之時乘畜車服應龍禹

治水有應龍以尾畫地卽水衞

蜃
音辰　しん　シン

本綱蜃乃蛟之屬狀亦似蛇而大有角如龍狀紅鬣腰以下鱗盡逆食燕子能呼氣成樓臺城郭之狀將雨卽見名蜃樓又曰海市其脂和蠟作燭香凡百步烟中亦有樓閣之形

陸佃云蛇交龜則生龜交雉則生蜃物異而感同也又云正月蛇與雉交生卵遇雷卽入土數丈爲蛇形經二三百年乃能升騰卵不入土但爲雉爾

月令云雉入大水爲蜃蓋海蛤亦有名蜃者而同名異物也羅願以爲雉化之蜃未知然否　詳介部車螯下

鼉龍 音駝

じりやう

鮀魚 土龍

穿山甲

鯪鯉甲亦名穿山甲與此不同

本綱鼉龍江湖中多形似守宮鯪鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲能吐氣成雲致雨是龍類也所居穴極深漁人以篾纜繫餌探之候其吞鉤徐徐引出性能横飛不能上騰其聲如鼓夜鳴應更謂之鼉鼓俚人聽之以占雨其枕瑩淨勝于魚枕生卵甚多至百亦自食之性至難死沸湯沃口入腹良久乃剝之南人珍其肉以爲嫁娶之敬然此物有靈不食更佳其皮可冐鼓

鼉甲 酸微温有毒　主治婦人血積帶下百邪魍魎以爲平肝木治血殺蟲之藥

虯龍　音球　きうりやう

虬　同

本綱虬乃蛟屬有角者也文字集畧云虬乃龍之有角青色也

日本紀云仁德帝六十七年備中川嶋河派有大虬觸其覓者必被毒多死亡於是縣守爲人勇捍而强力以三全瓠投水曰余殺汝汝沈是瓠則避之不能沈者斬汝身時其虬化鹿以引入瓠瓠不沈即擧劔入水斬虬更求虬之屬滿淵底之岫穴悉斬之河水變血故號其水曰縣守淵也

鯪鯉（りうり）

石鯪　龍鯉

△按穿山甲出於處處多來於福建廈門本朝九州深山大谷中鯪鯉希有之

俗云　皮牟左介

本綱鯪鯉深山大谷中有之狀如鼉而小背如鯉而濶首如鼠而無牙腹無鱗而有毛長舌尖喙尾與身等尾鱗尖厚有三角有四足能陸能水日中出岸張開鱗甲如死狀誘蟻入甲即閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之其腹內臟腑俱全而胃獨大又常吐舌誘蟻食之曾剖其胃約蟻升許也其甲以治風瘧惡瘡通經下乳之要藥

穿山甲（せんさんかう）

鯪鯉甲也（鹹微寒有毒）（或炮或燒或童便製之）不可生用最尾甲力勝此物穴山而居寓水而食出此物不可於隄岸上殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此說山可使穿隄可使漏其性之走竄可知矣

とかけ

蜥蜴

昔亦

石龍子　石蜴　山龍子　泉龍　豬婆蛇 俗

和名止加介

スエツ　イツ

本綱蜥蜴生山石間能吐雹可祈雨故得龍子之名有陰陽析易之義易字象形周易之名蓋取乎此形似蛇有四足去足便是蛇形頭扁尾長形細長七八寸大者一二尺有細鱗金碧色其五色全者爲雄入藥尤勝味鹹寒有小毒

傳尸瘵瘵蜥蜴全者以醋炙四十九遍合天靈蓋丸又利小便孕婦忌用

△按蜥蜴有數種無骨易斷小兒戲輕敲則斷爲二三其頭走尾紆曲如活着其大四五寸不過七八寸大抵黄褐色而背有青白色縱斑頭微尖尾長去足乃似奈久曾蛇而頷赤此常蜥蜴也狀相似而色有濃淡之異者多

ゐもり
蠑螈
ヨン　イユン

虵醫　虵師
榮　虵舅母
蚖　俗云井毛利

本綱蜥蜴蠑螈守宮三物相混諸說不分明時珍改正謂明也蠑螈生草澤間蛇有傷則啣草以敷之又能入水與魚合狀同石龍而頭大尾短形粗其色青黃亦有白斑者不入藥用

△按蠑螈生草澤溪澗及野井中俗稱井守形似蜥蜴而小全體正黑止腹微赤有小黑點頭圓扁口大性淫能交夜深至丑時多出土人候其時取之畜於水中俗傳曰捕其合交者雄與雌隔山燒之以爲媚藥壯夫爭求之蛤蚧最爲佳然未試其効也所謂入水與魚合交者石斑魚乎又謂青黃色或白斑者未審

のこりすむふるえの秋のそらハむすふともなくやどもり

守宮

やもり　蝘蜓　壁宮　壁虎　蝎虎

シウコン　俗云也毛利　宮守之上畧

本綱守宮人家墻壁有之狀似蛇醫而灰黑色扁首長頸細鱗四足長者六七寸亦不聞螫人又能捕蝎蠅故得虎名以其常在屋壁故名守宮謂飼朱點婦人身若非宜

△按古者貴賤所居皆稱宮至秦乃定爲至尊所居之稱矣守宮今云屋守蠑螈今云井守一類二種而所在與色異耳又守宮不多涌相傳蛙黽變爲守宮

避役 十二時蟲

ピイヨツ　たいめう

本綱容州交州生人家籬壁樹木間守宮之類也大小如指狀同守宮而腦上連背有肉鬣如冠幘長頸長足身青色大者長尺許尾與身等嚙人不可療其首隨十二時變色見者主有喜慶又云不能變十二色但黄褐青赤四色而已蓋是五色守宮焉嘗云守宮以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女人身有交接事便脱不爾如赤誌之說萬畢術博物志墨客揮犀皆有其法大抵不真恐別有術矣所謂守宮者恐此十二時蟲矣至尋常守宮既不堪點臂亦有螫人至死者也

△按十二時蟲本朝未聞有之

夫木　ねく出れかさわりよよかされ久ぬ十二のと中やらん

蛤蚧

おとゝけ

蛤蟹　僊蟾

嶺南人呼蛙為蛤因其首如蛙名之

俗云　青止加介

タツ　キヤイ

本綱蛤蚧居木竅間守宮蜥蜴之類也其首如蝦蟆背緑色上有黄斑點如古錦紋長尺許尾短其聲最大雄為蛤雌為蚧一雌一雄常自呼其名雄皮粗口大身小尾粗雌皮細口尖身大尾小累日情洽乃交兩相抱負自墮于地人往捕之亦不知覺以手分劈雖死不開最惜其尾見人取之多自齧斷其尾而去藥力在尾尾不全者不効曝乾售之煉為房中之藥甚効欲得首尾全者以兩股長柄鐵叉如黏黐等状伺木間以叉刺之一股中腦一股着尾故不能齧也入藥陽人用雄陰人用雌　鹹平有小毒　其毒在眼去眼及皮上毛治肺虛勞嗽氣液衰陰血竭者宜用之定喘止嗽

往於此

△按蛤蚧蜥蜴俗云青小者三四寸大者七八寸背青綠色而光有縱斑文腹白口大又有青綠光而無襍色者雌雄抱負人捕之則鳴如曰蚧最有毒猫食之嘔吐煩悶人誤煮食之有中毒至死者今人恐不藥入用其尾脆易斷

蚺蛇

うはゞみ　音髯　ジエン　シヱ

埋頭蛇　南蛇　和名仁之木倍美　俗云宇和波美

本綱生嶺南大者五六丈圍四五尺小者不下三四丈身有斑紋如故錦纈春夏于山林中伺鹿吞之蛇遂羸瘦待鹿消乃肥壯也或言一年食一鹿也鱗中有毛如髯故名蚺不舉首而紆行者爲正眞性難死土人截其肉作膾食其膾着醋能卷人筋終不可脫惟以芒草作筋乃可也

膽苦中有甘有小毒　狀若鴨子大上旬近頭中旬近心下旬近尾試膽剔取粟許着淨水中浮游水上回旋行走爲眞猪膽虎膽亦雖水中走但遲耳治小兒五疳八癇明目

五雜組云蚺蛇能呑鹿惟喜花草婦人山中有藤名蚺蛇藤捕者簪花衣紅衣手藤以往蛇見輒凝立不動卽以婦人衣蒙其首以藤縛之其膽護身隨擊而聚若徒取膽者以竹擊其一處良久利刀剖之膽卽落矣膽去而蛇不傷仍可縱之後又有捕者蛇輒逞腹間創示人明其已被取也其膽噙一粟於口雖拷掠百數終不死但性大寒能萎陽道令人無子

蛇油　可合朱砂能令印色隱起不蘸

蛇牙　長六七寸佩之辟不祥利遠行

△按蚺蛇本朝深山中有之其頭大圓扁眼大而光背灰黑色腹黃白舌深紅也蛇食物飽則蟠臥聞數十步其耳小僅二寸許形如鼠耳然蚺蛇不謂耳有無者未詳

巨蟒

やまかゞち おろち

キユイ ミシ

蟒 音 蟒蛇

和名 夜萬加加智

本綱巨蟒生安南雲南諸處蚺蛇之類而有四足者也有黄鱗黒鱗二色能食麋鹿春冬居山夏秋居水能傷人土人殺而食之取膽治疾以黄鱗者為上甚貴重之

日本紀出雲國簸川上有大蛇蛢呂頭尾各有八岐眼如赤酸醤能呑人素戔嗚尊斬殺之焉尾中有一劔天叢雲劔是也

白花蛇

しろくはしや

ペツハア シヱイ

褰鼻蛇 蘄蛇

本綱白花蛇狀龍頭虎口黒質白花脇有二十四個方勝文腹有念珠斑口有四長牙尾上有一佛指甲長一二分腸形如連珠多在石南藤上食其花葉人以此尋獲先撒沙土一把則蟠不動以叉取之用繩懸起劙刀破腹去腸物則反尾洗滌其腹以竹支定屈曲盤起紮縛炕乾凡蛇死目皆閉惟出於蘄州白花蛇雖乾枯而目開不陷故以蘄蛇擅名諸蛇鼻向下獨此鼻向上背有花文以此得名喜螫人足入人室屋中作爛瓜氣不可嚮之須速辟除之

肉【甘鹹溫有毒】爲風藥速于諸蛇頭尾各一尺有大毒只用中段乾者以酒浸去皮肉其骨刺須遠棄之傷人其毒與生者同

烏蛇

うじや
くろへび
ウヽ　シヱヽ

黒花蛇
烏梢蛇
加良須久知奈波

本綱烏花蛇不食生命亦不害人多在蘆叢中吸南風及其花氣最難採捕多在蘆枝上得之其身烏而光頭圓尾尖眼有赤光至枯死眼不陷如活者其重一兩以下者爲上粗大者藥力減也可脊高如劍脊尾細長能穿錢百文

肉 甘平有小毒 治諸風頑痺

一種有長大無劍脊而尾稍粗者名風稍蛇

△按烏蛇見人則擧頭追來逃人不可正直走如之字則蛇不能追至也雖追着此蛇不敢爲害

金蛇 きんだや

金星地鱔　銀蛇　錫蛇

△金銀蛇未聞有於本朝

本綱金蛇生賓州澄州大如中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光其白色者名銀蛇又名錫蛇近時少捕

水蛇

みづくちなハ　公蠣蛇

シユイ シヱ

本綱生水中大如鱓黄黒色有纈紋齧人不甚毒能化鱧者即此也

泥蛇黒色穴居成群齧人有毒與水蛇不同

△按江海水涯有穴處以爲有鰻鱺以手捜之握水蛇泥蛇等所齧者多

黄頷蛇

さとめぐり

ハアン ハン シヱ

黄喉蛇　赤楝蛇　桑根蛇　俗云里巡

本綱黄頷蛇多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取其蛙鼠乾之為藥紅黑節節相間儼如赤楝桑根之狀喉下黄色而大者近丈皆不甚毒丐兒多養為戲弄死則食之

一種黄頷蛇竄棲人家吞鼠及燕子不齒人如有倉廩食米者長大有二三丈者捕三四尺許者令纏乞兒頸稱因果所業乞錢之類和漢共然乎

有一黄頷蛇吞雞卵出於戸鑰孔卵輾自潰蛇快然去因以黄楊作卵形置塒亦蛇吞之潜鑰孔而木卵不肯潰蛇還退入尾於孔逆脊即木卵吐出得安焉人懼其智

麥稍蛇

むぎわらへび
なぐそ
大宗乃へ曾

△按園野處處有之大抵三四尺大者一丈許黄褐色自頭至尾有縱文其文淺白如麥稈故名又名大宗入道蛇未詳不審入與黄頷蛇同好事者弄之

竹根蛇

俗云　日波加利

熇尾蛇

ひじら

カウウイ　シエ、

本綱竹根蛇不入藥用最毒喜緣竹木與竹同色大者長四五尺其尾三四寸有異點者名熇尾蛇毒尤猛烈中之者急灸三五壯毒即不行仍以藥傳之

△按有毒蛇不過一二尺色深黄有細點中其毒者即日死故俗呼曰日限此乃熇尾蛇矣

小蛇有庭砌入手捕之棄于壁外少時腕有小孔如針

痕血出似綵線須臾面目腫脹發熱招予乞治蓋此赤尾蚖所齧也急傳止血藥止血次艾灸一壯上傳留守陀草末內用敗毒散二三貼平愈

蝮蛇

くちはみ
まむし
ヒヤアシエ

反鼻蛇

和名波美
又云片尾
俗云真虫

本綱蝮蛇黄黒色如土白斑黄頷尖口細頸大頭焦尾鼻上有鍼錦文如綬文間有毛如猪鬣大者長七八尺含太陽火氣而生故利牙有毒蚖類最多惟蝮中人甚急但即時以刀割去瘡肉投於地其沸如火炙須臾焦盡人乃得活又云衆蛇之中此獨胎産也七八月毒盛時齧樹以洩其毒樹便死又吐涎沫于草木上著人成瘡身腫名蛇漠瘡卒難治療也其脂摩着物皆透也

肉甘溫有毒　取活者一枚以醇酒一斗浸封埋馬溺處周年取開蛇已消化酒味猶存不過一升外以來當覺身習習而病愈最治癩病此疾感天地肅殺之氣而成惡疾也蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生惡物也以毒物而攻毒病也

蚖　一名虺　與蝮同類長尺餘蝮大而蚖小其毒則一其色如土而無文

△按蝮蛇大抵長者不過二三尺凡諸蛇自頭至尾次第纖如牛蒡根惟蝮蛇如木杖而至尾端急纖又諸蛇卵生獨此胎生吐子於口然有剥牙不易產七八月將產時自欲脫牙好齧樹咬入草行不可不慎人殺之宜摧其頭如打身尾未及頭則悲鳴聞其聲群蝮來聚無之奈何也蓋此非實物其地草莖化如尋蛇然其猛念可知矣每好蟠山椒樹故蝮身有山椒氣香土人取之剥皮但以上下唇裂之則皮肉骨分爲三段肉潔白如雪

寸寸切亦能蠢動用梅醋蓼浸食甘美益氣力強神志
又黒蜆爲藥隱名曰五八草又名十三草能止血治五痔惡瘡其蜆粉若値雨變成小虫
子生於口時尾先出纒竹木互如引出生直紆行復如
此凡六七子又蝮與蚖爲二種爲別種諸説時珍解之
愈爲一物小而無紋者爲蚖大而有錦文者爲蝮云云
畿内有之者長一尺許而尺半者希矣九州之産雖大
不過二尺皆地黒色而有黄赤白錦文無文可稱蚖
者希有之
蝮性甚勇悍也農人草行見蝮欲殺而不攜刀杖故詈
曰汝卑怯者不可去也還家持鋤鎌等復行蝮嚴然如
待然或以竿抒其首曾不逃去徐縮身肥僅爲五六寸
此爲當跳蓄也果急跳懸掛首則死其鍼有尾如蜂針
常不見臨時出刺人毒最烈然謂鍼有鼻上者未審傳
云取針安懷中令人勇氣

千歲蝮

せんざいへび

ツエンスイホツ

合木蛇
斫木蛇

本綱千歲蝮狀如蝮而長一二尺有四脚形如蜥蜴其頭尾一般大如搗衣杵故名合木蛇能跳來囓人中之必死其囓已即跳上木作聲云斫木斫木者不可救也若云愽叔愽叔者猶可急治之用細辛雄黃等分爲末內瘡中三四易之

野槌蛇

のづちへび

合木蛇之屬乎

△按深山木窠中有之大者經五寸長三尺頭尾均等而尾不尖似槌無柯者故俗呼名野槌和州吉野山中菜摘川清明之瀧邊往往見之其口大而嚙人脚自坂走下甚速逐人但登行極遲故如逢之則急可登高處不能逐著

青蛇 あをんおろう

俗云阿乎牟之也宇

△按有山中石岩間青黄色而有小點頭大而如龍其大者一丈許老者生耳本州所謂與竹根蛇同色非一物

螣蛇 とうだ

テヱンシヱ、

本綱能興雲霧乗之飛游千里能化龍有雌雄不交陰陽變化論所謂螣蛇聽而有孕白鷺視而有胎是也

兩頭蛇 りやうとうじや

リンテウシヱ、

枳首蛇 枳乃兩也

越王蛇

本綱會稽人云是越王弩絃所化故名之博物志云馬鼈食牛血所化然亦自有種類非盡化生也大如小指長尺餘背有錦文腹下鮮紅兩頭而一頭無口目俱能行如見之不吉然

嶺外極多而人視爲常不以爲異

山蚓　亦名兩頭蛇夏月雨後出如蚯蚓大有鱗其尾如首是老蚓所化行不類蛇宛轉甚鈍

岐尾蛇　出雲南國

苟印　一名苟斗出潮州如蛇有四足

天蛇（てんじや）

本綱天蛇生幽陰之地遇雨後則出其大如筯而扁長二三四尺色黄赤澆之以醋則消或以石灰糝之亦死

錢塘一田夫忽病癩扁身潰爛號呼欲絶西溪寺僧視之曰此天蛇毒非癩也以秦皮煮汁一斗令其恣飲初日減半三日頓愈

△按天蛇非蛇種類而蛭之屬也深山溪陰四時不見日光之地如夏月霖雨中濕熱感生蛭多有枝梢而墮行人之上俗謂之日蛭降然其大者不過寸紀州熊野熊取嶽土州野根山越等亦間有之

蛇皮（へびのかは）　蛇衣　蛇脫

△按蛇秋蟄前脫皮光白色如薄紙首尾全不損也未雨濡者取油燒黑煉傳瘡禿則生毛髮（蜘蛛脫皮褐色八足無恙空殼風吹散亦奇也）

凡蛇忌煙草脂汁入蛇口則困死如入穴蛇力士捉尾引之不能出傳煙草脂則出（又云其人左手捉自身耳右手引蛇則出未知其理）有人擲馬古沓中蛇則甚恚追其人（白馬沓彌然抑惡之乎好之乎）

蝮咬足或螫牙針留膚痛急緊縛其疵上可傳煙草脂如緩則直上至肩背煩悶用眞綿撫其邊則牙針係綿以鑷拔取次傳煙草脂或膏藥愈

和漢三才圖會卷第四十六

介甲部

龜類　鼈類
蟹類

玄衣督郵

水龜

みづかめ
シユイクイ

和名美豆加女

本綱龜頭與蛇同故字上從它其下象甲足尾之形它古蛇字也甲蟲三百六十而神龜爲之長其形象三離其神在三次上隆而文以法天下平而理以法地背陰向陽蛇頭龍頸外骨内肉腸屬於首能通任脉廣肩大腰卵生思抱其息以耳雌雄尾交亦與蛇匹令人視其底甲以辨雌雄秋冬藏穴道引春夏出蟄脱甲故靈而多壽也不可輕

殺之龜老則神年至八百反大如錢夏則游香荷冬則藏
於藕節其息有黑氣如煤煙在荷心狀甚分明或云龜聞
鐵聲則伏被蚊噆則死香油抹眼則入水不死老桑煑之
則易爛皆物理之妙也

龜甲（神屋　敗龜版　敗將　漏天機）龜頭方脚短殼圓版白者雄也頭尖
脚長版黄者雌也（陰人用雄　陽人用雌）取之勿令中濕濕即有毒
能補心腎血分治勞藥也龜鹿靈而有壽
龜首常藏向腹能通任脉故取其甲（補心　補腎　補血　皆以養陰也）
鹿鼻常反向尾能通督脉故取其角（補命　補精　補氣　皆以養陽也）

龜溺　治聾滴耳中風不語點於舌下磨瓷器能令軟磨墨書石
能入數分也取溺法　取龜置瓦盆中以鏡照之龜見
其影則淫發失尿急以物收取之又法以紙炷火點其
尻亦致失尿但差緩耳或以松葉刺其鼻即尿出捷也
△按龜尿和墨書石及木則深滲入或重紙押印一印而
能透于下亦不拘此製矣蓋龜乃靈物非可輕殺者既知

欲殺之情夢告祈傷藥糟鬃法得免之類不少也予蓮池龜多有冬則蟄泥中春則出自有雌雄夏月穉沙池作窪坑生卵一窠五六箇大如鴿卵而予初生一寸許暑日則上岸涯負子乾甲毎喜甫行草中食蚓未見輿蛇吏者若野池之龜然乎否

新六 氷とけ春のゝけき池水よ汀の亀も日影ゆたか 家隆

秦龜

いしかめ　筮龜　山龜

ツイン　クイ

和名以之加米

本綱秦龜處處山中有但秦地多老龜極大而壽故得名冬月藏土中春夏秋則出游溪谷其大而可卜者曰靈龜年至百歳能變化者曰筮龜或伏於蓍草之下或遊於卷耳苓葉之上近世知龜卜者稀故不貫也甲亦可飾器物

たいまい

瑇瑁

タイムイ

玳瑁 代昧

俗以龜甲爲鼈甲者甚誤

本綱瑇瑁生海洋深處似龜而殼稍長背有甲十二片黑白斑文相錯而成其裙邊缺如鋸齒無足有四鬣前長後短皆有鱗斑文如甲性不再交望卵影抱謂之護卵但老者甲厚而色明小者甲薄而色暗其大者難得小者時時有之取時必倒懸其身用滾醋潑之則甲逐片應手落下煑柔作器治以鮫魚皮瑩以枯木葉即光輝矣

甲 甘寒 解毒清熱之功同於犀角入藥用生者性味全也既經湯火即不堪用

預解痘毒玳瑁犀角各生磨汁一合和勻温服半合日三服則未發者內消已發者稀少

撒八兒 乃玳瑁遺精蛟魚吞食吐出年深結成者其價

貴如金僞作者乃犀牛糞也其真者亦是玳瑁遺精否
無所詢證

△按玳瑁甲飾文匣香盒爲櫛笄簪子等黑紫色映日見之有白赤黄標文艶美可愛然脆易折損難繼補也近頃工人繼櫛齒折者聊不見其痕但炙温接之耳

緑毛龜

みのゝめ

緑衣使者

俗云 蓑龜

ロツモウクイ

本綱緑毛龜今惟蘄州以充方物養鬻者取自溪澗畜水缸中飼以魚鰕冬則除水久久生毛長四五寸毛中有金線脊骨有三稜底甲如象牙色其大如五銖錢者爲真他龜久養亦生毛但大而無金線底色黄黑爲異爾

△按太抵畫工所圖龜皆有長毛如緑毛龜而本朝希有

之者也稱光帝應永廿七年河州獻綠毛龜蓋久畜主毛者非也尋常水龜冬藏泥中春出時甲上被苔深苔青綠色如毛捕之數撫而不脱經月則毛落如常

攝龜

ゑびらかめ　呷蛇龜　陵龜
こかめ　鴦龜　蟕龜

レックイ

和名古加米

本綱攝龜小龜也處處居丘陵狹小而長尾腹小中心橫折能自開闔見蛇則呷而食之故此肉不可食甲亦不甚用

鶚龜　一名水龜　生南海狀如龜長二三尺兩目在側如鶚鳥與前水龜同名而非一類

旋龜　山海經云旋龜鳥首虺尾聲如破木佩之已聾亦此鶚龜之類也

△按右此等之龜本朝未聞有之

賁亀（ミツあしのかめ）

三足亀

フンタイ

山海經云狂水西注伊水中多三足亀

唐書有獻六眼亀　大明會典云暹羅國獻六足亀

宋史云獻兩頭亀此又前人所未知者也

△按日本紀天智帝九年邑中亀背書申字上黄下玄長六寸許　元明帝和銅八年獻靈亀長七寸闊六寸左眼白右眼赤頸著三台背負七星前脚有離卦後脚有一爻腹下赤白兩點相對八字

聖武皇帝天平元年獻異亀背有天王貴平知百年文字　光仁帝寶亀正親町院元亀之年號共據獻兩頭亀其余所載于史之靈異亀亦不少

清和帝貞觀七年十一月肥後國獻白亀在原行平友君等賀

之帝曰復有之降必應盛德方今運非光華國多
水府使孰爲來哉疑是青蓮之遊無心而出何諭天
以爲已榮辭遂不受矣

鼈

すっぽん

ピイ

鼈 團魚 神守

鼈 同 河伯從事

和名加波加米

俗云須豆保牟

本綱鼈乃甲蟲水居陸生穹脊連脇與龜同類四縁有肉裙故曰龜甲裏肉鼈肉裏甲無耳以目爲聽純雌無雄以蛇及黿爲匹故焼黿脂可以致鼈也夏日孚乳其抱以影卵生思抱其狀隨日影而轉在水中上必有浮沫名鼈津人以此知取之黿一鳴而鼈伏性相制也又梟或生鼈遇蚊叮則死矣死鼈得蚊煑則爛而熏蚊者復用鼈甲物報復如此異哉魚滿三千六百則蛟龍引之而飛納鼈守之

則免故名神守

鼈甲 鹹平 厥陰肝經血分藥以醋炙黄用 斷老瘧研末酒服方寸匕隔夜早朝臨時三度用之無不斷者入雄黄少許更佳也 婦人難産立生方如上 癰一切瘡不斂鼈甲燒存性摻之甚妙

肉 甘平 禮記云食鼈去醜謂頸下有軟骨如龜形者食之令人患水病也 合雞子合莧菜共不可食也 鼈以赤莧同包置濕地經旬皆成生鼈 又忌猪兎鴨肉損人 忌芥子生惡瘡

死

五月五日收藏衣領中令人不忘

凡異形之鼈皆有毒蓋鼈性本不熱食之者和以椒薑熱物治虚勞及久痢婦人帶下益氣補不足

三才圖會云天地之性細腰者純雄大腰者純雌大腰龜鼈之屬以蛇爲雄陸佃曰鶴影生鼈思生鼈伏于淵而卵剖于陵此思化也

△按鼈皆自有雌雄生卵也非必以蛇爲雄有齒最強摧硬物夫蛇亦自有雌雄而好邪淫交石斑魚孔雀雉

鼈等者皆蛇之所爲也九州人嗜鼈肥前特好之肉煮之則柔如鯨皮味有美也好事者生則剝皮而不可食鷄食之爲大美

かよふかめ　鰤

納鼈

ナツピイ

本綱納鼈無裙而頭足不縮者也亦作納字有毒食之令入昏塞陸佃云池魚滿三千六百則蛟龍引之而飛納鼈守之則免

みつあしのすつぽん　三足鼈

能鼈

子イ　ビイ

本綱能鼈三足也肉大寒有毒食之殺人昔有人得三足鼈命婦亨食畢入臥少頃形化爲血水止存髮耳隣人疑其婦謀害訟之官時知縣黄廷宣鞫問不決乃別取三足鼈令婦如前亨治取死囚食之入獄亦化如前人遂辨獄寃謂能之有毒不應如此然理外之事亦未可以臆斷也而山海經云從水多三足鼈食之無蠱近亦有人誤食而無恙者何哉蓋有毒害人亦未必至於骨肉頓化也

珠鼈

たまかめ

チユイ　ヒイ

本綱珠鼈有澧水及高州海中狀如肺四目六足而有珠其珠有足淮南子云蛤蟹珠鼈與月盛衰者是也

朱鼈　本綱朱鼈生南海大如錢腹赤如血浮波必有大

再男佩之刀劍不能傷女佩之有媚色

黿 げん 音元 イユン

本綱甲蟲惟黿最大故字從元元者大也生南方江湖中大者圍一二丈狀如鼈而背有䐶䏲青黄色大頭黄頸腸屬於首肉有五色而白者多以鼈爲雌卵生思化故曰黿鳴鼈應燒黿脂以致鼈皆氣類相感也其卵圓大如鷄鴨子一産一二百枚人亦掘取以鹽淹食此物老者能變爲魅性至難死剔其肉盡口猶咬物用其脂摩鐵則明也五雜組云殺黿割肉懸桁間見無人便自垂至地聞人聲即縮其肉割盡而留腸屬於首數日不死烏攫之亦爲所

齧

三才圖會云黿性好自曝其腹於江岸漁人伺其便接竹以鉤倉卒不能返爲人所制

和尚魚

おしやういを　うみばうず

俗云海坊主

ホウ　シヤン　イユイ

三才圖會云東洋大海中有和尚魚狀如鼈其身紅赤色從潮汐而至

△按西海大洋中有海坊主鼈身人面頭無毛髮大者五六尺漁人見之則以爲不祥漁罟不利遇有捕得則將殺之時此物拱手落涙如乞救者因誥曰須免汝命以後不可讎我漁乎時向西仰天此其諾也乃扶放去矣所謂和尚魚是矣

蟹 かに

螃蠏 郭索
横行介士 無腸公子
蠏 同

ヒヤイ　和名加仁

本綱蟹生池澤諸水中此物亦如蟬秋初脫殼名蟹之意取此義以其横行曰螃蠏以其行聲曰郭索以其外骨曰介士以其内空曰無腸公子有數種外剛内柔於卦象☲離骨眼蜩腹䗃腦鬣足二螯蹟大足八足利鉗尖爪殼脆而堅有十二星點雄者臍長曰蜋螘雌者臍圓曰博帶腹中黄應月盈虧其性多躁引聲噀沫至死乃已生於流水者黄而腥生於止水者色紺而馨其散子後即自枯死霜前食物故有毒霜後將蟄故味美今人以爲食品佳味

肉鹹寒有小毒　凡蟹生烹鹽藏糟收酒浸醬汁浸皆爲佳品但見燈易沙得椒易膩得皂莢及蒜可免沙膩得白芷則

黄不散得葱及五味子同煮則色不變

蝑之加仁北　鹽藏者也凡蟹獨螯獨目六足四足腹下有

毛頭背有星點足斑目赤者並有毒害人冬瓜汁紫蘇汁蒜汁豉汁

皆可解之不可同柹及荊芥食發霍亂動風木香汁可解之

蟹黄能化漆爲水故塗漆瘡用之其螯燒烟可集鼠於庭

也食鱓中毒者食蟹則解

夫木　[illegible]

有飛蟹能飛　有百足蟹　有紅蟹海中大蟹紅色

筆談云關中無蟹土人怪其形狀收乾者懸門上辟瘧不

但人不識鬼亦不識也

蟛螖

彭越　蟚螖

あしはらかに

ポンユエツ

和名　蘆原蟹

本綱蟛螖蟹之最小無毛者也

蟛蜞

ほうき

ポンキイ

本綱蟛蜞大於蟛螖小於蟹生陂池田港中味鹹寒有毒吐下也蔡謨初渡江不識蟛蜞啖之幾死嘆曰讀爾雅不熟爲學者所誤也

沙狗蟹　生沙穴中似蟛蜞而見人便走者不可食

望潮蟹

はましろ

ワンチヤウヒヤイ

俗云爪白蟹

本綱望潮蟹生海中似蟛蜞而潮至出穴望者可食

石蟹　いしがに　シツピヤイ
和名以之加仁

本綱石蟹生溪澗石穴中小而殼堅赤野人食之

蚌江　生海濱兩螯極小如石着不可食

擁劍蟹　かさめ　ヨンケン　ヒヤイ
桀歩　執火
和名加散米

本綱擁劍蟹一螯大一螯小常以大螯鬪小螯食物其螯

赤故名執火

△按擁劍蟹生江海大者味美用鹽水煮熟則變純赤色脫甲取白肉食其黃最甘美山州和州溪澗有之毎十月丑日必群出土人候此日多捕亦一異也

蝤蛑

ゆうまう　ユウメウ

蟳 音 撥棹子

俗云 島蟹

本綱蝤蛑其殼扁最大後足闊而如棹故名撥棹子隨潮退殼一退一長其大者如升小者如盞楪兩螯如手所以異於衆蟹也其力至強八月能與虎鬬虎不如也

△按蝤蛑螯至強捕之者伸手搜石罅中爲其所鉗牢不可脫其小者亦不鉗人出血

蟙 生南海中殼闊而多黃其螯最銳斷物如芟刈

てがうがに
獨螯蟹
一手者俗呼
名手云此蟹
一螯故名
工保宇蟹

△按似小蟹而色白一螯者紀州和歌浦多有之見人則走入穴本艸獨螯者有毒不可食者是也

かぶとがに
鱟　音后
へウ
俗云甲蟹
又云宇無岐宇

本綱鱟生南海状如恵文冠尖頭廣尺餘其甲瑩滑青黒色鏊背骨眼在背上口在腹下頭如蜣蜋十二足似蟹在腹両旁長五六尺尾長一二尺有三稜如椶茎背上有骨

如角高七八寸如石珊瑚狀每過海相負而背乘風而遊俗呼鱟帆又曰鱟簰其血碧色腹有子如黍粟米可爲醯醬尾有珠如粟其行也雌常負雄失其雌則雄即不動漁人取之必得其雙雄小雌大置之水中雄浮雌沈故閩人婚禮用之其藏伏沙上亦自飛躍皮殼甚堅可爲冠亦屈爲杓入香中能發香氣尾可爲小如意脂燒之可集鼠其性畏蚊螫之即死又畏隙光射之亦死而日中暴之往往無恙也

肉　辛鹹　微毒　平　南人以其肉作鮓醬

△按九州海中鱟有之狀如兜鍪又似鬼面而人以恐懼

鬼鱟　クイヘウ

俗云武文蟹　其小者名島村蟹

本綱云鱟魚之小者名鬼鱟食之害人

△按鬼鱟乃鱟之小者而亦有大小因所在之地好事者附會勇士戰死者名以爲其靈所化

元弘之亂秦武文死于攝州兵庫海故兵庫及播州明石浦之鬼鱟俗呼曰武文蟹其大近尺而螯赤色有白紋

享禄四年細川高國與三好戰于攝陽細川家臣島村何某挾敵二人沒死尼崎水中故尼崎浦之小鬼鱟俗呼曰島村蟹其大一二寸圓而腹文如鬼面

出於讃州八島浦者名平家蟹出于賀越之海者名長田蟹亦皆後人以所附會也

筆談所謂關中人怪其形狀懸門上辟瘧之蟹者乃此等鬼鱟也

人

倭漢三才圖會

四十七

介貝類

鰒蛤屬

和漢三才圖會卷四十七目録

介貝類

貝子（こやすがひ　たから貝）
貽貝（いのかひ）
海蛤（うむきのかひ）
縈螺（さざえ）
蝸螺（みな　にな）
老海鼠（ほや）
郎君子（すがひ）
石蜐（かめのて）

紫貝（むまのつめがひ）
馬鹿貝（ばかがひ　あをやぎ）
香螺（あかにし　ながにし）
田螺（たにし　たつび）
寶螺（ほらのかひ）
幾左古（きさご）
海燕（りうのかひ）
寄居蟲（がうな　かみな）

珂（くぼがひ）
海蛏（みぞかひ）
蓼螺（にし　同上）
海螄（ぜに）
鸚鵡螺（あふむがひ）
錦貝（やこがひ）
霊螺子（かひさこ　の絵）
貝鮹（たこの絵）

和漢三才圖會卷第四十七

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

介貝部　蚌類　蛤類　螺類

表

裏

鰒　あはひ

石决明　九孔螺

音薄　殼名千里光

唐音ホツ　和名阿波比

本草綱目云鰒形長如小蚌而扁一片無對外皮甚粗細孔雜雜内則光耀可愛背側一行有孔如穿成者生於石崖之上海人泅水乘其不意則易得之否則緊粘難脱也

肉甘微鹹平　與殼同功治内障外障瞖痛通五淋

△按鰒諸國海中皆有大四五寸至尺許肉色白微帶青者爲雄微赤者爲雌其味優於雄凡肉四圍堅薄而蒼黒

色謂鰒之耳每在水中則半出殼外轉運以跛歩肉之
首尾兩端有三竅如上下口之形其子貝寸許者名止
古布志爲醢名布久太米

乾鰒 其製有數種延喜式所載諸國貢獻甚多如今串
貫丸乾之二種多矣隱岐佐渡之者最佳

長鰒 延喜式所載安房伊豫等之長鰒今稱熨斗者是
也造法生鰒去膓從耳端薄切剝至中肉成條如剝乾
瓢法暴乾取生乾者引伸令長復乾之作明白條其無
鰒亦略同蓋熨斗者熨火器之名也說文云從上按
下使平曰熨與引伸雖不同俗用來尚矣以爲賀祝之
物取長延之義焉以所去膓爲醬味最佳
一種有用榮螺造之者形色劣矣

鰒殼 以有去翳之功名石决明以有青白之光名千里
光磨片可飾漆器俗云青貝是也
有鰒殼裏堆畫佛像者人以爲奇異多賣僧所爲也其

造法用濃灰醋畫物乾之盛醋經久後拭去墨則跡揞起物象鮮明

真珠

しんじゆ

チンチユイ

珍珠　蚌珠

蠙珠

俗云剅璁

本綱一曰石決明産也一曰蚌蛤産也中以蚌珠爲眞矣以五分至一寸八九分者爲大品有光彩一邊似度金者名璫珠次則走珠滑珠等品也南番珠色白圓耀者爲上廣西者次之北海珠色微青者爲上粉白油黄者下也西番馬價珠爲上色青如翠

凡蚌聞雷則瘷瘦其孕珠如懷孕故謂之珠胎中秋無月則蚌無胎也蚌蛤珠胎與月盈虧也真珠用爲首飾欲穿須得金剛鑽也凡入藥以新完未經鑽綴者研如粉不細則傷人臟腑

眞珠　鹹甘寒　入厥陰肝經故能安魂定魄明目治聾

○龍珠在頷　蛇珠在口　魚珠在眼

鮫珠在皮　鼈珠在足　蚌珠在腹　皆不及蚌珠也

日本紀允恭天皇獵于淡路而不獲一獸故卜之矣赤石海底有眞珠其珠祠於島神則當得獸於是海人男狹磯者腰繋繩入海底差頃之出曰海底有大鰒其處光也亦入探之抱大鰒而泛出乃息絶而死以繩測海底六十尋既而割鰒腹得眞珠其大如桃子乃祠島神而獵多獲獸也

△按眞珠以鰒珠爲最上然得之者鮮故今用蝛蛯淺蜊二種而已　蚌珠亦不多依和漢土地有異乎

伊勢眞珠　蝛蛯珠也勢州多取之海西大村亦有其珠小者大如猪實子中者如麻仁大者如菉豆而重五六分者爲上至一錢目者未曾有珍寶也皆色潤白有微青光華人見之則喜求之價最貴以小者爲藥用

尾張眞珠　淺蜊貝珠也尾州多取之近年藝州廣島亦

有其珠大小與伊勢眞珠不異但無光澤如魚眼玉價亦不貴凡眞珠藏輕粉中則經年者稍長生贅子

牡蠣

かき

メウ ライ

蠔 古賁

牡蛤 蠣蛤

凡蛤蚌之屬皆有胎生卵生獨此化生純雄無雌故名牡 和名加木

本綱牡蠣海旁皆有之附石而生磈礧相連如房呼爲蠣房初生止如拳石四面漸長至一二丈者嶄巖如山俗呼蠔山毎一房內有肉一塊大房如馬蹄小者如人指面毎潮來諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取者皆鑿房以烈火逼之挑取其肉當食品更有益 味甘溫

牡蠣殼 煆爲粉藥入用 味鹹微寒 入足少陰爲耎堅之劑

以柴胡引之能去脇下硬 以大黃引之能消股間腫 以茶引之能消頂上結核 以芐爲使能益精止小便

或以蠣房砌牆燒灰粉壁

石牡蠣　頭邊皆大小夾沙石眞似牡蠣只是圓如龜殼只丈夫服之令人無髭也其眞牡蠣煆過以璽試之隨手走起者是也 璽乃千年琥珀

△按牡蠣東北海多有之參州苅屋武州江戸近處之産大而味美藝州廣島之産小而味佳尾州勢州次之播州之産雖大肉硬味不佳凡牡蠣殼其用多矣卑濕之家多埋於地下能行水去濕又燒灰爲堊塗壁以代石灰 勝於蜆灰 入藥者可用左顧以口在上舉以腹向南視之口斜向東則謂之左顧 右顧者 不堪用 貝毋爲之使 得甘草牛膝遠志蛇牀子良 惡麻黃

蚌　なかたかい　どぶがい　音　ポン
蜯 同　蠯 同
俗云奈加太貝
又云止布貝

本綱蚌與蛤同類而異形長者通曰蚌圓者通曰蛤其字从丰象形也其類甚繁江湖渠瀆中有之大者長七寸狀如牡蠣輩小者長三四寸狀如石決明輩其肉可食冷鹹老蚌含珠其殼爲粉成錠市之謂之蚌粉以飾墻壁闉墓壙如今用石灰也蚌粉鹹寒治疳止痢并嘔逆塗癰腫

五雜組云呉陳湖傍有巨潭中産老蚌其大如船一日張口曝晒有浣衣婦以爲沉船也蹴之蚌閉口而沒婦爲驚仆嘗有龍來取其珠蚌與鬪三晝夜風濤大作龍爪蚌於空中高數丈復墜竟無如之何

戰國策云川蚌出曝而鷸啄其肉蚌合而拑其喙鷸謂蚌曰今日不雨明日不雨即有死蚌蚌謂鷸曰今日不出明日不出即有死鷸考此諸說則蛤海中者蚌河湖中者必焉

△按蚌井貝之大者江州琶湖多有之薄狹長者名剃刀厚廣長者名菜刀鵄奈加太貝若菜刀之下畧乎外色黑內白而有微光

長六七寸濶二寸許而扁其殼盛醋煑之尤文細抹和醋塗瘡癬能消散也本艸所謂眞珠乃蚌蛤珠也本朝不用蚌珠蓋蚌亦雖不少而不如蜮蠬淺蜊之多故取蚌珠者希矣（凡用兩力者謂鷸蚌相持也起於戰國策故事）

蚌貝（止布加伊）

蚌之小者藏河泥中有之大二三寸殼薄其肉味有腥氣不可食其老者頭白禿潮盡水涸則見于泥上人取爲飛礫擲於川

馬刀

かうまてかい
かみそりかい

馬蛤　蜌　蠯
蝏螹（テイカン）　齊蛤
𪏆岸

俗云　烏貝
又云　剃刀貝

マアヽ　タヲ

本綱馬刀生江湖池澤沙泥中長三四寸闊五六分似蚌而小形狹而長其頭小銳其類甚多長短大小厚薄斜正雖不同而性味功用大抵則一其肉味同蚌俗稱大爲馬

其形象刀故名馬刀其殻寒辛微有毒

夫木 浪よするしらゝの浜のからす貝拾ひ安くもおもほゆるかな

△按江海泥中有蚌長四五寸狹細其殼黒冬月出於魚市呼曰烏貝（加良須加伊）最下品也生川澤者殼薄頗似剃刀而渉川人傷足故俗呼名剃刀貝（加美曽利加伊）疑本名當烏刀（烏刀似刀）本艸本經傳寫誤為馬刀乎此物不甚大而無可稱馬之理恐是烏馬之誤矣又和名抄以馬刀訓萬天（見名乎）唐音之然今云萬天則蟶也

玉珧

たいらき
ゑほしかい

ヨツチヤウ

江珧　馬頰
馬甲

俗云太以良木
又云烏帽子貝（エボシカヒ）

本綱玉珧形似蚌長二三寸廣五寸上大下小其肉腥韌不堪唯四肉柱長寸許白如珂雪以雞汁瀹食肥美過

欠則味盡也
△櫻玉珧 蚌屬黑色有波浪文而上濶下窄長六七寸似烏帽子形又如馬甲故名之其腸不堪食有一肉柱圓白如玉故名玉珧其大者徑二寸許味甘美爲上饌但本艸謂四肉柱着非也疑四柱之四字當作有矣其殼一片以可爲箕非也玉珧一名海月者辨見于左

海鏡 うみかゝみ

鏡魚 瑣𤥭 膏藥盤

本綱海鏡生南海兩片相合成形殼圓如鏡中甚瑩滑映日光如雲母內有少肉如蚌胎腹有寄居蟲大如豆狀如蟹海鏡飢則出食入則海鏡亦飽矣郭璞所謂瑣𤥭腹蟹水母目蝦即此也

△按嶺表録曰海月大如鏡白色正圓常死海旁其柱如搔頭尖其甲美如玉恐此海鏡海月一物然以海月爲玉珧者非也海月白色玉珧黒色時珍亦不改正似有所欠和名抄海月爲水母者甚非也

蟶 まて

音稱

俗云萬天

本綱蟶生海泥中小蚌也長二三寸而大如指兩頭開其肉長短大小不一其類多閩人以田種之候潮泥壅沃謂之蟶田其肉甘温治冷痢及産後虚損天行病後

△按蟶殻圓如小竹管而青黒頭有兩巾出殻外謂之蟶袴肉似蠣而細長其所在必有小穴用鹽一撮入穴口潜窺之則蟶出如聽人聲則深入竟出穴外或掘砂亦取之攝州難波堺浦多有之

眞蟶 一名䗹 蟶之大者也

凡蟶市中出於殼外貌似小兒乖漢人取其肉爲麗食之

然不上品

蝛蜼

わこやくひ 牛蜼 蝛蛤

俗云阿古夜加比

ヒン ツイン

本綱蝛蜼生東海似蚌而扁有毛一云與驗蝛蜼洞中亦有之乃相似肉頗冷

△按蝛蜼生海泥中外黃淡赤色如毛剌之皮包剝而滑

其狀畧似車渠而無溝文薄扁稍長殼縫目有齒如蛤

其肉薄殼所附于石綠青蒼色如苧屑不甚食勢州多

有之其珠光澤謂之伊勢眞珠海西亦有之入眼藥及

五寶丹中以爲食而大者甚希也但可爲瑠玉之眞珠

鰒之珠耳

しゞみ

蜆 音顯

ヒエン

蠠蜆 同　扁螺 同

和名志々美

本綱蜆溪湖中多有之小如蚌黑色能候風雨以殻飛殻

肉光炷如初出日采也漁人多食之

肉 甘鹹冷 治時氣下濕氣壓疔瘡通乳取汁洗疔瘡利小

便解酒毒目黃又洗痘癰無瘢痕

今按蜆江河皆有之蚌屬圓小其大者一寸許兩頭上有

白光班小者四五分武州江戸近處多有之者大而味

佳江州勢多之產亦得名攝州難波蜆川多取之而稍

小其殻燒灰爲堊以爲石灰與牡蠣殻灰並用

生蜆連殻煮汁浴之能治黃疸屢試有効

夫木

住吉のあさ沢小野の蜆あけはとんひ見えしのこや恋わすれまし

はまぐり　花蛤

文蛤

和名波萬久里
古云宇牟木

ウヱンタツ

本綱文蛤生東海取無時小大皆有紫斑大者圓三寸小者圓五六分曰文曰花以形名也凡蚌與蛤同類而異形長者通曰蚌圓者通曰蛤然混稱蚌蛤者非也
肉鹹平治五痔及婦人崩漏利小便止煩渴

夫木　今さらに忘れんの酒のさかなより波魚食そておもひ出あり

△按文蛤在海濱而形似栗故俗名濱栗大小不一大者圓三寸小者五六分灰白色有紫黑文而如花鮮明故曰文曰花又有純褐色者名油貝又有純白無文者名耳白貝此二種者少皆殼厚能成對頭有左短而白右長而淺褐色其嵴有青黑色小皮如耳粘着二殼合不

離如門扉之鍱鉸能開闔其殼上爲陽下爲陰陽貝有三爿鬩陰貝有竅盛之似牝牡交能緊合若錯亂殼雖千万數皆齟齬而不合故甚爲割符又中有一肉柱名蛤丁都殼凡蛤秋冬味勝矣勢州桑名炙蛤得名泉州堺浦之産小而味美也阿波之産殼厚扁大有四五寸者和石灰煮則殼色鮮明如琢成者以貯膏藥等甚佳又撰取極大者裏畫花鳥人物而取合其陰陽以爲女子弄遊謂之貝合婚禮必用之象和合之義矣參州之産最厚堅工人切磋作碁子

景行天皇從上總至淡水門之安房湊時聞覺賀鳥之聲欲見其形尋而出海乃得白蛤於是磐鹿六鴈以蒲爲手繦汞白蛤爲膾以進之　覺賀者雎鳩也　白蛤者蛤也

蛤蜊

しほふき　タツリイ

俗云盬吹

本綱蛤蜊生東南海中白殼紫唇大二三寸閩浙人以其
肉充海錯亦作爲醬醢其殼火煆作粉
肉鹹冷止消渇醒酒婦人血塊宜煮食之
△按蛤蜊處處皆有泉州堺浦多春月采之漁人去殼取
肉販之用芥醋食之俗呼曰醋蛤煮亦佳柔於文蛤其
大二寸許圓灰白色無花文而紫唇殼薄無光滑横有
同色文理其肌如吹出盬粉故名盬吹貝焼灰亦不及
于牡蠣蜆故不堪用其肉亦賤民賞之不上饌凡蛤蜊
變成蟹

淺蜊

あさりかひ

正字未詳

俗云阿左利加比

△按淺蜊形色似蛤蜊而小其大者一寸小者四五分有灰白色有紫斑黒斑花紋之輩處處皆有之惟攝泉播州希有爾東海極多爲民間日用之食價亦極賤潤貝竹串暴乾而賣他方其腸中有鉄謂之尾張真珠近頃藝州廣島亦采之帶米粉色而不似伊勢真珠之光耀者有功用亦劣矣

あざうひ

阿座蛤

正字未詳

△按阿座貝琉球國海中有之蛤蜊之屬淡赤白色裏白其大者二三尺肉白如鰒味亦甘美其殼厚硬以爲盥鉢

とりかひ

鳥蛤

正字未詳

俗云止利加比

△按鳥蛤形色似蛤蜊而圓肥大二三寸許殼薄灰白色有縱細理而畧似蚶而白色帶淡紫假令蚶名瓦屋子卓渠名扱屋貝

此亦名瓦屋子可食乎内正紅其腸有細毛色汁肉狀如鳥喙故俗名鳥貝所謂爵入大水化爲蛤者此乎然攝州尼崎多有之冬春盛出未聞有他國漁人去殼販之有白丁如指大擣爲魚餅送于他邦其肉炙食甘美煮亦佳最下品爲賤民之食無毒但猫食鳥蛤腸則耳脫落也又云鳥蛤腹有小蟹大如豆是此瑣蛣之類乎所食之蟹乎

蚶 わくひ

魁蛤　魁陸
瓦屋子　伏老
瓦壟子
和名木佐
俗云赤貝

本綱蚶形如蛤而圓厚其大者徑四寸背上溝文似瓦屋之壟老伏翼化成蚶故名伏老今以近海田種之謂之蚶田其肉最甘故字从甘炙食益人過多壅氣即治便血止消渴

△按蛸處處皆有之殼外黑内白而肉正赤煮之倍赤有筋膜纏柱其柱大如榛子而白色其腸有黑有赤色○京海水淺處數千群生日之蛸山但攝播之産味勝矣

按頳馬蛸 蛸之小者而自此一種也殼圓厚溝亦深粗大者一二寸肥硼長嗃最多

五雜組云龍蝦大者重二十餘斤鬚三尺餘可為杖蛸大者如斗可為香爐蚌大者如箕此皆海濱人習見不為異

車渠

しやこかひ 海扇

俗云航貝
又云板屋貝

𠑊王有車渠者而此蛤似之故名

本綱車渠海中大蛤也大者長二三尺闊尺許厚二三寸殼外溝壟如蚶殼而深大皆縱文如瓦溝無横文也凡車

輪之溝曰渠此背文似車溝故名車渠形如扇故名海扇殼內白皙如玉亦不甚貴番人以飾器物或作盃注酒蒲過一分不溢試之果然

殼甘鹹大寒 治安神解諸毒藥蟲螫同玳瑁等分磨人乳服之極驗

△按車渠北海西海多有之外黃白色又有帶紅斑者縱有溝其溝淺而濶如以木片作成者彷彿車之渠文似板屋葺形俗呼曰板屋貝和名抄以文蛤訓其殼上一片扁而如蓋與蛸蛤之董不同大者徑一二尺數百群行開口一殼如舟一殼如帆乘風走故名帆立蛤小者二三寸肉白腸赤然不堪食采殼送于大坂夾竹柄用爲杓子

車螯

ふうりひ　チエ、カ゛ウ

蜃　大蛤ヲ總テ曰蜃不專指車螯也又與蛟蜃之蜃同名異物

本綱車螯大蛤也其殼色紫璀粲如玉斑點如花海人炙之取肉食之味似蛤蜊而堅硬此物能吐氣爲樓臺春夏依約島漵常有此氣其類有數種

移角似車螯而角不正者　姑勞似車螯而殼薄者

羊蹄似車螯而小者

△按車螯吐氣也不晴不陰之日夜間有此氣船人爲所惑矣暹晴則爲晴天速晴則爲風雨西海人謂之渡貝北海人謂之狐之茂利太豆流俗以爲奇恠者非也車螯自然所吐之氣也

貝子

貝齒　白貝　海肥

たからがひ　こやすがひ

貝 音輩

ボイ ツウ

俗云子安貝　又云寶貝

本綱貝子貝類之最小者亦若蝸状長寸許色微白赤有黒者今多穿與小兒戯弄北人用綴衣及氈帽爲飾甕頭家用飾鑑畫家用研物其背腹皆白背隆如龜背腹下兩開相向有齒刻如魚齒其中肉如蝌蚪而有首尾又云背隆而渾以象天之陽腹平而拆以象地之陰貝字象形其中二點象其齒刻其下二點象其垂尾也雲南多用爲錢貨交易

△按古者未有錢以貝子爲貨故寶貨貝字皆从貝至秦廢貝行錢而後見賤勢州多有之相傳婦人臨産握於掌易産故名子易貝與海馬同功

紫貝

うまのくぼかひ　文貝　研螺

和名宇萬乃久保加比

本綱紫貝生東南海中形似貝子質白如玉紫點爲文皆行列相當大者徑一尺七八寸小者二三寸自然不假外飾光彩煥爛故名文貝畫家用研物故名研螺古人以貝爲寶貨而紫貝尤貴後世以多見賤藥中希使之

珂

音軻

くにかひ　ヲツ

珬　馬軻螺

珂馬勒飾也此貝似之故名

本綱珂生南海貝類也大如鰒皮黃黑而骨白以爲飾

其大者圍九寸細者圍七八寸長三四寸

貽貝　いのかひ　イヽボイ

黒貝　和名伊加比

△按貽貝參州勢州多有之殼類蚌灰黒色肉類蛽微赤海人食之或纖切曝乾以送于他方味不美有微臭氣

馬鹿蛤　ばかがひ　あほのかひ

正字未詳　俗云婆加加比

馬鹿之故事出於秦趙高

△按狀類蚌而淡白肉類蛽而淡赤其味𪉩不可食凡人稱頑愚不見用者曰馬鹿此肉亦然故名惟采白丁食

之其形如指頭而白色或微赤味甘美也参州大野ノ海濱多有之

海蛙

みるくい

東海夫人　淡菜　殼菜

和名抄用水松訓美留或用海松字

俗云美留久比

本綱生東南海中似珠母一頭小中銜少毛南人好食味甘美不宜多食燒食即苦先煎少米煮熟後除去毛再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜同煮即更妙

△按海蛙似蚌而肥黑帶赤色有毛畧比鹿茸其頭生菜初微黃赤色味脆甘美老則深青色名之淡菜故呼之曰淡菜喰其肉蒲殼大者五六寸東海西海皆有之丹後切門海多有唯攝播泉紀之南海希矣

海蛤

うむきのかひ

和名宇無木乃加比

古者呼蛤曰宇無木言蛤之殼也

ハアイ　タツ

本綱海蛤諸蛤爛殼之總稱不專指一蛤也海邊沙泥中得之大者如碁子小者如油麻粒黄白色或黄赤相雜乃諸蛤之殼爲海水礲礪日久光瑩都無舊質蛤類至多不能分別其爲何蛤故通謂之海蛤修治藥入用昔鹹治欬逆喘息水腫消渇五痔勿用游波蟲骨眞相似只是面上無光誤餌之令人狂走惟醋解之

△按海蛤之海字爲諸可見也近頃官家競集諸蛤殼凡六百五十種而未盡或有名無蛤或有蛤未知名蓋如歌仙蛤源氏蛤等以和歌所稱者凡二百余種以翫弄之如有珍品則出貴價得之有一貝名縕與貝正字未詳徑三寸許正圓白色帶微紅光

懼有二孔相双如眼當潮汐之時自孔吹潮水亦奇異

[illegible]所謂如碧貝委貝能知雨霽亦不爲妄也　碧貝青上有纏勾唇雨則重霽則輕　委貝赤而中圓雨則輕霽則重　其他不可勝計

流蠃　螺與蠃同字

香螺

ヒヤンロウ

俗云長螺　一云倍良奈古礼　今云夜干螺　今云豆布

本綱流螺其厴名甲香生南海處處有之小者爲佳其大如小拳青黄色長四五寸諸螺之中此肉最厚甘冷大者如甌面前一邊直攙長數寸圍殼岨峿有刺其厴雜衆香燒之益芳獨燒則臭醫家稀用惟合香者用之（沈香白檀龍腦麝香）之類同用之尤佳甲香善管香烟也

△按香螺狀似辛螺而口長其肉白軟甘美蓋海蠃（和名豆比）總名也今人以香螺曰豆布（豆比訛）世俗隱婦人陰戸稱

貝又轉且豆比亦然

蓼螺

にし　あき

リヤウ　ロウ

大辛螺 和名阿木
赤口螺 同
小辛螺 和名仁之
蓼螺 同

本綱細蓼螺紫色有斑文肉味辛辣如蓼

△按蓼螺似榮螺而尻尖頭亦一端長尖外色黄白帶微赤其臍如田螺臍而外色黄白總殻内赤色肉味甘如榮螺其腸青黒味甚辛辣

赤辛螺　殻内外正紅其殻燒灰入藥傳瘡腫或作藥鹽其法取辛螺殻盛鹽燒干炭火上来苽蔞汁頻頻加入能燒調去火氣碎末塗牙齒甚佳令口洗眼亦可

凡辛螺榮螺殻有尖角無亦有之若夫牝牡之别乎

榮螺 さゞゐ

和名佐左江

和名抄載食經云榮螺子似蛤而圓者也

△按蚌長蛤圓螺曲尖此物螺之屬而不似蛤體團而尾盤曲尖外灰色齟齬内白口圓深蓋圓厚堅白色有細小皺粒裏赤褐色滑煑之脱蓋其肉一端黑一端黄而中白尾長盤屈碧色而包腸肉味甘而硬厚去腸尾切和醬油再盛殼煑熟之食謂之壺燒攝泉之産小而圓殼背不甚麁無角味最勝或生投炭火候蓋開和醤酒煑而食腸苦而亦佳謂之苦燒諸螺之中特充上饌關東之産殼有角而大

田螺

たにし　たつび

テン　ロウ

螭螺　田中有之其有殻
蝸蠃　螭螺
和名太都比
俗云太仁之

本綱田螺生水田中及湖瀆岸側狀類蝸牛而尖長青黃
春夏采之肉視月盈虧故王充云月毀於天螺消於淵
肉甘大寒　煮食通大小便治浮腫搗爛貼臍亦佳取汁蘸
痔瘡腸臭痛研治瘰癧癬瘡

△按田螺二三月腹內抱子一箇有二三五子其大可如米粒
而備母形毋出半殼則子隨之養于泥中土人取之入養
於水盤使泥吐出煮熟肉和蒜味醬食味美也多食令
人腹痛相傳曰長途行人田螺煮乾貯之毎一箇食則
令不中於異鄉水飲
又云用田螺肉爲糊繼破磁器永不離

海螄

ぐい

俗云波比

按海螄生海中小螺也色形似田螺而堅大於田螺春夏最多出其肉上黑中白盤曲隨殼有蒼腸去腸者之甘鹹商賈每除夜及歳始爲必用酒肴言取千倍倍貨殖之祝乎紀州熊野之產大而厚其大者長二三寸許小兒取其殼打去頭尖令平背纏細亭繩舞之爲戲

蝸螺

みるぬ
みな

クワヽロウ

螺螄[本草]　蜷[俗字]

河貝子[崔氏食經]

爛殼名鬼眼睛

和名美奈　俗云

本綱𧏾螺生溪水中小于田螺上有稜大如指頭而殻厚於田螺惟食泥水春月人采置鍋中蒸之其肉自出者食之清明後其中有蟲不堪用矣此物難死誤泥入壁中數年猶活也

肉甘寒利大小便治水腫黄疸醒酒痔脱肛抹泥敷足心小便不通者

寶螺　ほらのかひ

梭尾螺

俗云保良乃加比

本綱梭尾螺形如梭今釋子所吹者

△按寶螺狀似海螄而大白黄色有淺紫斑大者一二尺小者二三寸五六旋盤屈尾窄尖其肉淡赤味甚不食人待肉稍出以繩急縛肉則懸屋椽經日螺墜死殻自脱取之穿尾尖作口吹之其聲嘹喨用最大者爲本朝

軍器吹之進先鋒之兵修驗行者毎山行吹之爲同行之導且防狸狼之害凡非地震而山岳暴有崩裂者相傳云寶螺跳出而然也如遠州荒井之今切者處處大小有之龍乎螺乎未知其實焉

夫木　山伏の腰につけたるほらの貝ふくる法の聲はかはらぬ　北回

鸚鵡螺

あふむのかひ

インウハロウ

本綱鸚鵡螺形如鸚鵡頭其質白而紫也肉常離殼出食出則寄居蟲入居還則蟲出也肉爲魚所食則殼浮出人因取之作杯

△按鸚鵡螺希有之形色甚美也以爲鈿花生佳

老海鼠（ほや）

和名保夜

按老海鼠和名抄入魚類以爲海鼠之老者乎松前津輕海濱中有之引網取之形團大者六七寸周八九寸殼淡赤全躰肬多有而如海鼠之肬頭尾等難辨有少裂口從台縱破取肉其肉亦淡赤色（寒）甘鹹香似海鼠之氣而有透頂香氣味以麥酒食或爲醬送于他邦

幾左古（きさご）

正字未詳

△按蓑笠古狀似蝸牛而厚堅有彩文殼中有蟲如寄居蟲伊勢尾張及東海諸濱多土人去蟲洗淨以爲翫具

錦貝

やこうかひ
やくのまだらかひ
キンホイ

和名夜久乃斑貝
俗云夜古加比屋久ノ訛也

和名抄云錦貝俗說西海有夜久島彼島所出也

△按錦貝狀類大榮螺而無角大六七寸黃黑色或有斑肉爲鱠鮓送他邦其殼工人琢磨彫作物象以爲小刀欄匙柄等其光耀鮮于蝮貝也本艸所謂老鈿螺光彩可飾鏡背者是乎

如今琉球國多出錦貝而未聞出於屋玖島蓋屋玖者薩摩之南海中島與琉球不甚遠也疑古者彼島人擕來此貝故以爲屋久貝乎近頃不多來

郎君子

すがひ

ランキユン　ツウ

相思子 本草　小蠃子 和名抄 和名　玉蓋 小螺子之蓋　和名之太太美　俗云 醋貝

本綱李珣云郎君子生南海有雌雄狀似杏仁青碧色欲驗眞假口內含熱放醋中雌雄相逐逡巡便合卽下其卵如粟狀者眞也亦難得之物　時珍云相思子狀如螺中實如石大如豆藏篋笥積歲不壞若置醋中卽盤旋不已此卽郎君子也婦人難產手把之便生極驗

和名抄云小螺子和名之太太美似甲蠃而細小口有白玉之蓋者也玉蓋　和名之太太美乃不太

△按小螺子狀類榮螺而極小灰白色有小靨如豆而扁碧白色名玉蓋海人去殼取靨販之入磁器浸醋卽盤旋不已似相逐之貌兒女以爲戲京洛及山人不知螺

之蓋或以爲有雌雄加之謂生卵者皆憶見焉此貝紀州海中多有之毎二月廿二日攝州天王寺聖靈會有舞樂飾以大造花其花蒂粘小螺子殼寺役人至住吉濱拾取之二月十八日暴風吹後必有之稱之貝寄風亦一奇也

陽遂足　表　裏

海燕　表　裏

海燕

かしうひ　ハアイ エン

海燕　俗云餅貝　又云海星

陽遂足　俗云鮹枕

本綱海燕出東海大一寸状扁面圓背上青黑腹下白脆似海螵蛸有紋如蕈菌口在腹下食細沙口旁有五路正勾即其足也

陽遂足　本綱生海中色青黑腹白有五足不知頭尾生時躰耎死則乾脆　時珍以陽遂足出於海燕之下即以一物

△按海燕陽遂足二種時珍以爲一物混註之者非也
海燕圓薄扁如馬錢子而大一二寸灰白色有桔梗花
文其裏正中有一小孔即是爲口其旁有五路正勾文
而似彫成勝之貝山人見之疑貝石蕈蕈器之間
陽遂足一身五足如雞冠木葉形而灰白色有細刻文
大一寸不知頭尾口眼交於雜肴魚中出魚市俗呼曰
章魚枕名義未詳

靈螺子 うに

棘甲螺 海膽 石蓋 海栗 和俗 和名宇仁 奥州人呼名乃禰

和名抄云靈蠃子 一名棘甲蠃 貌似擂而圓其甲紫色生芒角 和名宇仁乃介着也
閩書南産志云海膽殼圓如盂外密結剌肉有青黃色土

人以爲醬　石螠形圓色紫有刺人觸之則刺動搖

△按以上所說者共一種也西海大村五島平戶及島津之產最佳北海越前福居及奧州岩城之產亦良其狀圓似生栗而有茈刺紫黑色故俗呼曰海栗去殼內有白肉不堪食有少腸抒取和鹽作醬味甜鹹美其色黃赤者爲上品黃白者次之有香不腥

石蜐

かめのて

紫䗩　紫囂　龜脚

加女乃天

本綱石蜐生東南海中石上蚌蛤之屬形如龜脚亦有爪狀殼如蟹螯其色紫可食有長八九寸者得春雨則應節而生花

寄居蟲

かみな

寄生蟲 䗐

和名加美奈

俗用蟹蜷二字

本綱寄居蟲海邊有之在螺殼間非螺也候螺蛤開即自出食螺蛤欲合已還殼中在龜殼中者名曰蝟

南海有一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走觸之即縮如螺火炙乃出也一名䗐

△按寄居蟲即寓生文蛤烏蛤鸚鵡貝海鏡蛤等殼間形似小蟹而白色小於碁石身柔軟蓋與寄生木相類

䗐　參州遠州處處溪間山川有之狀似小蜘蛛紫身黃腸殼似蜷殼灰黑色負殼而走觸之即縮如螺其前二足有螯而似蟹火炙之乃出取之爲鹽漬味香脆美其身似蟹殼似蜷故俗呼名蟹蜷（畧曰加美奈仁與美相通）

貝鮹

かひだこ　とこぶし　かとひめかひ

章魚舟（タコフチ）　乙姫貝（ヲトヒメカヒ）

△按貝鮹津輕處處北海有之不時多出或全不出其螺大者七八寸小者二三寸黄白或純白形似鸚鵡螺之葷畧如秋海棠之葉有文理可愛中有一小章魚出兩手於殻肉出兩足於殻後爲櫂竿之象游行故名章魚船一歳津輕海濱數百成群寄来焉人多捕之而惟無食之者試煑之食犬其犬爲煩悶因知有毒物棄章魚取殻以爲珍器然其殻薄脆不堪用